

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

MODELO DE EDITAL - COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE *PAULO FRONTIN/PR* PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2023.

(Processo Administrativo n° 6/2023) Processo de Compra n°. 6/2023

Torna-se público que o (a) **FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE PAULO FRONTIN/PR**, por meio do(a) **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**, sediado(a) Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin / PR, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº. 144 de 16 de março de 2022, Decreto Municipal n.º 002/2007 de 11/01/2007 e Decreto Municipal n.º 010/2013 de 25/02/2013, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 17/04/2023

Horário acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: Até 09h 00 min do dia 17/04/2023

Horário de início da sessão / disputa de lances: 09h30 min do dia 17/04/2023

Local: Portal de Licitações do Brasil – https://www.bllcompras.com

Critério de Julgamento: menor preço Modo de Disputa: aberto e fechado

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS, SOLUÇÕES, EMBALAGENS E INSUMOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
- 1.3. O <u>critério de julgamento adotado</u> será o <u>menor preço do item</u>, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/PR para o exercício de 2023, na classificação abaixo:



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

3. Unidade Orçamentária: 0301

4. Projeto/Atividade: 2.040

5. Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00

6. Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00

7. DO CREDENCIAMENTO

- 7.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 7.2. O cadastro deverá ser feito no Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL COMPRAS, no sítio https://www.bllcompras.com por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil.
- 7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 7.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 7.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no BLL COMPRAS e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 7.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

- 8.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular.
- 8.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
- 8.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 8.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
- 8.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 8.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);



- 8.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 8.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 8.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
- 8.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- 8.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 8.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 8.3.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- 8.3.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 8.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 8.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 8.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 8.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 8.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;
- 8.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 8.3.8. que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 9.1. Os licitantes encaminharão, <u>exclusivamente por meio do sistema</u>, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem cadastrados no Portal de Compras, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 9.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

10.1.1. valor unitário e total do item;

- 10.1.2. Marca;
- 10.1.3. Fabricante;
- 10.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
- 10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 10.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 10.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 10.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 11.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
- 11.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 11.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 11.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 11.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.



- 11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento.).
- 11.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa <u>"aberto e fechado"</u>, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 11.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 11.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 11.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 11.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 11.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 11.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.



- 11.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 11.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 11.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial através de demonstração de adesão no SIMPLES NACIONAL ou a verificação de Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e Notas Explicativas exigíveis. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 11.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 11.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 11.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 11.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 11.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 11.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto produzido:
- 11.26.1. no país;
- 11.26.2. por empresas brasileiras;
- 11.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 11.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 11.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 11.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 11.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas.) horas [mínimo de duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 11.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 11.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 12.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 12.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 12.3. Será desclassificada a proposta com sobrepreço, ou superfaturada ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 12.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 12.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 12.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 12.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 12.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
- 12.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 12.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 12.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 12.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 12.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

13. DA HABILITAÇÃO

- 13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE PR;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0;
- 13.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
- 13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 13.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.



- 13.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 13.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 13.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 13.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 13.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação -econômico-financeira e habilitação técnica.
- 13.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no do Portal de Licitações do Brasil/BLL COMPRAS, no sítio https://www.bllcompras.com até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- 13.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de Licitações do Brasil/BLL COMPRAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 13.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
- 13.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas [mínimo de duas horas], sob pena de inabilitação.
- 13.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 13.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 13.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 13.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

13.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

13.11. Habilitação jurídica:

- 13.11.1. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 13.11.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 13.11.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 13.11.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 13.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 13.11.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- 13.11.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

13.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 13.12.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 13.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 13.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
- 13.12.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:
- 13.12.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 13.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 13.12.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;



social.

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 13.12.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 13.13. Qualificação Econômico-Financeira.
- 13.13.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- 13.13.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta (contendo termo de abertura ou encerramento);
- 13.13.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
- 13.13.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 13.13.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
- 13.13.3. comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

13.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

13.14. Qualificação Técnica:

- 13.14.1. 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o(s) lote(s) arrematado(s).
- 13.14.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 13.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 13.16. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 13.16.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 13.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, ela será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 13.18. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 13.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para sua continuidade.
- 13.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 13.21. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 13.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- 14.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 14.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 14.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 14.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 14.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
- 14.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 14.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 14.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 14.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

15. DOS RECURSOS

- 15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 15.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 16.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 16.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na proposta, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

19.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 20.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- 20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.
- 20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- 20.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- 20.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- 20.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 20.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.
- 20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, e, consulta prévia ao CADIN.
- 20.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Cadastro do Município, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- 20.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro do Município, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 20.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

24. DO PAGAMENTO

- 24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
- 24.1.1. não admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- 25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 25.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 25.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 25.1.3. apresentar documentação falsa;
- 25.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 25.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 25.1.6. não mantiver a proposta;
- 25.1.7. cometer fraude fiscal;
- 25.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 25.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 25.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.



- 25.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 25.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 25.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 25.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos:
- 25.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Município, pelo prazo de até cinco anos;
- 25.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital.
- 25.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 25.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 25.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 25.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 25.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 25.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 25.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 25.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 25.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas.
- 25.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 26.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, no Portal de Licitações do Brasil, (BLL COMPRAS), no site https://www.bllcompras.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR CEP: 83.900-000, no setor de Protocolo.
- 26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- 26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- 26.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
- 26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.paulofrontin.pr.gov.br ou https://www.bllcompras.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 27.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 27.12.1. ANEXO I Termo de Referência;
- 27.12.2. ANEXO II Minuta de Termo de Contrato
- 27.12.3. ANEXO III Modelo Descritivo da Proposta de Preço
- 27.12.4. ANEXO IV Modelo de Declaração
- 27.12.5. Anexo V Modelo de Procuração
- 27.12.6. Anexo VI Modelo Declaração de Condição de Beneficiária da Lei Complementar 123/2006

Paulo Frontin/Pr, 31 de março de 2023.

Diretor(a) do Departamento de Compras e Licitação



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO (COMPRAS) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO FRONTIN/PR PREGÃO Nº 01/2023.

(Processo Administrativo n°. 06/2023)

1. DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS, SOLUÇÕES, EMBALAGENS E INSUMOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.

Item	Quantidade	Unid.	CATMAT	Descrição
1	100,00	PA	0348807	ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 UNIDADES - ABAIXADOR LÍNGUA,
				MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM,
				FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA: CERCA DE 1,50
	40.00	0)/	0007540	CM, ESPESSURA: CERCA DE 2 MM
2	40,00	CX	0397513	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO
				COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO,
				SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL.
				APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, № 13 X 4,5.
				EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
3	40,00	CX	0397510	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, № 20 X 5,5, CÂNULA EM AÇO
				INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO
				EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR),
				BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA,
				ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, Nº 20 X
	40.00	01/	0.4000000	5,5. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
4	40,00	CX	0439809	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 CX C/ 100: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO
				DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FÁCIL MENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE;
				BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO
				PACIENTE: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO
				CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO
				DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA, CÓDIGO EAN NAS
				EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA
5	100.00	CX	0439804	DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
э	100,00	CX	0439804	AGULHA DESCARTÀVEL 25 X 0,8 CX C/ 100: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA
				SILICONADA QUE DESLIZA FÁCIL MENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE:
				BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO
				PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO
				CALIBRE DA AGULHA, PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO
				DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS
				EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA
6	80,00	CX	0397505	DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 25 X 7, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL,
0	00,00	UΛ	0391303	CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE
				ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).
				BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICÁ,
				ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, № 25 X
				7. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
7	80,00	CX	0439805	AGULHA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO, N° 30 X 8, CÂNULA EM AÇO INOXIDAVEL,
				CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE
				ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR),
				BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, № 30 X
				8. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
8	100,00	CX	0439799	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNCÃO. Nº 40 X 12. CÂNULA EM ACO
	100,00		U-1001 00	INOXIDÁVEL. CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO
				EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBF



	26			
				BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, Nº 40 X 12. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES
9	2.000,00	PA	0407961	ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS ,TIPO HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM ROLO 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA = ALGODÃO PACOTE 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA- COR BRANCA, PURO, SEM IMPERFEIÇÕES, ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTÍNUA, SOBRE PAPEL APROPRIADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
10	30,00	PA	0448247	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS
11	30,00	PA	0448245	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 08CM X 100CM, ENROLADOEM PAPEL APROPRIADO, NÃOESTÉRIL, EMBALADO EM PACOTES COM 12 UNIDADES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
12	30,00	PA	0448246	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 10CM X
13	30,00	PA	0448248	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS
14	420,00	PA	0444355	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES
15	420,00	PA	0444362	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 12 CM DE LARGURA E APROX. 1.80 M, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 12 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES
16	350,00	PA	0444365	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 15 CM DE LARGURA E APROX 1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES
17	420,00	PA	0444371	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 20 CM DE LARGURA E APROX. 1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES
18	300,00	PA	0444342	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO MÍNIMO 64% E ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTENDO N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, N° 01



-	HULD FRUNTUE			
				DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
19	300,00	PA	0444350	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, MEDINDO 8 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
20	30,00	RL	0485089	ATADURÁ DE RAYON 7,5CM X 5M - ESTÉRIL, LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. ATÓXICA E APIROGÊNICA. ESTERILIZADO A GÁS OXIDO DE ETILENO. INDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERÊNCIA TECIDUAL, COMO CURATIVOS PARA QUEIMADURAS
21	30,00	CX	0444610	ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
22	30,00	СХ	0444611	ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
23	30,00	СХ	0444613	ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
24	30,00	CX	0444614	ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
25	30,00	СХ	0444608	ATADURA GESSADA 6 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 6CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
26	30,00	CX	0444608	ATADURA GESSADA 8 CM - IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 8CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES
27	50,00	PA	0375041	AVENTAL DESCARTÁVEL-AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL ESPECIAL DESCARPACK - MANGA LONGA, DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE



	25			
				PROCEDIMENTOS. NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM TNT(TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO; POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; GRAMATURA: 15G/M²; COR: BRANCA; QUANTIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES; REGISTRO ANVISA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
28	10,00	U	0466443	AVENTAL SALA DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA, MATERIAL MAIS RESISTENTE QUE O PVC. COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. INDICADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, MEDIDAS: 1,20 X 0,70 CM, IMPERMEÁVEL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
29	4.000,00	U	0419371	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO (2 L)- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE EXERCÍCIOS VESICAIS E PROTEÇÃO, COM REGISTRO DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE 2LT EM PVC ESPECIAL TOTALMENTE ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO A GÁS DE OXIDO DE ETILENO, SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE URINA, BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR E BRANCO NA FACE POSTERIOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL; TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,10CM; ALÇA DE COMPÃO COM 40CM DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE POR 5 ANOS
30	5,00	U	0433756	BOLSA TÉRMICA TERMO GEL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA TÉRMICA EM GEL É UM TIPO DE COMPRESSA PRÁTICA E HIGIÊNICA UTILIZADA COMO AUXILIAR EM TRATAMENTOS CORPORAIS: LESÕES, INFLAMAÇÕES, FEBRES E DORES. PARA APLICAÇÃO QUENTE OU FRIA. MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO. NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE. REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO. GEL: A BASE DE C.M.C (CARBOXIMETILCELULOSE), CONSERVANTES, AGENTE ANTICONGELANTE E ÁGUA DEIONIZADA; NÃO INFLAMÁVEL; PARA APLICAÇÃO: QUENTE OU FRIA; TAMANHO APROXIMADO: 25CM X 14CM (CXL); CONTEÚDO DA BOLSA MÍNIMO: 450G
31	10,00	U	0273745	CADARÇO SARJADO 10M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CADARÇO SARJADO - FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO 10% POLIESTER SARJADO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO TAMANHO: 10MM X 10 METROS
32	20,00	U	0422824	CÂNULA DE GUEDEL 0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
33	20,00	U	0450961	CÂNULA DE GUEDEL 00 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
34	20,00	U	0422819	CÂNULA DÉ GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL,



	*			
				POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
35	20,00	U	0427150	CÂNULA DÉ GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
36	20,00	U	0422817	CÂNULA DE GUEDEL 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
37	20,00	D	0422820	CÂNULA DE GUEDEL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
38	20,00	U	0422818	CÂNULA DE GUEDEL 5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO
39	20,00	U	0422816	CÂNULA DÉ GUEDEL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO



	26			
40	1.000,00	U	0395230	CÂNULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS (CATÉTER) - UTILIZADA PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE NECESSITAM DE FLUXO DE 02. SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPÇÃO DE OXIGÊNIO. MODELO TIPO ÓCULOS QUE PROPORCIONA AO PACIENTE MAIS CONFORTO E ALTO DESEMPENHO NO SEU DIA-A-DIA. SEU MATERIAL DEVE SER MACIO, LEVE E TRANSPARENTE, ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA FICAR APOIADO SOB O LÁBIO SUPERIOR E SE ENCAIXAR DIRETAMENTE NAS NARINAS COM ESTABILIDADE. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
41	10,00	СХ	0465679	CATETER INTRAVENOSO 14: CATETER INTRAVENOSO N 14: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTERIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
42	10,00	CX	0437176	CATETER INTRAVENOSO 16: CATETER INTRAVENOSO N 16: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
43	10,00	CX	0437183	CATETER ÎNTRAVENOSO N 18: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
44	40,00	CX	0437178	CATETER ÎNTRAVENOSO N 20: CATETER INTRAVENOSO N 20: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
45	50,00	СХ	0437179	CATETER ÎNTRAVENOSO N 22: CATETER INTRAVENOSO N 22: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO.



900	HULD FRUNTING			
46	50.00	C.Y.	0427400	FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILÍZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATETER INTRAVENOSO N 24: CATETER INTRAVENOSO N 24: EM POLIURETANO
46	50,00	сх	0437180	OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.
47	30,00	U	0278705	CLAMP CORDÃO UMBILICAL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - INDICAÇÃO: - LIGADURA - FECHAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL. CARACTERÍSTICAS: - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO - ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO - ATÓXICO, APIROGÊNICO E ANTI-ALERGÊNICO - COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS
48	30,00	U	0456008	COLAR CERVICAL G - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
49	30,00	U	0455905	COLAR CERVICAL GG - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
51	30,00	U	0456005	COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER



	2			
				MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
52	30,00	U	0456007	COLAR CERVICAL P - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO. POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
53	30,00	U	0455904	COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLÁR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
54	30,00	D	0456005	COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
55	4.000,00	PA	0269971	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA. PCT COM 500 UNIDADES: NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TELA OU CROUCHE, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, MANCHAS, FALHAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0. APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 13.843 E NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PACOTE COM 500 UNIDADES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
56	200,00	PA	0272020	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, ROLO GRANDE - MEDINDO 91 CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM



	25			
				EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003
57	30,00	PA	0443022	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 30G/UNID CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, NO TAMANHO 45CM X 50CM, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S
58	20,00	U	0438519	DRENO PEN ROSE №1 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
59	20,00	U	0438522	DRENO PEN ROSE Nº2 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
60	20,00	U	0440501	DRENO PEN ROSE №3 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
61	300,00	PA	0461243	ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, GEL ELETROLÍTICO E PRESILHA PARA ENCAIXE, TAMANHO ADULTO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES
62	3.000,00	U	0386478	EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX - DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER OU AGULHA). COMPOSIÇÃO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. POSSUIR DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUERLOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM "Y" UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUERSLIP); TUBO DE 18 CM; ATÓXICO E APIROGÊNICO; LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
63	400,00	PA	0386112	EQUIPO MACRO GOTAS PACOTE COM 25 UNIDADES: EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO EM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (BOLSAS OU FRASCOS), ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO; RESPIRO DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL E FILTRO HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO QUE IMPEDE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS ASSEGURANDO QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO E EVITA O COLABAMENTO DO SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, (20 GOTAS/ML); FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 QUE RETÉM PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO; TUBO FLEXÍVEL EM PVC, SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, MEDINDO 150CM, REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO QUE PERMITE RIGOROSO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; PINÇA CLAMP QUE PROPORCIONA UMA OCLUSÃO DO FLUXO SEM ROMPIMENTO DO TUBO OU EFEITO MEMÓRIA; INJETOR LATERAL EM "Y" COM SUPORTE PARA DEDOS ATENDENDO A NR32, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR DISTAL LUERLOCK ROTATIVO COM CONECTORES COM CONICIDADE DE 6% (LUER) DE ACORDO COM A NBR ISO 594-1/2003, COM TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO CONECTOR E DO INTERIOR DO EQUIPO; COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22?; PARA A RETIRADA DE AR DO TUBO FLEXÍVEL, EVITANDO A FORMAÇÃO DE BOLHAS ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4; APRESENTAR AMOSTRA, REGISTROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA № 502 INMETRO, ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
64	40,00	PA	0386129	EQUIPO MICRO GOTAS PCT C/ 25 UND: EQUIPO MICROGOTAS C/ PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXÍVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU



0.000	HULD FRUNTING			
				POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUERLOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
65	300,00	PA	0386007	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL
66	30,00	U	0276877	ESCOVA DE ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML SCRUB. CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE. SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA. ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO
67	1.000,00	U	0437863	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 10 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS
68	800,00	U	0437861	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 2,5 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS
69	500,00	U 	0322445	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA
70 71	1.000,00 1.000,00	U	0322446 0336430	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, LUBRIF ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO,
				LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA
72	5,00	U	0413311	ESPELHO LARINGEO - ESPELHO PARA LARINGE TAMANHO Nº 5. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTAL, ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
73	500,00	U	0470962	EXTENSOR GASTROTOMIAJ E JUNOSTOMIA -EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA COM PONTEIRA ESCALONADA SÃO INDICADOS PARA EFETUAR A CONEXÃO DO EQUIPO COM A SONDA PROVENDO MAIOR DURABILIDADE DA SONDA E EXTENSÃO DA CONEXÃO
74	50,00	U	0353568	EXTENSOR PARA CATETER SILICONE 3M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
75	20,00	CX	0281805	FIO ALGODAO 2.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO Á LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO - SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)
76	20,00	CX	0281806	FIO ALGODAO 3.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO - SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)
77	20,00	CX	0487026	FIO CATGUT CROMADO 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
78	10,00	CX	0487015	FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
79	10,00	CX	0487003	FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES



80	10,00	CX	0486891	FIO CATGUT SIMPLES 0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
81	10,00	CX	0486988	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
82	10,00	CX	0486970	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
83	10,00	CX	0486957	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES.
84	10,00	CX	0486946	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES
85	10,00	CX	0281315	FIO NYLON 0 CAIXA COM 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
86	10,00	CX	0442098	FIO NYLON 1 CAIXA COM 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
87	30,00	CX	0281322	FIO NYLON 3-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 3-0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
88	30,00	CX	0281990	FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
89	10,00	CX	0281320	FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 5-0 (2 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
90	10,00	CX	0382759	FIO NYLON 6-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
91	500,00	U	0279065	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM SEM BORRAR, A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA; É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS, RÓTULOS DE SOROS; IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, ETC
92	500,00	U	0279026	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDOS A ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO
93	300,00	U	0437868	FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO
94	500,00	U	0437865	FITA MICROPOROSA HIPOALÈRGICA 2,5CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE,
95	1.000,00	U	0483439	PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
90	1.000,00	<u> </u>	UTUUTU8	TERMINION OF ORGANITI ORLENGION 3,000 A TOW, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.



	×			
				CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO
96	200,00	PA	0442728	FRALDA GERIÁTRICA TAM Ó (70-90KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 8 UNIDADES.
97	300,00	PA	0360501	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG (ACIMA DE 90KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 7 UNIDADES
98	200,00	PA	0358131	FRALDA GERIÁTRICA TAM M (40-70KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES
99	150,00	PA	0427338	FRALDA GERIÁTRICA TAM P (10-40KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES
100	30,00	KIT	0454554	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2
101	20,00	КІТ	0454555	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2
102	30,00	KIT	0454602	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA ADULTA, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO
103	20,00	KIT	0437645	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA INFANTIL, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO
104	20,00	СХ	0242918	LÂMINA P/ BISTURI Nº 22 CX C/ 100 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL
105	10,00	CX	0389338	LANCETA AUTOMATICA 23G CAIXA COM 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDE A NR 32; PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRAFINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO; DESCARTE



	25			
				SEGURO; USO ÚNICO; AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304; CORPO DA LANCETA: CORPO EM PLÁSTICO E TAMPA EM ABS. DIÂMETRO DA AGULHA 23G - TIPO TRIFACETADA
106	1.000,00	СХ	0335904	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.
107	1.500,00	СХ	0342506	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.
108	1.000,00	СХ	0269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100
109	500,00	СХ	0342505	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100
110	800,00	U	0269945	LUVAS CIRURGICAS, ESTÉRÉIS, DESCARTÁVEIS, № 6,0 - LUVAS CIRURGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 6,0 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÓMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA CÓM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
111	800,00	U	0269946	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO



ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARZO DE VALIDADE MIMIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 1.000,00 1.0269839 1.000,00 1.0269839 1.000,00 1.0269839 1.000,00 1.0269839 1.000,00 1.000,00 1.0269839 1.000,00 1.0		2			
LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÓMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTILL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICADO A MÃO DIREITA E ESOUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA MAINTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TARNOSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA. APRESANTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 45/1/2INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA A INTEGRIDADE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA A REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MPERFEIÇÕES 113 1.000,000 U 0269838 LUVAS CIRURGICAS, ESTEREIS, DESCARTÂVEIS, Nº 7,5 - LUVAS CIRURGICAS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO TATIC E APRESENTAR ELASTICIDADE. PERSISTÂNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO TATIC COM PRODUTO DEVE SER HADALES COM A FINALIDADE LUBRIFICADA COM PRODUTO TATICA E SOUERADO. A MÂO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E JAU DIA DE CONTROBIDADE TATIC SUBREDADA COM PRODUTO A TEXTE MOMENT					FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTRÉGA. SEM IMPERFEIÇÕES
113 1.000,00 U 0269838 LUVAS CIRÜRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 - LUVAS CIRÜRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÓMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÉNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÜRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 114 800,00 U 0276340 LUVAS CIRÜRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,0 - LUVAS CIRÜRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,0 - LUVAS CIRÜRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,0 - CON TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÉNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÜRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. A PARESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTA	112	1.000,00	U	0269839	LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA
FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM					LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉRÉIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTÍFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
					ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
U 0269947 LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM					ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 8,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA CÓM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
	116	50,00	U	0454566	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 COM RESERVATORIO ADULTO -



5.00		0.45.4500	FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
ŕ			MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 C/ RESERVATORIO RN - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
20,00	U	0454567	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 C/ RESERVATÓRIO INFANTIL - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
100,00	CX	0485315	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UN ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: COM ELÁSTICO;TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA
20,00	O	0451032	MASCARA LARINGEA 1,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
20,00	O	0451074	MASCARA LARINGEA 1,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
20,00	C	0451472	MASCARA LARINGEA 2,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
20,00	U	0451031	MASCARA LARINGEA 2,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
20,00	U	0451473	MASCARA LARINGEA 3,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM
	20,00	20,00 U 20,00 U 20,00 U 20,00 U 20,00 U	20,00 U 0454567 100,00 CX 0485315 20,00 U 0451032 20,00 U 0451074 20,00 U 0451472



	2			
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
125	20,00	U	0451474	MASCARA LARINGEA 4,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
126	20,00	U	0451477	MASCARA LARINGEA 5,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
127	20,00	U	0451484	MASCARA LARINGEA 6,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
128	2.000,00	U	0485533	MASCARA PROTETOR RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL N95 OU PFF2 PARA USO HOSPITALAR - CONFECCIONADA EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO , INODORO , ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE; FORMATO NÃO CÔNICO, COM DESIGN ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR TOTAL ENTRADA E SAÍDA DE AR PELAS BORDAS; INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPES H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CONSTITUÍDA POR NO MÍNIMO 3 CAMADAS DE FIBRA SINTÉTICA REPELENTE A LÍQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS CORPÓREOS PROVENIENTES DE RESPINGOS. DENSIDADE E POROSIDADE CAPAZES DE ATUAR COMO BARREIRA A MICROORGANISMOS. FILTRO BACTERIOLÓGICO DE CAPACIDADE FILTRANTE ACIMA DE 95%. DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS PARA PRESSÃO ANATÔMICA. DOTADA DE CLIP NASAL, REVESTIDO, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL. DEVE CONSTAR NO PRODUTO O SELO DO INMETRO, CÓDIGO CA E CLASSE DE PROTEÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
129	2,00	U	0445581	ROLO GARROTE 30M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARROTE FINO 200 LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO-CIRÚRGICOS. 100% LÁTEX. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL. LISO E NÃO ESTÉRIL. COR: AMARELO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL
130	3,00	СХ	0437173	SCALP 21 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E



	-			
		<u> </u>		ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21
131	30,00	СХ	0437171	SCALP 23 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÂVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 23
132	30,00	СХ	0437165	SCALP 25 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 25
133	10,00	CX	0437343	SCALP 27 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 27
134	10.000,00	U	0439728	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTARSTOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA
135	5.000,00	U	0439630	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA BICO LATERAL LUER SLIP- SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM ELA. QUE ATENDA A NR32
136	10.000,00	U	0439627	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA LUER SLIP-SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA
137	20.000,00	U	0438113	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA
100	30.000,00	U	U+30112	DETAIL OF DESCRIPTION OF THE SERIES OF THE SERIES OF THE STOPPER FIND



	25			
				PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA
139	2.000,00	U	0444392	SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO 0,5ML X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA-
140	50,00	U	0454392	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
141	100,00	U	0454393	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC



	25			
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM
142	100,00	U	0283986	TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC
				FLEXÍVEL COM ÚMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUÁL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
144	100,00	U	0356236	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
145	50,00	U	0383547	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM



	2			
146	100,00	U	0289970	CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
147	50,00	U	0454396	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
148	50,00	U	0454406	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
149	70,00	U	0454404	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES



	26			
150	70,00	U	0279764	TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHOS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
150			02/3/04	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALÍDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
151	100,00	U	0435995	SONDA FOLEY 14- SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
152	500,00	U	0435999	SONDA FOLEY 16- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
153	50,00	U	0436837	SONDA FOLEY 18- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
154	700,00	U	0436003	SONDA FOLEY 18- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
155	50,00	U	0438578	SONDA FOLEY 20- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
156	50,00	U	0436010	SONDA FOLEY 20- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE



	*		T	A/E A DADTID DA DATA DE ENTRECA CEM MADERELIÇÃES
157	150,00	U	0438396	4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
15/	150,00	U	U438396	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALÍDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) À FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
158	100,00	U	0438397	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
159	150,00	U	0438398	SONDA NASOGASTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
160	80,00	U	0438399	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA



	25			
161	50,00	U	0438400	DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALÍDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) À FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
162	100,00	U	0435903	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) À FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
163	100,00	U	0435904	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
164	100,00	U	0435906	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É



	*			
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
165	150,00	U	0435907	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
166	150,00	U	0435908	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
167	200,00	U	0435909	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
168	200,00	U	0435910	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
169	50,00	U	0437216	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
. 00	30,00		0-01210	TOURS MACOUNTINGS LONGS O ATENDEMENT A LEGICLAÇÃO MICHITE.



	2			
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
170	100,00	U	0437217	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
171	30,00	U	0435928	SONDA RETAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLI CLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
172	30,00	U	0435929	SONDA RETAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
173	30,00	U	0435930	SONDA RETAL 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
174	30,00	U	0435931	SONDA RETAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO



	26			
175	30,00	U	0435932	SONDA RETAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
176	30,00	U	0435933	SONDA RETAL 20- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
177	30,00	U	0435934	SONDA RETAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
178	30,00	U	0435935	SONDA RETAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO.
179	30,00	U	0435941	SONDA RETAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
180	30,00	U	0435927	SONDA RETAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
181	30,00	U	0435936	SONDA RETAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA



	*			
				EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
182	200,00	U	0438412	SONDA URETRAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL,
				TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA REVICA SOR RESCRIÇÃO MÉDICA EM PACIENTES COM
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO
				CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA,
				A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
183	200,00	U	0438413	SONDA URETRAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE
				DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO
				CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE
				CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA,
				A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE
				ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
184	200,00	U	0435982	SONDA URETRAL 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL,
				TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE
				DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO
				CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE
				CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2
				ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE
				ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
185	150,00	U	0435991	SONDA URETRAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE
				DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO
				CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE
				CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2
				ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE
				ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
186	150,00	U	0435983	SONDA URETRAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA



	25			
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
187	100,00		435987	SONDA URETRAL 20- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
188	100,00	U 04	437439	SONDA URETRAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
189	100,00	U 04	436076	SONDA URETRAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
190	100,00	U 04	439069	SONDA URETRAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,



	25			
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
191	200,00	U	0437437	SONDA URETRAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
192	200,00	U	0435971	SONDA URETRAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO.
193	20,00	PA	0452248	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES
194	20,00	PA	0452218	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES
195	20,00	PA	0452220	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM



	25			
				ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES
196	20,00	PA	0452224	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM
				PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES
197	30,00	U	0452239	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 53 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
199	30,00	U	0452237	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO PP- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
200	30,00	U	0452240	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO G- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 86 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
201	50,00	U	0452241	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO GG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
202	50,00	U	0452242	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO XXG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL:



0.00	HULD FRUNTING			
				USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO
203	50,00	СХ	0479659	TAMPA PROTETORA PARA INFUSORES CAIXA COM 1000 -LUER FÉMEA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROJETADA PARA BICOS SLIP OU LOCK (QUE SE ADAPTA AOS SISTÉMAS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, SERINGAS, TORNEIRA DE TRÊS VIAS, EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS), PROTEGEM CONTRA A ENTRADA DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. A TAMPA É APRESENTADA ESTÉRIL, ATENDENDO OS SEGUIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS; PRODUTO INDICADO COMO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA REALIZAR A VEDAÇÃO DE BICOS SLIP OU LOCK PRESENTES EM SERINGAS, EQUIPOS, EXTENSORES DE EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES DO MEIO EXTERNO. UTILIZADA APÓS PREPARO OU ENVASE DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU ORAIS, PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE INTERNO. ESTÉRIL. ATÓXICO. USO ÚNICO. VALIDADE 5 ANOS
204	10,00	PA	0428622	TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR : SEM COR, GRAMATURA : CERCA DE 60 GM2, TAMANHO : ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
205	50,00	U	0459095	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 200- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASÉS E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO
206	50,00	U	0460728	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 202- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO
207	50,00	U	0459114	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 206- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASÉS E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO
208	20,00	U	0451434	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
209	30,00	U	0451436	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5-TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
210	50,00	U	0458766	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0-TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES



	25			
211	50,00	U	0463606	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
212	·	U	0431427	Nº 5,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
213	50,00	U	0451419	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
214	70,00	U	0451412	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
215	70,00	U	0467659	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 6,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 6,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
216	60,00	U	0451418	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 7,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 7,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
217	70,00	U	0451413	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 7,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 7,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
218	70,00	U	0451265	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
219	70,00	U	0451302	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
220	50,00	U	0284250	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO



	26			
				SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
221	100,00	υ	0277319	ÁGUA OXIGENADA 10V 1L - ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO ADULTO É PEDIÁTRICO, CADA 10 ML CONTÉM: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO = 3,0G; VEÍCULO QSP = 100,0ML. MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USO HOSPITALAR
222	200,00	U	0269943	ÁLCOOL GEL 1 LITRO = ÁLCOOL HOSPITALAR EM GEL 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO. USO HOSPITALAR
223	300,00	U	0269941	ALCOOL EM GEL COM PUMP 70° INPM/ ALCOOL 70% 500ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
224	80,00	U	0344580	ALCOOL IODADO 1L - ÁLCOOL IODADO 0,1% SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADA EM CURATIVOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS. EMBALAGEM DE 1000ML
225	60,00	U	0437412	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÓNIO, CLORETO ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMÓNIO + TENSOATIVOS SOLUÇÃO CONCENTRADAS, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50% SOLUÇÃO AQUOSA COM ÁROMA 1 LITRO
226	20,00	U	0381409	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO, CLORETO DE OCTILDIDECILDIMETILAMÔNIO, POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA (PHMB) 5L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
227	60,00	U	0328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 5000ML - INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. POSSUIR EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCOPIOS E CANULADOS. DETERGENTE ENZIMÁTICO QUE POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. EMBALAGEM COM 5000ML. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
228	100,00	U	0328078	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO 1LT - IV ENZ
229	10,00	U	0443871	FORMOL 10% 1 LITRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
230	15,00	U	0475840	GEL CONDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 1KG - GEL INODORO E INCOLOR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALÉRGICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. É FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO É INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO. FRASCO 1KG. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
231	50,00	כ	0437161	HIPOCLORITO HOSPITALAR 1000ML - PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUIR AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR"
232	100,00	U	0437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR
233	100,00	U	0398706	PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:IODOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO); VEÍCULO AQUOSO (Q.S.P) = 100ML (FOSFATO TRISSÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA) DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS É UM PRODUTO A BASE DE POLVINILPIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO AQUOSA, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS, SEM



680	THE PROPERTY OF			
				IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENTE REMOVÍVEL EM ÁGUA
234	100,00	U	0398705	PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO 1L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DEGERMANTECOMTENSOATIVOS 10% (IODOPOVIDONA SOLUÇÃO) - DETALHES DO PRODUTO: A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTISEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS
235	60,00	U	0428071	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO SEM CLORIXIDINA 1.000ML GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
236	200,00	U	0435445	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, LÍQUIDO CRÉMOSO Á BASE DE ÁCIDO LÁTICO 1000ML GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
237	40,00	U	0312709	SABONETE, ASPECTO FISICO, SOLIDO 12 À 15 GRAMAS
238	60,00	U	0269881	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 1 LITRO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. FRASCO. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO
239	100,00	U	0269876	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE (TENSOATIVO) 1 LITRO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. 1000ML. FRASCO. CADA 100 ML DA SOLUÇÃO COM TENSOATIVO CONTÊM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA: 2,0G
240	100,00	D	0431301	VASELINA LÍQUIDA - HOSPITALAR 1000 ML, (GRAU FARMACÊUTICO), INDICADA COMO EMOLIENTE PARA PELE. COMPOSIÇÃO VASELINA LÍQUIDA 100%, FRASCO DE 1000ML COM EXCELENTE VEDAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
241	3,00	L	0380630	BENZINA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA:MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO:DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA AD
242	20,00	FO	0269073	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM:80%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO: 10 ML
243	5,00	CX	0268222	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA
244	5,00	CX	0267162	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 À PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES
245	15,00	CX	0448699	CLORETO DE SÓDIO 0,9% CX COM 200 UNIDADES SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES
246	5,00	CX	0267574	CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES
247	5,00	СХ	0270019	GLICONATO DE CÁLCIO 10% CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
248	5,00	CX	0267540	GLICOSE 25% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
249	5,00	CX	0267541	GLICOSE 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
250	200,00	FO	0267328	PHOSFOENEMA - FRASCO 130ML FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 16G (A) + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 6G (B)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO



93.00	FRUNTIAL P			
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
251	300,00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 100 ML- SORO
	,			FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO
				(NACL) EM ÁGUA DESTILADA
252	300.00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 250 ML- SORO
	,			FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO
				(NACL) EM ÁGUA DESTILADA
253	100,00	FO	0299675	SOLUÇÃO MANITOL 20 % - 250ML SISTEMA FECHADO-ATENDENDO A
	,		02000.0	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA
				FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
254	5.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A
	2,222,22		0200200	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
				ESTÉRIL É APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA
				FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PÁRENTERAL
255	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A
	·			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA,
				ESTÉRIL É APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 100 ML. SISTEMA
				FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
256	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A
	, -			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA,
				ESTÉRIL É APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA
		<u> </u>		FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PÁRENTERAL
257	6.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA
				FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
258	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A
				LEGISLAÇÃO VIĢENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO.
			00000:-	DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
259	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO.
200	4 000 00	11	007000	DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
260	4.000,00	U	0270092	SORO GLICOSADO 5% 250ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEICÕES.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
261	4.000,00	U	0270092	SORO GLICOSADO 5% 500ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
201	4.000,00	U	02/0092	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE
				MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO.
				DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
262	2.000,00	U	0303292	SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 1000ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
202	2.000,00	J	0000282	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE
				MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE
				POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO
				SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.
				APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A
				APLICAÇÃO PARENTERAL
263	3.000,00	U	0303292	SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 500ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
	3.300,00		0000202	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE
				MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE
				POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO
				SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.
			1	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -



_	IULO FRONTIA			
				APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
264	5,00	CX	0268076	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO
265	5,00	CX	0268075	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOC
266	30,00	U	0279887	ALMOTOLIA MARROM 250ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
267	20,00	U	0279889	ALMOTOLIA MARROM 500ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML.PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
268	50,00	U	0279890	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
269	50,00	U	0279892	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
270	3,00	U	0459184	ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO
271	5,00	U	0439956	BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO; FABRICADO EM INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 3L (3,000 ML)
272	5,00	U	0378218	BACIA INOX 41X34,5CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES MÍNIMAS 41 X 34,5 CM; FABRICADO EM INOX
273	3,00	U	0345379	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM:250 KG, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA E RODAS, DIMENSÕES, PLATAFORMA COM 489 X 714 MM, TIPO PAINEL, CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO, SENSIBILIDADE 50 G
274	10,00	U	0440141	BANDEJA INOX 30X20X4CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDEJA / CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO
275	1,00	U	0413892	BANHO ULTRASSÔNICO CONJUGADO SSBUC 10 LITROS BIVOLT. TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY DE 2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO DO TEMPO DE PROCESSO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES, CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE DE ACIONAMENTO PARA AQUECIMENTO, COM INDICADOR LUMINOSO. SISTEMA DE AQUECIMENTO OFERECENDO UMA LIMPEZA EFICAZ. COMANDO INDIVIDUAL PERMITE LIGAR/DESLIGAR AQUECIMENTO INDEPENDENTE DO ULTRASSOM, PERMITINDO QUE O APARELHO SEJA UTILIZADO COM A FUNÇÃO BANHO-MARIA. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA BRANCA TEXTURIZADO. CUBA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (ESTAMPADO), SEM EMENDAS OU SOLDAS. CESTO EM AÇO INOX PERFURADO PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE
	.,00			1



	~			999,9ML/H,ENTERAL / PARENTAL ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE
				MEMBRANA, SENSOR DE PRESSÃO PROGRAMAÇÃO, ML/H GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ
277	10,00	U	0272821	CABO DE BISTURI № 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. CABO PARA BISTURI 13 CM (LÂMINAS № 10 A 17). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL
278	10,00	U	0243242	CABO DE BISTURI Nº 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. CABO PARA BISTURI 14 CM (LÂMINAS Nº 18 A 36)
279	50,00	U	0464913	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - AZUL 10 CM OU VERDE 30CMX30CM
280	50,00	Ū	0436019	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - 10CM AZUL OU VERDE 60CMX60CM
281	40,00	U	0444415	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 40CMX40CM
282	40,00	U	0444416	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 50CMX50CM
283	40,00	Ū	0444417	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 60CMX60CM
284	4,00	U	0351205	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTUR ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M
285	10,00	U	0363060	COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO, USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, D-28 A 33, 188CM, LARGURA 0,80 CM, RESISTENTE, COM CAPA DE SILICONE
286	10,00	U	0385757	COMADRE INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE; - LONGA DURABILIDADE. INOX NO TAMANHO 40 X 30CM DE 3500ML
287	10,00	U	0439204	CUBA ASSEPSIA EM INOX 300ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÃO: 9 X 5CM
288	10,00	U	0439214	CUBA RIM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL . TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. ACABAMENTO EM BRILHO; CAPACIDADE DE 740 ML
289	2,00	U	0454905	DETECTOR FETAL DE MESA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTOS DE ALTA SENSIBILIDADE, DESENVOLVIDOS COM O QUE EXISTE DE MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA ELETRÔNICA COM COMPONENTES SMD. SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10° E 12° SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. POSTERIORMENTE POR VOLTA DA 24° À 26° SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FÁCIL ITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. SÃO AFERIDOS PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO QUE EVITA A OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO. /SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR ACUIPAMENTO A ULTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAM O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAM O EQUIPAMENTO A TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO S NA MEMÓRIA. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM . CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%. ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE SO/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. P



	*			
000	10.55		0.400.100	01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES
290	40,00	U	0432469	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA
291	10,00	U	0432475	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA
292	10,00	U	0434613	ESFIGMOMANÔMETRO RN- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO RN, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA
293	40,00	U	0438922	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO DÚPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
294	10,00	U	0438927	ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR:CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
295	10,00	U	0438926	ESTETOSCOPIO RN - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REÁLIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLAPERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIASEM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA;ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE



	*		I	A/E A DADTID DA DATA DE ENTRECA, CEM IMPEDELIÇÃES
296	5,00	CX	0293025	4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO, TIPO HASTE:COM RANHURAS,
	,			MATERIAL PONTA:ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PONTAS C/100UND
297	100,00	RL	0352012	LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE VIRGEM; COR BRANCO; DIMENSÕES: 70 CM X 50 M; EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
298	6,00	U	0381138	LANTERNA CLINICA - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS. MEDIDA APROXIMADA: 14CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
299	5,00	U	0409320	MACA RIGIDA DE RESGATE EM POLIETILENO: ESPECIFICAÇÕES: PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS É TIPO:PRANCHA, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, ALTURA:CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÉ 20 PEGA MÃOS
300	100,00	U	0407753	MANTA TÉRMICA EMBALADA INDIVIDUALMENTE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USADO PARA MANTER O AQUECIMENTO DA VÍTIMA, EM POLIETILENO ALUMINIZADO, PERFEITO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MEDIDA 2,10 X 1,40
301	50,00	U	0362345	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - OS ÓCULOS DE SEGURANÇA FORAM CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. MODELO ANTIEMBAÇANTE LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. PROTEÇÃO: UVA E UVB, FILTRO: 99,9%, VISOR: INCOLOR, TAMANHO: ÚNICO, VEDAÇÃO: LATERAL,ARMAÇÃO:NYLONTRATAMENTO: ANTIEMBAÇANTE. EM IMPERFEIÇÕES ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
302	10,00	U	0425772	OFTALMOSCÓPIO, TIPO:PORTÁTIL, TIPO LUZ:LÂMPADA DE XENÔNIO 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, APLICAÇÃO CAMPO CORREÇÃO- 20 D ATÉ + 20D COMPONENTES: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, ADICIONAIS, GRAMPO FIXAÇÃO PARA BOLSO COM BOTÃAO LIGA/ DESLIGA
303	10,00	U	0300324	OTOSCÓPIO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O OTOSCÓPIO LED PROFISSIONAL É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL ESPECÍFICO PARA EXAMINAR AS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, TENDO COMO COMPONENTES: ESPÉCULOS COM DIVERSOS TAMANHOS PARA ADAPTAR AO OUVIDO DE CADA PACIENTE, LÂMPADA TIPO LED PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ
304	30,00	U	0150685	OXIMETRO DE DEDO: PROBE SPO2 INTEGRADO; MEDIÇÃO PRECISA DO SPO2: 35% À 100%; BATIMENTO CARDÍACO: 30 BPM À 240 BPM; BARRA INDICADORA DE PULSÃO; SISTEMA DE MEDIÇÃO EMBORRACHADO (ANTI-SUOR E MAIS CONFORTÁVEL) PODE SER USADO EM ADULTO E CRIANÇA A PARTIR DE 04 ANOS; TELA LED COLORIDA DE 1,3'; INDICADOR DE PILHA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL; CURVA DE SATURAÇÃO; DIMENSÕES: 57 X 31 X 32; PESO: MENOS QUE 50 GRAMAS
305	5,00	U	0441979	OXIMETRO DE PULSO DE MESA: OS EQUIPAMENTO SERVE PARA VERIFICAÇÃO LOCAL, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. EXIBIÇÃO CONTINUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE. ITENS INCLUSOS: 01 OXIMETRO DE PULSO DE MESA; 01 SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO/ ADULTO; 01 CABO DE EXTENSÃO SPO2; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 100-240; 01 BATERIA DE LITIO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: ALARMES AUDIOVISUAIS; VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTURA DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; INDICAÇÃO SA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO E ONDA PLESTIMOGRÁFICA; POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES, MODO MESA E MODO GRÁFICO; POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME, MODO DE EXIBIÇÃO, MENU E BOTÃO ROTATIVO; POSSUI LEDS PARA AS INDICAÇÕES: FUNCIONAMENTO POR



	2			
				BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E STATUS DE FUNCIONAMENTO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; ALÇA PARA TRANSPORTE; PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS COM SELEÇÃO DE FORMA DE ONDA E VELOCIDADE
306	10,00	U	0385777	PAPAGAIO INOX - FABRICADO EM AÇO INOX, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL: GARANTINDO A BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 1000 ML. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES
307	10,00	U	0468009	PINÇA ADSON 1X2 DENTÉS DELICADA COM SAPATA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTRÉGA. SEM IMPERFEIÇÕES
308	10,00	U	0468001	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIĜENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
309	20,00	U	0467745	PINÇA ANATÔMICA DESSECAÇÃO 14 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
310	20,00	U	0467995	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
311	30,00	U	0467832	PINÇA KELLY RETA 12 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
312	10,00	U	0475453	PINÇA MOSQUITO HEMOSTÁTICA 10 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
313	10,00	U	0456412	REANIMADOR MANUAL ADULTO AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA, EXTENSOR DE O ² E RESERVATÓRIO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
314	10,00	U	0456413	REANIMADOR MANUAL INFANTIL AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA, EXTENSOR DE O ² E RESERVATÓRIO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
315	5,00	U	0478668	REANIMADOR MANUAL NEONATAL AMBU- COMPONENTE REANIMADOR MANUAL, TIPO, ALÇA DE APOIO, MATERIAL SILICONE TAMANHOS NEONATAL, COMPATIBILIDADE, COMPATIBILIDADE ESPECIFICAS TIPO USO REUTILIZÁVEL
316	10,00	U	0384214	TERMOMETRO ELETRONICO DE GELADEIRA COM MAXIMA E MINIMA
317	25,00	U	0435801	TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO. PRODUTO É DESTINANDO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL; EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA -INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
318	20,00	D	0438089	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO. SENSOR INFRAVERMELHO PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA COM PRECISÃO EM APENAS 3 SEGUNDOS SEM QUALQUER CONTATO COM O PACIENTE. ALARME E LUZ INDICATIVA EM CASO DE FEBRE (TEMPERATURA NORMAL: VERDE / FEBRE: VERMELHA); TEMPERATURA DA TESTA (3 SEGUNDOS); TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, NÃO UTILIZA MERCÚRIO; GARANTIA DE 5 ANOS; VALIDADO CLINICAMENTE; REGISTRO ANVISA/MS. À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL. TEMPO DE RESPOSTA: 3S. ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AA) OU RECARREGÁVEL EM TOMADA. SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA (°C / °F). MIRA LASER. CONGELAMENTO AUTOMÁTICO DE LEITURA. ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 20 SEGUNDOS DE
<u> </u>				INATIVIDADÉ. INDICAÇÃO DE PILHAS FRACA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
319	10,00	U	0471688	TESOURA RETA 12 CM- MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMESATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
319	10,00	U	0471688	TESOURA RETA 12 CM- MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMESATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE



322	300,00	U	0363484	FLUXÔMETROS. CORPO: LATÃO CROMADO CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME NORMAS ABNT. ESCALA DO MANÔMETRO/VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: ESCALA EXTERNA: 0 À 315 KGF/CM² ESCALA INTERNA: 0 À 31,5 KPA VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA: 0 À 200 KGF/CM²/ SAÍDA: 0 - 8 KGF/CM²PRESSÃO DE TRABALHO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200KGF/CM² VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 6,5+/-0,3KGF/CM² VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0-8 KGF/CM²VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM²
				(DESCARPAK): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 1LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USOATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
323	300,00	U	0363482	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO 13 LITROS (DESCARPAK): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 1LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USOATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
324	4.000,00	FO	0439115	FRASCO COLETOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 80ML E COM GRADUAÇÃO COM ESCALA 10ML; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA COM ROSCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA EXAME, POLIETILENO CRISTAL, DESCARTÁVEL, 80 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ESTÉRIL
325	230,00	U	0332344	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO- INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: SEGUNDA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLACOM MEIO DE CULTURA ,ESPÉCIE, BACILLUSSTEOROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR
326	100,00	PA	0462834	INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO, PARA CONTROLE DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VALOR; CLASSE 5; PACOTE CONTENDO 250 TIRAS LAMINADAS COM TINTA INDICADORA, COR INICIAL ROSA E COR FINAL MARROM, NAS DIMENSÕES 55 MM X 22 MM
327	200,00	CX	0436058	INDICADOR BIOLÓGICO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR; CONTÉM UMA POPULAÇÃO DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO; A POPULAÇÃO ESTÁ INCUBADA EM UMA TIRA DE PAPEL, PRESENTE DENTRO FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO AMBIENTE DE CULTURA. TAMBÉM ESTÁ CONTIDA NO FRASCO, UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA QUE, CORRETAMENTE INCUBADO, MUDA DE COR NA PRESENÇA DE ESPOROS VIÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES
328	100,00	RL	0443439	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM DIMENSÕES: 5X 100M;GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIONA, LIVRE DE RASGO, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA,



	25			
				BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDAS, PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANTO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº. DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA
329	50,00	RL	0442385	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM, DIMENSOES: 10 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
330	100,00	RL	0442668	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
331	50,00	RL	0442384	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIENA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
332	50,00	U	0446031	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA



	×			<u> </u>
333	50,00	RL	0442386	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM, DIMENSÕES: 30 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
334	50,00	RL	0443097	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40 CM, DIMENSÕES: 40 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
335	30,00	RL	0442387	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50CM, DIMENSÕES: 50 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
336	50,00	RL	0442531	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 CM, DIMENSÕES: 100 CM X 200 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
337	100,00	PA	024549	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

	*			,
				MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
338	100,00	PA	0345587	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
339	150,00	PA	0353773	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
340	150,00	PA	0296528	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos materiais, dispositivos, soluções, embalagens e insumos é necessária para atendimento e abastecimento de todos os serviços de saúde vinculados à Fundação Municipal de Saúde. Os serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Consultórios Odontológicos e Clínica de Fisioterapia, dependem de materiais suficientes e adequados para essa finalidade.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

A Administração pretende adquirir materiais, dispositivos, soluções, embalagens e insumos para suprir a demanda dos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paulo Frontin.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

2.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 4.1. O prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contados do(a) autorização de fornecimento, em remessa *única*, no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR -na Prefeitura
- 4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. São obrigações da Contratante:
- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo:
- 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia.
- 6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 6.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte da entrega do bem, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Municipal nº. 20 de 24 de abril de 2020 (consolidado) será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro de Fornecedores ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências para sua regularização.
- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro de Fornecedores.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

 $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \underbrace{ \begin{array}{c} (6/100) \\ \hline 365 \end{array}} \quad I = 0,00016438 \\ TX = Percentual da taxa anual = 6\%$$

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA - IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula:

 $R = V (I - I^{o}) / I^{o}$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 11.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

13. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

- 15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
- 15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- 15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
- 15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.
- 14.2. Pela inexecução <u>total ou parcial</u> do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) Multa:
- (1) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos:
- iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município, com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos.
- v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "iv" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
- 14.4. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 14.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

- 14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
- 14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 14.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 14.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 14.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 14.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 14.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e demais locais indicados pela legislação.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

- 15.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 15.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 15.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 15.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 15.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
- 15.4.1. Valor Global: R\$ 1.309.460,99
- 15.5. Os critérios de aceitabilidade de preços são sigilosos, nos termos do art. 15 do Decreto nº 10.024, de 2019, do art. 7°, §3° da Lei nº 12.527, de 2011, e do art. 20 do Decreto nº 7.724, de 2012.
- 15.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário.
- 15.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.099.460,99

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

18. Unidade Orçamentária: 0301

19. Projeto/Atividade: 2.040

20. Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00

21. Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00

Município de Paulo Frontin, 31 de março de 2023.

Bruna Cristina Markevicz

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O conteúdo do Termo de Referência está detalhado de tal forma que propicia o conhecimento pleno do objeto, de forma clara e precisa, permitindo aos futuros licitantes as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas neste Termo de Referência e para a elaboração do Edital.

Verifico que existe disponibilidade financeira, conforme Parecer Contábil e que a despesa respeita e está adequada com as Leis Orçamentárias Municipais.

Dessa forma, preenchido os requisitos legais e ainda analisando sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, resolvo APROVAR o Termo de Referência submetido a análise.

Paulo Frontin, 31 de março de 2023.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Bruna Cristina Markevicz Presidente

PAULO FRONTIN

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

Anexo II TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO	DE CON	NTRATO DE	COMPRA	N
/,	QUE	FAZEM	ENTRE	SI
O(A)	•••••	•••••	E	A
EMPRES	A			

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR, com sede no(a) com a Prefeitura em rua Rui Barbosa,
204, Centro, Paulo Frontin/Pr, Cep. 84.635-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº,
neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito, Sr. xxxxx, portador da CI/RG nº. xxxx, inscrita no CPF
nº. xxxxx doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em, em
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a),
portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº
tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 144 de 14 de março de
2022, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº/20,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS, SOLUÇÕES, EMBALAGENS E INSUMOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Item	Qtd	Unid		Marca	Descrição	Valor	Valor
			CATMAT		-	Unitário	Total
1	100,00	PA	0348807		ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 UNIDADES - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA: CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA: CERCA DE 2 MM		
2	40,00	CX	0397513		AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, Nº 13 X 4,5. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		
3	40,00	CX	0397510		AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 20 X 5,5, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 20 X 5,5. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES		



4	40,00	СХ	0439809	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,6 CX C/ 100: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FÁCIL MENTE, DIMINIUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
5	100,00	СХ	0439804	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CX C/ 100: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FÁCIL MENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
6	80,00	СХ	0397505	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 25 X 7, CÂNULA ÉM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 25 X 7. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
7	80,00	СХ	0439805	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 30 X 8, CĂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 30 X 8. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
8	100,00	СХ	0439799	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 40 X 12, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 40 X 12. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
9	2.000,00	PA	0407961	ALGODÃO ALVEJADO, PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS ,TIPO HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM ROLO 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA = ALGODÃO PACOTE 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA- COR BRANCA, PURO, SEM IMPERFEIÇÕES, ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTÍNUA, SOBRE PAPEL APROPRIADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
10	30,00	PA	0448247	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS	
11	30,00	PA	0448245	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 08CM X 100CM, ENROLADOEM PAPEL APROPRIADO, NÃOESTÉRIL, EMBALADO EM PACOTES COM 12 UNIDADES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIPIDAD DE ENTRE ACOUSTICATION DE CONTRA ALGORA ORTOPÍS DE DE ALGORA SEM IMPERFEIÇÕES	
12	30,00	PA	0448246	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 10CM X	
13	30,00	PA	0448248	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA	



	26				
				APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO,	
				COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS	
				ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS	
				GESSADAS	
14	420,00	PA	0444355	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA	
				COM 1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA	
				DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80	
				METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO,	
				CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA	
				COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE	
				FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA	
				LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO	
				ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE	
				ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME	
				NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES	
				CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA	
				MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA	
				MS-SVS, № 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES	
15	420,00	PA	0444362	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 12 CM DE LARGURA E APROX.	
				1.80 M, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU,	
				8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2,	
				NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 12 CM DE LARGURA E	
				APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU	
				4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE	
				COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO	
				(ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	
16	350,00	PA	0444365	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 15 CM DE LARGURA E APROX	
				1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE	
				92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO	
				MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE	
				LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM	
				REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M	
				DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO	
				(ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	
17	420,00	PA	0444371	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 20 CM DE LARGURA E APROX.	
				1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE	
				92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO	
				MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE	
				LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM	
				REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M	
				DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO	
				(ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	
18	300,00	PA	0444342	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA	
				COM 1,80 METROS PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, ATADURA	
				DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80	
				METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO,	
				CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA	
				COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE	
				FIOS COM NO MÍNIMO 64% E ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA	
				LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO	
				ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE	
				ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME	
				NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA	
				MESES, CONTENDO Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO	
				E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, № 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA:	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
19	300,00	PA	0444350	ATADURA DE CREPOM. 13 FIOS. MEDINDO 8 CM DE LARGURA COM	
19	300,00	FA	U44435U	1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA DE	
				CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80	
				METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO,	
				CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA	
				COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE	
				FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA	
				LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO	
				ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE	
				ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME	
				NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES	
				CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA	
				MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA	
				MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA:	
			i .	THE STO, IT ST BE 20/01/00. SEM IN ENTEROLO. SAINANTIA.	



	~			7	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
20	30,00	RL	0485089	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M - ESTÉRIL, LIVRE DE IMPUREZAS,	
				RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS. ATÓXICA E APIROGÊNICA.	
				ESTERILIZADO A GÁS OXIDO DE ETILENO. INDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA	
				ADERÊNCIA TECIDUAL, COMO CURATIVOS PARA QUEIMADURAS	
21	30.00	CX	0444610	ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS	
	00,00		0144010	COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO,	
				QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO	
				CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M,	
				COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR	
				CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE	
				5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA	
				MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM	
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA	
				DE ENTREGA	
22	30,00	CX	0444611	ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS	
	,			COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO.	
				QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO	
				CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M,	
				COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR	
				CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE	
				5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
23	30.00	CX	0444613	ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS	
	55,00		3 1 4 4 0 1 0	COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO.	
				QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO	
				CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M,	
				COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR	
				CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE	
				5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
24	30,00	CX	0444614	ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS	
	,			COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO,	
				QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO	
				CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M,	
				COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR	
				CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA	
				MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
25	30,00	CX	0444608	ATADURA GESSADA 6 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS	
				COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO,	
				QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO	
				CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 6CM X 3M,	
				COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE	
				5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA	
				EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA	
				MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
				PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA	
	60.0-	617	0441225	DE ENTREGA	
26	30,00	CX	0444608	ATADURA GESSADA 8 CM - IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL	
				E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR	
				PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 8CM X 3M, COM	
				QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE	
				APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS.	
				EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS	
				DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96.	
	=		00==:::	CAIXA COM 20 UNIDADES	
27	50,00	PA	0375041	AVENTAL DESCARTÁVEL-AVENTAL DE PROCEDIMENTO	
				DESCARTAVEL ESPECIAL DESCARPACK - MANGA LONGA, DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	
				SAÚDE CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE	
				PROCEDIMENTOS. NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM TNT(TECIDO NÃO	
				TECIDO) 100% POLIPROPILENO; POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E	
			•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



	2				
				TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; GRAMATURA: 15G/M²; COR: BRANCA; QUANTIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES; REGISTRO ANVISA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
28	10,00	U	0466443	AVENTAL SALA DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRÁ, MATERIAL MAIS RESISTENTE QUE O PVC. COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. INDICADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, MEDIDAS: 1,20 X 0,70 CM, IMPERMEÁVEL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
29	4.000,00	U	0419371	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO (2 L)- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE EXERCÍCIOS VESICAIS E PROTEÇÃO, COM REGISTRO DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE 2LT EM PVC ESPECIAL TOTALMENTE ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO A GÁS DE OXIDO DE ETILENO, SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE URINA, BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR E BRANCO NA FACE POSTERIOR PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; VÁLVULA ANTI-REFLUXO VERTICAL; TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,10CM; ALÇA DE CORDÃO COM 40CM DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE POR 5 ANOS	
30	5,00	U	0433756	BOLSA TÉRMICA TERMO GEL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA TÉRMICA EM GEL É UM TIPO DE COMPRESSA PRÁTICA E HIGIÊNICA UTILIZADA COMO AUXILIAR EM TRATAMENTOS CORPORAIS: LESÕES, INFLAMAÇÕES, FEBRES E DORES. PARA APLICAÇÃO QUENTE OU FRIA. MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO. NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE. REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO. GEL: A BASE DE C.M.C (CARBOXIMETILCELULOSE), CONSERVANTES, AGENTE ANTICONGELANTE E ÁGUA DEIONIZADA; NÃO INFLAMÁVEL; PARA APLICAÇÃO: QUENTE OU FRIA; TAMANHO APROXIMADO: 25CM X 14CM (CXL); CONTEÚDO DA BOLSA MÍNIMO: 450G	
31	10,00	U	0273745	CADARÇO SARJADO 10M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CADARÇO SARJADO - FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER SARJADO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO TAMANHO: 10MM X 10 METROS	
32	20,00	U	0422824	CÂNULA DE GUEDEL 0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
33	20,00	U	0450961	CÂNULA DE GUEDEL 00 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE	



	×				
34	20,00	U	0422819	DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO CÂNULA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
	,			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMÉÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
35	20,00	U	0427150	CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
36	20,00	U	0422817	CÂNULA DE GUEDEL 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
37	20,00	U	0422820	CÂNULA DE GUEDEL 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
38	20,00	U	0422818	CÂNULA DE GUEDEL 5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE	



	2				
39	20,00	U	0422816	DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO CÂNULA DE GUEDEL 6 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
	,			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
40	1.000,00	U	0395230	CÂNULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS (CATÉTER) - UTILIZADA PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE NECESSITAM DE FLUXO DE O2. SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPÇÃO DE OXIGÊNIO. MODELO TIPO ÓCULOS QUE PROPORCIONA AO PACIENTE MAIS CONFORTO E ALTO DESEMPENHO NO SEU DIA-A-DIA. SEU MATERIAL DEVE SER MACIO, LEVE E TRANSPARENTE, ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA FICAR APOIADO SOB O LÁBIO SUPERIOR E SE ENCAIXAR DIRETAMENTE NAS NARINAS COM ESTABILIDADE. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
41	10,00	CX	0465679	CATETER INTRAVENOSO 14: CATETER INTRAVENOSO N 14: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
42	10,00	СХ	0437176	CATETER INTRAVENOSO 16: CATETER INTRAVENOSO N 16: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
43	10,00	СХ	0437183	CATETER INTRAVENOSO N 18: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE	



	26				
				PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE	
				SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO	
				PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL,	
				EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU	
				PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO	
				HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE ÚSO ÚNICO	
				ESTERIL, ATOXICO E EPIROGENICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE	
				ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE	
				FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
44	40.00	0.1/	0407470		
44	40,00	CX	0437178	CATETER INTRAVENOSO N 20: CATETER INTRAVENOSO N 20: EM	
				POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO	
				INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO	
				COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA,	
				PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE	
				PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE	
				SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO	
				PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL,	
				EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU	
				PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO	
				HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO	
				ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE	
				ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE	
				FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
45	50.00	CX	0437179	CATETER INTRAVENOSO N 22: CATETER INTRAVENOSO N 22: EM	
	55,55	5,0	3.37.173	POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO	
				INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO	
				COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA,	
				PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE	
				PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE	
				SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO	
				PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL,	
				EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU	
				PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO	
				HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO	
				ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE	
				ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE	
				FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
46	50,00	CX	0437180	CATETER INTRAVENOSO N 24: CATETER INTRAVENOSO N 24: EM	
				POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO	
				INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO	
				COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA,	
				PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE	
				PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE	
				SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO	
				PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL,	
				EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU	
				PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO	
				HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO	
				ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE	
				ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE	
				FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
47	30,00	U	0278705	CLAMP CORDÃO UMBILICAL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
"'	50,00		02/0/03	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL -	
				INDICAÇÃO: - LIGADURA - FECHAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL.	
				CARACTERÍSTICAS: - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	
				CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO - ESTERILIZADO POR OXIDO	
				DE ETILENO - ATÓXICO, APIROGÊNICO E ANTI-ALERGÊNICO -	
				COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS	
48	30,00	U	0456008	COLAR CERVICAL G - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	



	25				
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
49	30,00	U	0455905	COLAR CERVICAL GG - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
51	30,00	U	0456005	COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
52	30,00	U	0456007	COLAR CERVICAL P - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,	



	2			
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A
				REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR
				POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À
				TRAQUEIA, É FECHADO. POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA
				A SUA MONTAGEM E TAMANHO
53	30,00	U	0455904	COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA
				RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANCA, SEU
				USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA
				E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE
				PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA
				RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA
				NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A
				REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À
				TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E
				POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA
				A SUA MONTAGEM E TAMANHO
54	30,00	U	0456005	COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA
				RESGATAR VÍTIMAS DE ACÍDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU
				USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE
				PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA
				ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA
				RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A
				REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR
				POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À
				TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E
				POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO
55	4.000,00	PA	0269971	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5CM X 7,5CM DOBRADA,
				13 FIOS CM², 15X30 COM ABERTA. PCT COM 500 UNIDADES: NÃO
				ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TELA OU CROUCHE, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS
				E IMPUREZAS, MANCHAS, FALHAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO,
				DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE
				ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0.
				APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, CONFORME
				ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 13.843 E NBR 14.108,
				ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES,
				GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DO
				PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E
				PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003. PÁCOTE
				COM 500 UNIDADES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
56	200,00	PA	0272020	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, ROLO GRANDE -
				MEDINDO 91 CM X 91 M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL,
				CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME,
				ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS,
				MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER PURIFICADAS, ISENTA DE
				ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A
				15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS
				ABNT NBR 14.108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
				COM 01 UNIDADE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
				VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE
				IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO
				106/2003



	26			
57	30,00	PA	0443022	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 30G/UNID CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, NO TAMANHO 45CM X 50CM, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S
58	20,00	U	0438519	DRENO PEN ROSE №1 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
59	20,00	U	0438522	DRENO PEN ROSE №2 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
60	20,00	U	0440501	DRENO PEN ROSE №3 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
61	300,00	PA	0461243	ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, GEL ELETROLÍTICO E PRESILHA PARA ENCAIXE, TAMANHO ADULTO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES
62	3.000,00	U	0386478	EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX - DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER OU AGULHA). COMPOSIÇÃO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. POSSUIR DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUERLOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM "Y" UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUERSLIP); TUBO DE 18 CM; ATÓXICO E APIROGÊNICO; LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
63	400,00	PA	0386112	EQUIPO MACRO GOTAS PACOTE COM 25 UNIDADES: EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO EM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (BOLSAS OU FRASCOS), ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E DO INTERIOR DO EQUIPO; RESPIRO DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL E FILTRO HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO QUE IMPEDE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS ASSEGURANDO QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO E EVITA O COLABAMENTO DO SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, (20 GOTAS/ML); FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 QUE RETÉM PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO; TUBO FLEXÍVEL EM PVC, SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, MEDINDO 150CM, REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO QUE PERMITE RIGOROSO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; PINÇA CLAMP QUE PROPORCIONA UMA OCLUSÃO DO FLUXO SEM ROMPIMENTO DO TUBO OU EFEITO MEMÓRIA; INJETOR LATERAL EM "Y" COM SUPORTE PARA DEDOS ATENDENDO A NR32, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR DISTAL LUERLOCK ROTATIVO COM CONECTORES COM CONICIDADE DE 6% (LUER) DE ACORDO COM A NBR ISO 594-1/2003, COM TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO CONECTOR E DO INTERIOR DO EQUIPO; COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22?; PARA A RETIRADA DE AR DO TUBO FLEXÍVEL, EVITANDO A FORMAÇÃO DE BOLHAS ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4; APRESENTAR AMOSTRA, REGISTROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTADOR ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A



	×		T T	DADTID DA DATA DE ENTREOA OFIA MERCEGIOÑES	, ,
- 64	40.00	D.4	0200400	PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	<u> </u>
64	40,00	PA	0386129	EQUIPO MICRO GOTAS PCT C/ 25 UND: EQUIPO MICROGOTAS C/ PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM	
				ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA	
				AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO: DISPOSITIVO DE ENTRADA	
				DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; CÂMARA	
				DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO SEU INTERIOR	
				(MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR	
				PARA 60 MGTS/ML, FLEXÍVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO	
				LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL,	
				UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU	
				SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUERLOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
65	300,00	PA	0386007	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL	
66	30,00	U	0276877	ESCOVA DE ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML	
				SCRUB. CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA	
				FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE	
				DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE.	
				SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA.	
				ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-	
0.7	1 000 00	11	0407000	OPERATÓRIO	
67	1.000,00	U	0437863	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 10 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM	
				CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É	
				APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL,	
				ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE	
				FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A	
			ļ	FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS	
68	800,00	U	0437861	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 2,5 X 4,5CM, COR	
				BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. COM	
				APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL,	
				ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE	
				FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A	
				FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS	
69	500,00	U	0322445	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE,	
70	1 000 00	11	0222440	LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO,	
70	1.000,00	U	0322446	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTERIL, TAMANHO MEDIO, LUBRIF	
71	1.000,00	U	0336430	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO	
	•			PEQUENO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA	
72	5,00	U	0413311	ESPELHO LARINGEO - ESPELHO PARA LARINGE TAMANHO Nº 5.	
				INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE.	
				PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTAL, ÓTIMA	
				QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECAVEL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
73	500,00	U	0470962	EXTENSOR GASTROTOMIAJ E JUNOSTOMIA -EXTENSOR PARA	
	•			GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA COM PONTEIRA ESCALONADA	
				SÃO INDICADOS PARA EFETUAR A CONEXÃO DO EQUIPO COM A	
				SONDA PROVENDO MAIOR DURABILIDADE DA SONDA E EXTENSÃO	
74	E0.00	U	0252560	DA CONEXÃO EVTENSOR DARA CATETER SILICONE 2M ATENDENDO A	
/4	50,00	U	0353568	EXTENSOR PARA CATETER SILICONE 3M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
75	20,00	CX	0281805	FIO ALGODAO 2.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO -	
				SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL,	
				OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA	
				SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE	
				RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO	
				ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO,	
				ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)	
76	20,00	CX	0281806	FIO ALGODAO 3.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO A	



	2				
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO - SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)	
77	20,00	CX	0487026	FIO CATGUT CROMADO 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
78	10,00	СХ	0487015	FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
79	10,00	CX	0487003	FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
80	10,00	CX	0486891	FIO CATGUT SIMPLES 0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
81	10,00	CX	0486988	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
82	10,00	CX	0486970	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
83	10,00	CX	0486957	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES.	
84	10,00	CX	0486946	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
85	10,00	CX	0281315	FIO NYLON 0 CAIXA COM 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
86	10,00	CX	0442098	FIO NYLOÑ 1 CAIXA COM 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
87	30,00	CX	0281322	FIO NYLON 3-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 3-0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
88	30,00	CX	0281990	FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
89	10,00	CX	0281320	FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 5-0 (2 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
90	10,00	CX	0382759	FIO NYLOŃ 6-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
91	500,00	U	0279065	FITA ADESIVA HOSPÍTALAR 16MM X 50, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. EM	



	2				
				UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM SEM BORRAR, A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA; É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS, RÓTULOS DE SOROS; IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, ETC	
92	500,00	U	0279026	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDOS A ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO	
93	300,00	U	0437868	FITA MICROPOROSA HIPOÁLÉRGICA 10,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO	
94	500,00	U	0437865	FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO	
95	1.000,00	U	0483439	FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO	
96	200,00	PA	0442728	FRALDA GERIÁTRICA TAM G (70-90KG)- ATENDENDÓ A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 8 UNIDADES.	
97	300,00	PA	0360501	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG (ACIMA DE 90KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 7 UNIDADES	
98	200,00	PA	0358131	FRALDA GERIÁTRICA TAM M (40-70KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES	
99	150,00	PA	0427338	FRALDA GERIÁTRICA TAM P (10-40KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES	
100	30,00	KIT	0454554	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RÉSISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO	



	25				
401	00.00	171-	0454555	DE O2	
101	20,00	KIT	0454555	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ-AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2	
102	30,00	KIT	0454602	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA ADULTA, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO	
103	20,00	KIT	0437645	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA INFANTIL, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO	
104	20,00	сх	0242918	LÂMINA P/ BISTURI Nº 22 CX C/ 100 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL	
105	10,00	СХ	0389338	LANCETA AUTOMATICA 23G CAIXA COM 100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDE A NR 32; PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRAFINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO; DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO; AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304; CORPO DA LANCETA: CORPO EM PLÁSTICO E TAMPA EM ABS. DIÂMETRO DA AGULHA 23G - TIPO TRIFACETADA	
106	1.000,00	СХ	0335904	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.	
107	1.500,00	CX	0342506	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE,	



	26				
100	4.000.00		000000	NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.	
108	1.000,00		0269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100	
109	500,00	СХ	0342505	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100	
110	800,00	U	0269945	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,0 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,0 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
111	800,00	U	0269946	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	



	36				
112	1.000,00	U	0269839	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 7,0 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PÁPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
113	1.000,00	U	0269838	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, № 7,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PÁPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
114	800,00	U	0276340	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PÁPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
115	800,00	U	0269947	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E	



	×		, ,		1
				POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
116	50,00	U	0454566	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 COM RESERVATORIO ADULTO - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
117	5,00	U	0454590	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2 C/ RESERVATORIO RN - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
118	20,00	U	0454567	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 C/ RESERVATORIO INFANTIL - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
119	100,00	СХ	0485315	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UN ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: COM ELÁSTICO;TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA	
120	20,00	U	0451032	MASCARA LARINGEA 1,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
121	20,00	U	0451074	MASCARA LARINGEA 1,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
122	20,00	U	0451472	MASCARA LARINGEA 2,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	



	×				
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
123	20,00	U	0451031	MASCARA LARINGEA 2,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
124	20,00	U	0451473	MASCARA LARINGEA 3,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
125	20,00	U	0451474	MASCARA LARINGEA 4,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
126	20,00	U	0451477	MASCARA LARINGEA 5,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
127	20,00	U	0451484	MASCARA LARINGEA 6,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



	2				
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	
128	2.000,00	U	0485533	MASCARA PROTETOR RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL N95 OU PFF2 PARA USO HOSPITALAR - CONFECCIONADA EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO , INODORO , ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE; FORMATO NÃO CÔNICO, COM DESIGN ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR TOTAL ENTRADA E SAÍDA DE AR PELAS BORDAS; INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPES H1N1 E H5N1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CONSTITUÍDA POR NO MÍNIMO 3 CAMADAS DE FIBRA SINTÉTICA REPELENTE A LÍQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS CORPÓREOS PROVENIENTES DE RESPINGOS. DENSIDADE E POROSIDADE CAPAZES DE ATUAR COMO BARREIRA A MICROORGANISMOS. FILTRO BACTERIOLÓGICO DE CAPACIDADE FILTRANTE ACIMA DE 95%. DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS PARA PRESSÃO ANATÔMICA. DOTADA DE CLIP NASAL, REVESTIDO, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL. DEVE CONSTAR NO PRODUTO O SELO DO INMETRO, CÓDIGO CA E CLASSE DE PROTEÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	
129	2,00	U	0445581	ROLO GARROTE 30M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARROTE FINO 200 LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO-CIRÚRGICOS. 100% LÁTEX. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL. LISO E NÃO ESTÉRIL. COR: AMARELO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL	
130	3,00	сх	0437173	SCALP 21 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21	
131	30,00	СХ	0437171	SCALP 23 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 23	
132	30,00	СХ	0437165	SCALP 25 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 25	
133	10,00	CX	0437343	SCALP 27 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO	



	25				
134	10.000,00	U	0439728	INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 27 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - DEVE	
104	10.000,00	0	04337.28	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTARSTOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
135	5.000,00	U	0439630	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA BICO LATERAL LUER SLIP- SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM ELA. QUE ATENDA A NR32	
136	10.000,00	ט	0439627	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA LUER SLIP-SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
137	20.000,00	U	0438113	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
138	50.000,00	U	0438112	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHÁ - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM	



	26				
				RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA	
				SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA	
				SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
139	2.000,00	U	0444392	SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA,	
				MEDIDO 0,5ML X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA,	
				EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL	
				INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM	
				NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA	
				SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO	
				CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA	
				ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL).	
				SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL	
				PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA	
				DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE	
				ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45,	
				DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS	
				PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL,	
				CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE	
				SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A	
				DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO	
				MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORÍDO	
				PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA	
				AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À	
				SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS	
				CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
140	50,00	U	0454392	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
140	00,00		0404002	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR	
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO	
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,	
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM	
				GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM	
				PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAL, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL	
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA	
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
141	100,00	U	0454393	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR	
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO	
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,	
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES	
				NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR	
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE	
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS	
]		EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC	



	2			
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ÓRIFÍCIOS
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
142	100,00	U	0283986	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA
				NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES
				NASOTRÁQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNAR
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS
				EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS
				LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
175	100,00		0202037	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR
				SECREÇOES TRAQUEOBRONQUICAS, TRATA DE UMA
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS.
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES
				NASOTRÁQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNAR
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS
				EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
144	100,00	U	0356236	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA
				NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES
				NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS
				EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC
			•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICA SETERILADO UNIDADE TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICA SETERILADO UNIDADE LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL, ESTERILADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATOXICA, TRANSPARENTE, FARRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRADUCAL", NO INICIO DO DESCIRÇÃO, TUBO DE VET, ELEVIVEL SER INTRODIZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS, PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTERIBIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONCECTOR COM TAMPA, SENTA DE REBARBA, EMBALADO BIOLOGIAL MARINE (SONDIALA SENTA DE REBARBA, EMBALADO BIOLOGIAL MARINE (SONDIALA SENTA DE REBARBA, EMBALADO DE VALIDADE MÍMIMO DEVE SER DE 45 A PARTE DE DATA DE ENTREGA, SEM IMPERPEÇÕES, INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRADUCEDRIONOMICOS, TRATA DE LIMA SECREÇÕES TRADUCEDRIONOMICOS, TRATA DE LIMA CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ABREAS, COMO NOS CASOS DE PACIENTES TRADUCESTOMICADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES MAGOTRACULARADO MECÂNICA OU DESPONTÂNEA: SECREÇÕES MAGOTRACULARADO MECÂNICA DE POLIVINILA OU DESPONTÂNEA: SECREÇÕES MAGOTRACULARADO MECÂNICA DE POLIVINILA OU DESPONTÂNEA; SECREÇÕES MAGOTRACULARADO MECÂNICA DE POLIVINILA OU DESPONTÂNEA; A POLIVINILA OU DESPONTÂNEA DE POLIVINILA OU DESPONTÂNEA; A POLIVINILA OU DESPONTÂNEA; DE POLIVINICA DE POLIVINILA OU DESPONTÂNEA; DE POLIVINICA DE POLIVINICA		2			
POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM POC. 1 ORIFICIOS LATERIAS, PONTA ABETTA. SETREIL. ESTERULZODA O XXND DE ETILENO. DISPOSITIVO ATOXICO. TRANSPARENTE, FABRICADO EM TENDUALA", NO NICIO DO D. DESCRIÇÃO, TUBO DE PYO FLEXÍVEL. COM UMA DAS EXTREMINDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E. OZA ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A QUITRA EXTREMIDADE DISTAL, APRESENTA UM CONCECTOR COM TAMPA. SENTA DE REBARBA. EMBALADO UMO ONE CONCECTOR COM TAMPA. 145 SOJO U 0383647 145 SOJO U 0383647 146 SOJO U 0383647 147 SOJO U 0383647 148 SOJO U 0383647 148 SOJO U 0383647 148 SOJO U 0383647 149 SOJO U 0383647 140 SOJO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 465 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM MEREREÇGES. NICIDADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDRIMONICAS. TRATA DE ENTREGA SEM MEREREÇGES. NICIDADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDRIMONICAS. TRATA DE ENTREGA SEM MEREREÇGES. NICIDADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDRIMONICAS. TRATA DE ENTREGA SEM MEREREÇGES. NICIDADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES MASOTRAQUE AS PARENTES DE UNA CONSEQUEM MANTER A PERMEABILADE DAS VASA ÁERSA. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O ESPONTÂNEA: SECREÇÕES NASOTRAQUEAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEQUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMAS EDUD QUE APRESENTAM GRANDE ON VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECÇIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINIA) COMPRIBENTO DE SO CIM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, ELEVÍVEL. ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXAD DE ETILENO, EMBALADO EM POC. OTRIFICIOS LATERAS, PONTA ABERTA, ESTREIL ESTERILADO A ÓXIDO DE POR CANDO DE COMPRIBENCE SE DO CONFECÇIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINIA) COMPRIBENTO DE SO CIM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, ELEVÍVEL. ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXAD DE SECREÇÃO DE VIDIRA ESTERIBURIMO OS SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO NICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC ELEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA A QUAL SERVE PARA SEN INTRODUZIDA NO ORIFICIO; E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAS, COMO NOS CASOS DE UNITAR ESTERIBURDO EN SIA PARESEN DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERENCES. MIDICADO PARA ASPIRARA SEN INTRODUZIDA NO ORIFIC					
LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRILLADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FARRICADO EM POLIVINILA, IPVOL, DIMAETRO VIDE TAMANHO, SONDA ASPIRAÇÃO. IN POLIVINILA, IPVOL, DIMAETRO VIDE TAMANHO, SONDA ASPIRAÇÃO. IN PROVINCIA DE COMO COMO CONTRA ASPIRAÇÃO. IN COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COM					
ETILENO. DISPOSITIVO ATOXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVIBLIA (PVC). DIMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAT." NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PICE FLETIVEL MA SER INTRODUZDA NO ORIFICIO. E COMO 2 ORIFICIOS E VIDE EL TURLE MA SER INTRODUZDA NO ORIFICIO. E COMO 2 ORIFICIOS E VIDE SERVITA IUM CONECTOR COM TAMPA I SISTIRA DE REBABRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. 145 50.00 U 0383547 SONDA ASPIRAÇÃO PRODUCEO "A TRADENTO DE TRADEA EMBALADO INDIVIDUALMENTE USO ÚNICO." 146 100.00 U 0383547 SONDA ASPIRAÇÃO PRODUCEO "A TRADENTO SE PABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍMIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERENÇAS. EN INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORONOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA PROPERENCA SEM MADRIA "A CONSEGUEM MANTER A PREPIENDA DE DAS "ANDICADO" SEM VENTILAÇÃO MECANICA OU ESPONTÂNEA. SECREÇÕES INASOTRAQUEAIS EM PACIENTES OUS PABRICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORONOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES "ASOTRAQUEAIS EM PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUBMADA "A CONSEGUEM MANTER A PERPIENDA DE DAS "ANDICADO" EM VENTILAÇÃO MECANICA OU ESPONTÂNEA. SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUBMADA "EN PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUBMADA "EN PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUBMADA "EN PACIENTES INTUBADO DE MENTA "EN PACIENTES INTUBADO DE MENTA "EN PACIENTES INTUBADO "EN PACIENTES "EN PACIENTES INTUBADO "EN PACIENTES "EN PACIE					
POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INCIDIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXIVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA DE COMUNIA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA DE COMUNIA DE COMUNICA DE COMUNIA DE COMUNICA DE COMUNICA DE COMUNICA DE COMUNICA DE COMUNICA DE COMUNICA DE					
TRAQUEAL*, NO ÍNICIO DA DESCRIÇÃO TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADOS FECHADA. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO. E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPRAÇÃO. O UTRA EXTREMIDADE (DISTA) APRESENTA PARA A ASPRAÇÃO. O UTRA EXTREMIDADE (DISTA) APRESENTA 145 50.00 U 0383547 146 50.00 U 0383547 147 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 141 50.00 U 0383547 142 50.00 U 0383547 143 50.00 U 0383547 144 50.00 U 0383547 145 50.00 U 0383547 146 50.00 U 0383547 147 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 141 50.00 U 0383547 142 50.00 U 0383547 143 50.00 U 0383547 144 50.00 U 0383547 145 50.00 U 0383547 146 50.00 U 0383547 147 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 141 50.00 U 0383547 142 50.00 U 0383547 143 50.00 U 0383547 144 50.00 U 0383547 145 50.00 U 0383547 146 50.00 U 0383547 147 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 140 50.00 U 0383547 141 50.00 U 0383547 142 50.00 U 0383547 143 50.00 U 0383547 144 50.00 U 0383547 145 50.00 U 0383547 147 50.00 U 0383547 148 50.00 U 0383547 149 50.00 U 0385547 140 50.00 U 03855500 1					
COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A GUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO GRIFICIO, E COM 2 CRIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA, EMBALADO UN CONECTOR COM TAMPA, SENTA DE RESENTA DE COMPANIO, COM					
SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA ENTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE USO UNICO. 145 \$ 50.00 U 0383547 SONDA ASPIRAÇÃO TRADUZEA, A TENDIDINO, O LEGISLAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPEREÇÕES, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO CONSEÇUEM MANTO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPEREÇÕES, INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRADUCOSA, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PAGIENTES QUE NÃO CONSEQUEM MANTER A PERMEBALIDADE DAS VISA AEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO IMECANICA, QUE SENONTANEZ, SECREÇÕES SOZIMHAS. EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR: PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO IMECANICA. E CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLÍVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETIENO, EMBALADO EM MECANICA. DE CONTROLO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETIENO, EMBALADO EM MECANICA. DE CONTROLO ESTERILIZADO CONTROLO ENTRADES. PORTA ASERTIA. ESTERIL: ESTERILACIO A OXIDO DE MADERA DE POLÍVINILA POVO, DIMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL". NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVO FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADE DE MECANICA. DE COMPLIA POR ASERTA DE COMPLIA POR ASERT					
PARNA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA I SENTA DE REBARBA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO. 145 50,00 U 0383547 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEZA EA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGURITO AND ASPIRAÇÃO TRAQUEZA A ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGURITO AND ASPIRAÇÃO TRAQUEZA A ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGURITO AND ASPIRAÇÃO TRAQUEZA PARTICAÇÃO A PARTICAÇÃO A SEM IMPERENÇA DE PARTICAÇÃO A PARTICAÇÃO A SEM IMPERENÇA DE ANA DE ENTREGA. SEM IMPERENÇA DE ANA ASPIRAÇÃO COMO NOS CASOS DE PAGENETS OUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PAGENETS FRAQUESTORMAZOS EM VIASOTRAQUEAS EM PAGENTES OUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PAGENETS STRAQUESTORMAZOS EM VIASOTRAQUEAS EM PAGENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNADA SECREÇÕES SOZIMHAS EIOU QUE A PRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. E CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLÍVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO A OVIDO DE ETILLENDO. DISPOSITIVO ATOXICO, TRANSPARENTE, PARRICADO EM POLÍVINILA, (PVC.) DIAMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL". NO NIGOTO A DESCRIPCIÓN O TRAQUEAL". NO NIGOTO A DESCRIPCIÓN O TRAQUEAL". NO NIGOTO A DESCRIPCIÓN O TRADECAL". NO NIGOTO A DESCRIPCIÓN O TRADECAL "A TRADECAD DE VIDE A PARRICADO EM PARRICA					
UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDINIDUALMENTE. ISO UNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO BENTECA, SEM. IMPERFEIÇÕES. INDICADO. PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDOR MODICAS. TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AFERAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDOR MODICAS. NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEDOR MODICADO. NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AFERAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDOR CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES INTERNADOS NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES OUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SE DADAUTIDADE DE SECREÇÃO POLIMONAR, PACIENTES INTERNADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM. CADO UNIDADE. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILLENO, EMBALADO EM PCC. 1 ORRIFCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILLENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TUNASPARENTE, FABRICADO EM PRADUEAIX, NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC. FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES EFCHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE GUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. TRAQUEAU ENTERNADA EL DEL ASPIRADA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. O OUTRA EXTREMIDADE DE STALLA PRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO NOINDIDIALMENTE. USO ÚNICO. DE VALIDADE IMBINO DEVE SE FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER RECREÇÕES TARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAU ENTERNADA ASPIRAR SECREÇÕES SOZIMAS. ENTREMADES ESTRATIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES SOZIMAS E FOL QUE SEPROTAMO A CONSECUENTA MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AFERAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES SITUADA DE GORDA DE PACIENTES INTUBADOS UNIDADE. TRANSPARENTE. FLEXIVEL ATÓXICO ESTERILIZA					
INDIVIDUALMENTE, USO ÚNICO					PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA
SO,00 U 088547 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM MEPEREÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDBRONAUICAS, TRATIA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR DARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDBRONAUICAS, TRATIA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR DARA ASPIRAR VENTILAÇÃO MECÂNICA DE SEPONTÂNEAS. SECREÇÕES OCOMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O USE SEPONTÂNEAS. SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES SER ADQUEDITORIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O USE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA CO DE POUTORILA COMPRIMENTO DE SO CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FERRICADO POR OXIDO DE ETILENO. EMBALADO EM POC. CI.ONECTO DE POLIVINILA COMPRIMENTO DE SO CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FERRICADO POR OXIDO DE ETILENO. DEMPARARENTE, FERRICADO EM POLIVINILA (PVC.) DIÂMETRO VIDE TRANSPARENTE, FERRICADO EM POLIVINILA (PVC.) DIÂMETRO VIDE TRANSPARO SECREÇÕES ADESTADADO O ROS CASOS DE PACIENTES DA CARRIER AD ADRIBACIO DE POLIVINILA (PVC.) D					
VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 458 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDOROMICAS, PIETATA DE MARCINETA DE MARC	4.45	50.00		2000547	
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 46 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MIPERREÇOES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDBRONQUICAS. TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIFITES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIJAS ARREAS. COMO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIJAS ARREAS. COMO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIJAS ARREAS. COMO CONSEGUEM SECREÇÕES CONSEGUEM SECREÇÕES CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUCANDA DE SECREÇÃO PULMONAR, PAGIENTES INTUBADOS EM VENTILIÇÃO MECÂNICA. CÓ CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SUCANDA SE CON DE POLIVINILA COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARANTE, ELIXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. EMBALADO EM POC. 1 ORIFÍCIOS LATERAS, PONTA ABERTA. SETENTES ESTERILIZADO NO CONSEGUEM EN POLIVINILA, POVO, DIAMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUELA". NO NICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVO FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA. A QUIAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO. E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAS PARA A ASPIRAÇÃO. A QUITA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. SENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. 146 100.00 U 0288970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUELA "A TENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE AGRANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VENICA DE CONTRA DE PROPINS DE PAGICA "A CONTRA DE PAGICA" DE MANDA DE PAGICA "A CONTRA DE PAGICA" DE MANDA CONSEGUEM MANTER A PREMEBRICA DA SIAS AREAS. COMO NOS CASOS DE PAGICANTES DA PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEMENTE USO ÚNICO. 146 100.00 U 0288970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEMENTE SIA DE MANDA NECESSIDADE A PARA A CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VENICA "A CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VENICA "A CONTRA DE PAGICA" DE MANDA DE PAGICA "A CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE PAGICA "A CONTRA DE PAGICA	145	50,00	U	0383547	
ENTREGA. SEM. IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDRANOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSECUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VISA SEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECANICA QUE ESPONTANEA SECREÇÕES NASOTRACACEAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSECUEM RELIMINAR SECREÇÕES NASOTRACACEAS EM PACIENTES INTURADOS EM VENTILAÇÃO MECANICA QUE ESPONTANEA SECREÇÕES NASOTRACACEAS EM PACIENTES INTURADOS EM VENTILAÇÃO MECANICA. É CONFECCIONADA EM PEVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILLENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORTÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILIA (PVC.) DIÁMETRO VIDE TRAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUDO DE PVC FLEXÍVEL, COM UMA DAS EXTREMIDADES EFCHADA, A QUAL SERVIE PARA SERVA A ASPIRAÇÃO A OUTRA ESTREMIDADES ENCHADA, A QUAL SERVIE PARA SERVA A ASPIRAÇÃO A OUTRA ESTREMIDADES (CISTA), APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICIO DA DESCRIÇÃO TUDO DE PVC FLEXÍVEL. COM UMA ASPIRAÇÃO O TRAMPA. ISENTA DE REBARBA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICIO DE PERENTE ENTRE E					
SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSECUEM MANTER A PEREMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TO AU NÃO CONSECUEM MELANCA OU ESPONTANEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS SUBMAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME ELIMINAR SECREÇÕES OS COMBO DE ETILENO. EMBALADO EM PGC. 1 ORIFICIOS LATERAS, PONTA ABERTA ESTÉRIL: ESTERILIZADO A DIVIDADE. TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILIA, (PCC). DIMÉMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXIVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (DISTA) APPRESENTA UM CONECTOR COM TÂMFA. SIENTA DE REBARBA. EMBALADO MIDIPIDAJAMENTE. USO ÓNICO. 146 100.00 U 0288970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIENA EM PARA A SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIOS. E NOICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES EM MIPERE COR ESTADA PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÓNOUICAS. TRATA DE EINTREGA. SEM MIPERE COR DESTIDOS DE FABRICAÇÃO PAÃO VIENA EM SERVE A S					
NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEBBILDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTANEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLÍVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, PEXÍVEL, ATVAICO ESTREIZADO DE ELILENO, DISPOSITIVO ATVAICO, TRANSPARENTE, PARICADO EM POLÍVINILA (PVC), DIÂMETRO VIDE TRAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TUBO DE PVC ELEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 20 CRIGICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A QUITAR EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBABBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, USO ÚNICO 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TO SONDA ASPIRAÇÃO O VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/55 A PARTIR DA DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/55 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDERROMOUICAS, TRATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES SOZINHAS EJOU DE APRESENTAM DE REVITLAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTANCA GRANDE UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ESCREÇÃO DE VALIDADE MECÂNICA OU ESPONTANCA GRANDE UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ESCREÇÃO DE INICIADO A SPIRAÇÃO TRAQUEAT. YOU INICIO DA DEGENIZA DE MADA SER INTRODUZIDA ON ORIFÍCIO, CANDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAT. YOU INICIO DA DESCRIPACÃO DES VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEDOS DAS VIAS AÉREAS, COMO DE ESCREÇÃO DE JUNIONAR. PACIENTES INTUIDADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA E ESCREÇÃO DAS VIAS AÉREAS, COMO DE ESCREÇÃO DO JUNIONAR. PACIENTES INTUIDADOS EM VENTILAÇÃO M					
CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES NASOTRAQUEASE EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME LIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS EIOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMOMAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. E CONFECCIONADA EM PAVA QUINDADE TRANSPARENTE, TELXÍVEMENTO TORO ESTERILAZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC, 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA ESTÉRIL: ESTERILAZADO A MOJIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILIA (PVC), DÍMÉRTERO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, USOO ÚNICO 146 100.00 U 0288970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZE ENTRECADAE MINIMA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZE ENTRECADAE MINIMA DEFEITOS DE PAGRICAÇÃO DE IMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILADADE DAS VIAS ÁFERAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O U ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS ECOU QUE APRESENTADO EM PVC (ICLORETO DE POLÍVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, ELEXÍVEL, ATORIO ESPENTADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETER QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES OXIMHAS ECOLO QUE APRESENTADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETER QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES OXIMHAS ECOLO QUE APRESENTADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETER SUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES OXIMHAS ECOLO QUE APRESENTADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETER OUDE TRADADO A REPRESENTADO DO CONSEGUEM MANTER A PERMEBBILIDADE DA SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO; COM 20 GRIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A					
COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTÓMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICO OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEQUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS EOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLÍVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARRINE, ELEXIVEL, ATOXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE TILLENO, EMBALADO EM PCC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ASBERTA, ESTÉRILE ESTERILEZBO EN CONTROLLA DE PORTO DE PORTO DE POLÍVINILA COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARRINE, ESTÉRILE ASTERILIZADO A OXIDO DE PORTO DE PO					
VENTILAÇÃO MECÂNICA QU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADO ED SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM POC. 1 ORFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FASICADO EM POC. 1 ORFÍCIOS NA SEPIRAÇÃO. TRAQUEAL: NO INICIO DO DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL. COM UMA DAS EXTREMIDADES ESCHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORFÍCIO, E COM 2 ORFÍCIOS NAS LATERAIS PARA ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DE RETAIL APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE OUTRA DE REBARBA. APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE OUTRA DE REBARBA. APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE OUTRA DE REBARBA. APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE OUTRA DE REBARBA. APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE OUTRA DE REBARBA. APRESENTA UNIDADES PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEAL: A TENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CARANTIA CONTETA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PARADO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MPERFEÇÕES INDICADO PARA SAPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORRÔNOUICAS. TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES OU RÃO CONSEQUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMUSADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O U ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAS EM PACIENTES OU RÃO CONSEGUEM MELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃOS POLIMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O DE SECREÇÃOS POLIMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA DE SECREÇÃOS PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA DE DESCRIÇÃO. TUBO DE POLO FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADE OU PROC. 100 DE POLO POR CONSEGUEM BARA SER INTRODUZIDAD O ROBRICADO POR PAGA SER PARA S					
NASOTRÁQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTERILE: ESTERILEZADO AXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INICIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXIVEL COM MAN DAS EXTREMBLADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRE EXTREMBLADO (IDSTAL) PARESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO DE VIDEO (VIGENTE, GARANTIA CONTRA EXTREMBDADE (IDSTAL) PARESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERIEÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES MARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERIEÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES DE ARROLEOSONA ASPIRAR SECREÇÕES OXIGINAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÕES PARACICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES SOZINHAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR FACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA DE MENÍNA ASPIRAR SECREÇÕES SOZINHAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR FACIENTES INTUBADOS EM POLIVINILA (PVC). DIMETRET ESTÊNILE ESTERILEZADO A CONDECUENTA ASPIRAR SECREÇÕES SOZINHAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR FACIENTES INTUBADOS DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIMETRIA ESTÊNILE ESTERILEZADO A CONDECUENTA ASPIRAÇÃO DE ETILENO, DISPOSITIVO A					
SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM POC. 1 ORFICIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TURBO DE PVC FLEXÍVEL. COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORFICIO, E COM 2 ORFICIOS NAS LATERAIS. PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMA. SENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO. DE FEBRICA DE ALEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTITA CON EDEFICIO SE PABRICAÇÃO. PRAZO DE SENTREGA. A SER ASPIRAÇÃO. TRAQUEAL". A TENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTITA CON EDEFICIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE SENTREGA. SENT. MEDITA ESTE DE SENTA DE LIMA NECESSIDAD EN MEDITA DE PARA A SPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORONOULOS. TRATA DE UMA NECESSIDAD A PRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁFREAS. COMO NOS CASOS DE! PACIENTES CUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁFREAS. COMO NOS CASOS DE! PACIENTES TRAQUEOSTOMALOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O UE SPONTÂNICA: SECREÇÕES NASOTRAQUEAS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADO ED SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA O DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS DE ETILEND. DISPOSITION ATÓXICO. TRANSPARENTE, FEIENIZADO A OXIDO DE ETILEND. DISPOSITION ATÓXICO. ENTRE DEL AS A PARTIR DA OXIDO DE ETILEND. DISP				1	
QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULIMONAR, PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRILE, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAOUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXIVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRE A EXTREMIDADE (DISTA) PARESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO VINCO 146 100.00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL "A ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTITA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS. TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE "PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE "PACIENTES TRAQUEOSEME ELMÍNAR SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELMÍNAR SECREÇÕES OSINHAS EJOU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMOMAR, PACIENTE INTIGADO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. EL COMPETE CIONADA EM PVA CUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMOMAR, PACIENTES INTIGADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. EL COMPETE CIONADA EM PVA CUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMOMAR, PACIENTES INTIGADOS EM PVA CUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMOMAR, PACIENTES INTIGADO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO O MIDOLIDUALMENTE. USO UNICO DE TILENO, DE POR CUANTIDADE DE SECREÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDEDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARRANTIA CONTRA DEFERITA DE COMPETE QUE				1	
EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE ENTIREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOREÑONQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SCEREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU CAPRESENTADO AM PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU CAPRESENTA MECANDA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO O AÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA, POLIVIRA ESTERILIZADO O MORDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50.00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFERTOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM MINIMA PRESENTA DA POR ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDAND					
(CLORETO DÉ POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRILE, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÁMERTO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL PRESENTA UM CONECTOR COM TAMA DAS EXTREMIDADES PECHADA, A QUAL PRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, USO VINCO INDIVIDUALMENTE, USO VINCO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/S A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFECÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEDEROÑOULGAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APPESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES QUE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES UNE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES UNE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES QUE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES UNE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE PÁCIENTES OU PACIENTES OU PAC]	
UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 S. PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SCERÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS FOU QUE APRESENTADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPENIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILAMENTE. USO ÚNICO 147 50.00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SARRAÇÃO A TOTAR DE SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SERMILATO DE TARRECAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM IMPERFEIÇÕES					
POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVNILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO' SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL*, NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTA) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFETICOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREÇÃO, SEM INIMIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREÇÃO, SEM INIMIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREÇÃO. SEM INMEREFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUIEOROÑOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE A PRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUIEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁFERAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES RAQUIEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA QUI ESPONTÂNEA; SECREÇÕES VANSOTRAQUIEALS EM PACIENTES QUE NÃO CONSAD EM VENTILAÇÃO MECÂNICA QUI ESPONTÂNEA; SECREÇÕES OUNTILAÇÃO MECÂNICA CO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVELLADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE; FABRICADO A DA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVELLADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC) DIÁMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL*, NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES (SECREDADO, A DATA DE ENTREÇÃA. SEM IMPERIENCES ENDICADO PARA ASPIRARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO TRAQUEAL*, NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES (SECONDA) PARA ASPIRARA SECREÇÕES TRAQU					
LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO - TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFICIO, SANS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONDECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, USO UNICO. 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTÓMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNIEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES OXIMHAS E/OU QUE APRESENTAM PRADIE DE OUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNIEA; SECREÇÕES DA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE CONTROLA ESTERILIZADO A DUNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POC (CLORETO DE POLLVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLUVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TUBOR POC POCE PACE DE POLIVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TUBOR POCE PACE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TUBOR POCE PACE PARA SERENTA PARA A SERENTA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÃOS LIDIDA					
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMA. SENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIA DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMERBILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTÓMUZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA, SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES UR NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULIMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. OU CE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULIMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. E CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM PCC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERIL: ESTERILIZADO O POR OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLÍVINILA (PVC), DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIO DA DE NALIDADE MINIMO DEVE SER DE GAD PARA ASPIRAÇÃO ORIFÍCIOS ECON ORIFÍCIOS DE PAGE ROMA D					
POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 CRIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONCETOR COM TAMPA, ESENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. TOM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. TOM TAMPA. SENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. TOM TAMPA. SENTA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. OU ESPONTÁNEA: SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLÍVINILA), COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLÍVINILA (PVC). DIÁMETRO VIGO TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLÍVINILA (PVC). DIÁMETRO VIGO TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLÍVINILA (PVC). DIÁMETRO VIGO TANADRAS ERRIVEDO A DEPOR ÉXIDO A DESIGNAD A ORIFICIO E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO OR TARQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO; CO COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO OR TARQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SON DA MECASIODO DE POLÍVIDA DE PAGRICAÇÃO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA UM CONSCIUDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DA A PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE A PRESE					
TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTÍA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEQUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU DE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR: PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR: PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, É CONFECIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA). COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM POC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTIA. ESTERIL: ESTERILIZADO AOXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO; E COM 2 CORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADO (DISTAL) APRESENTA UM CONCETOR COM TAMPA. ISBNAT DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50.00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇA SECREÇÕES TRAQUEOS BRÂNDA DO RACIONADE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES RAQUEOSTE OUR AÑA OCONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIEN					
COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONCETOR COM TAMPA, ESENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEORRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES NASOTRAQUEALS EM PACIENTES DUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES DITUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATOXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTAL ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONCETOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO 147 50.00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABBILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES DUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE UNATITADO DE CONTRADA SER CREÇÕES NOS DE PACIENTES DUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULLOMANE, POCIENTES INTUB					
SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (SISTAL) APRESENTA UM. CONECTOR. COM. TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILLADADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME LIMÍNAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE. TRANSPARENTE. FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC.) DÍÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO ODE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO OCONSEGUEM MANTER A PEREMBABILDADE DAS VIAS ÁÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU DE POLIMONAR; PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM SANTARER A PEREMBABILDADE DAS VIAS ÁÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃ					
PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE BEARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERREIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTÓMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA QU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME LIMÍNAR SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC.) DÍAMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. O A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAÇÃO PRAZO DE VALUDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM ASPIRAÇÃO TRAQUEAL". A SENTA DE EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO DE PARRICAÇÃO, PRAZO DE VALUDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES SOZIMHAS ENDA DE PROLIZAÇÃO PRAZO DE VALUDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES SOZIMHAS ENOU QUE A PRESENTAM GRANDE UNAD ASPIRAÇÃO EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS ENOU QUE A PRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR, PACIENTES INTUBADOS					
UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 146 100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNOUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOBRÔNIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM POC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (IDSTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS ÁFERAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA, SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA, SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA, SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO DE EXACICADO DE VARS ÁFERAS. COMO NOS CASOS DE: PACIENTES					
100,00 U 0289970 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MELMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PEGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO 'SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL', NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA, ISENTA DE REBABLA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E, ASENTA DE REBABLA DO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO 147 50,00 LO CASA SERVE AS SENTA DE REBABLA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO 148 ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTAD DE PROS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MRINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUA APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE					
VIGENTE. GARAŃTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA QU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE: USO ÚNICO 147 \$0,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUECOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES DOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULLONARA; PACIENTES INTUBADOS					INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. NICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORTÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÁMETRO VIDO TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEALE. A TAMPA ASPIRAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFERIÇÕES. SINCIDADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFERIÇÕES SINCIDADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFERIÇÕES SINCIDADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTAM DOR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONARE; PACIENTES INTUBA	146	100,00	U	0289970	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES UNE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU EAPRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC), DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUDO DE PVC FLEXÍVEL. COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU DESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEALS EM PACIENTES URB NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO
SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PÁCIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZIMHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEME LIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TAROSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE: USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA DOR POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂÑARE, SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO DU QUE APRESENTAM GRANDE					
CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA DOR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PCC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 147 50,00 U 0454396 150,00 U 0454396 16 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂÑICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEALS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE A PRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
NASOTRÁQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL. COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DE FEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES UE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SCREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA, ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO, TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÕES OPULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					VENTILAÇÃO MECANICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES
QUANTÍDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES RAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES UDE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
(CLORETO DÉ POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS				1	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS				1	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS]	
UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS]	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS				1	
147 50,00 U 0454396 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRÂQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS	147	50,00	U	0454396	
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS		,			
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS				1	
SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS				1	
CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					
NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM
SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS]	VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES
QUANTÍDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS					NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR
EM VENTILAÇÃO MECANICA. E CONFECCIONADA EM PVC					
				<u> </u>	EM VENTILAÇÃO MECANICA. E CONFECCIONADA EM PVC



	25				
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL	
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA	
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA	
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
148	50,00	U	0454406	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR	
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO	
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,	
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES	
				NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR	
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE	
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS	
				EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ÓRIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL	
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA	
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA	
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				,	
140	70,00	U	0454404	INDIVIDUALMENTE. USO UNICO	
149	70,00	U	0454404	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR	
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESŠIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO	
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,	
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA: SECREÇÕES	
				NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR	
				SECREÇÕES SOZINHOS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE	
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS	
				EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL	
				COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA	
				SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA	
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
150	70,00	U	0279764	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
	, -			VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR	
				SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO	
				CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS,	
				COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES	
				NASOTRÁQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMÍNAR	
				SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE	
				QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS	
		<u> </u>	<u> </u>	EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC	



	0				
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
151	100,00	U	0435995	SONDA FOLEY 14- SONDA DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
152	500,00	U	0435999	SONDA FOLEY 16- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
153	50,00	U	0436837	SONDA FOLEY 18- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
154	700,00	U	0436003	SONDA FOLEY 18- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
155	50,00	U	0438578	SONDA FOLEY 20- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
156	50,00	U	0436010	SONDA FOLEY 20- SONDA VESICAL DE DÉMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
157	150,00	U	0438396	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	



	×				
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
158	100,00	ט	0438397	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
159	150,00	J	0438398	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
160	80,00	U	0438399	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA	



	26				
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 18-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
161	50,00	U	0438400	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
162	100,00	U	0435903	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
163	100,00	U	0435904	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	



	26				
				DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
				COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
				EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO	
				INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
				PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA	
				UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
164	100,00	U	0435906	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIÓNADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
1				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	1
1				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	1
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	[
1				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO. TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	[
				NASOGÁSTRICA LONGA". NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	[
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
165	150,00	U	0435907	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
1				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	1
1				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	1
1				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	1
166	150.00	U	0435908	REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
100	130,00	U	0433908		
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	[
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	[
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC	1
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	1
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	[
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	[
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	[
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	[
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				NASOGÁSTRICA LÓNGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
	000.00	U	0435909	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
167	200,00				



	26				
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXÍDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
168	200,00	U	0435910	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAD MEDICAMENTO E ALIMENTAÇÃO DESTRO DO	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OÚTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
400	50.00		0.407040		
169	50,00	U	0437216	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
				UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL	
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
		<u></u>	<u> </u>	REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
170	100,00	U	0437217	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÂZO	
				DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR	
1					
1				AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS	
				PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIÓNADA EM PVC	
				(CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA	
				ÙNIDADE, TRANSPARENTÉ, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO	
1				POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS	
		Ī	1	LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	



	2				
				SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE	
171	30,00	U	0435928	REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA RETAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLI CLORETO DE VINILA (PVC).	
				COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTÁ.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA.	
4=0			2.12.22.2	EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
172	30,00	U	0435929	SONDA RETAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
173	30,00	U	0435930	SONDA RETAL 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC).	
				COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA.	
174	30,00	U	0435931	EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA RETAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC).	
				COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ÓRIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTÁ.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA.	
175	30,00	U	0435932	EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA RETAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
173	50,00		0400302	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC).	
				COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA.	
				EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
176	30,00	U	0435933	SONDA RETAL 20- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	



	×				
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
177	30,00	U	0435934	SONDA RETAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
178	30,00	U	0435935	SONDA RETAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO.	
179	30,00	U	0435941	SONDA RETAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
180	30,00	U	0435927	SONDA RETAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ÓRIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
181	30,00	U	0435936	SONDA RETAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	



	25			
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A
				QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM
				2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA
				EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA.
				ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
182	200,00	U	0438412	SONDA URETRAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MİNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL E
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
183	200,00	U	0438413	SONDA URETRAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
100	200,00	5	0400413	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO.
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
184	200,00	U	0435982	SONDA URETRAL 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL
				INTERMITENTE, TAMBÉM DÉNOMINADO COMO CATETERISMO
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
185	150,00	U	0435991	SONDA URETRAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	,	_	3.0001	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM
				,



	2				
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
186	150.00	U	0435983	SONDA URETRAL 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
100	130,00	U	0433903	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA	
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM	
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL È	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
187	100,00	U	0435987	SONDA URETRAL 20- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL E UM DISPOSITIVO ATOXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA	
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM	
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÂRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
188	100,00	U	0437439	SONDA URETRAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
100	100,00	J	0701708	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA	
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM	
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				A RESERVATOR SOMESTOR SOME TAMEA. A SOMEA SINCE INAL E	



	25				
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
189	100,00	U	0436076	SONDA URETRAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA	
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
190	100.00	U	0439069	REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA URETRAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
	,			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM	
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA.	
				40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
191	200,00	U	0437437	SONDA URETRAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA	
				PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
				INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO	
				ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA	
				URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA. A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
				LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
				UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
192	200,00	U	0435971	REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA URETRAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
	, - 3			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM	
				CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM	
				PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DÍFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO	
				TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	



INTERMITENTE. TAMBEM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMBO OU SCHOLOR DE ALIMO PRODUTO INTERMITENTE LIMBO OU SCHOLOR DE ALIMO PRODUTO INTERMINATION DIMENTALY. NO NICIO DE DESCRIÇÃO. TUDO DE PVO FLEVEVEL COM URAD DE ALIMONOMISMO. DE COUNTRIBUTATION DIMENTALY. NO NICIO DE DESCRIÇÃO. TUDO DE PVO FLEVEVEL COM URAD DE SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A CONTRIBUTATION OSIFICA DE CONTRIBUTATION OSIFICA DE CONTRIBUTATION. A CONTRIBUTATION OSIFICA DE CONTR		2				
ESTÉRIL ESTERILZADA POR ÓXIDO DE ETILLENO OU RAIO GAMA. 400M DE CUMPRINATO. DIÁMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL". NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL". NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM METATAL "NO NICIO DA DESCRIÇÃO TURBO DE PUC FLEXIVEL COM PARA A SASRA LA COM PARA A SASRA A SERRAÇÃO A OUTER A COME TOR "NICIO". 1933 20,00 PA 045248 TRADA DA PARA DE METATAL CONTRA DEFETROS DE FARRIÇÃO. PURA DO E VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFIEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MODELIZAÇÃO DE MEMBROS OUNDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO SUNDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO ALIMINO 100%. MODELIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTONSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 1944 20,00 PA 0452218 TILLA DUMINO DE SEMBLA FRATURA SE ENTONSES. UTILIZAÇÃO MODELIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MEREREIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MODELIZAÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIMERRIÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIMERRIÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIMERRIÇÃO DE ENTONSES. UTILIZAÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTONSES. DESCARTÍVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIMERRIÇÃO DE ENTONSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTONSES. UTILIZAÇÃO O PROVISORIA DE FRATURAS E ENTONSES. UTILIZAÇÃO O PROVISORIA DE FRATURAS E ENTONSES. UTILIZAÇÃO O PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO O PROVISORIA DE FRATURAS					INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO	
40CM DE CUMPRIMENTO. DIÁMETRO VIDE TAMANHO. 'SONDA URETRAL.' NO NICIO DO DESCRIÇA, O' 1000 DE PYCE LEVILLE COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A GUAL SERVE PARA SER INTERNUCIDA NO ONE DESCRIÇA, O' 1000 DE PYCE LEVILLE COM CONTROL O' 1000 DE PYCE LEVILLE COM COM CONTROL O' 1000 DE PYCE LEVILLE COM						
URETRAL', NO NICIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXIVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZDA NO ORIFICIO DA URETRA, E COM 2 ORIFICIOS NAS A PRESENTA IMA CONCECTOR COM TAMPA A SONDA URETRAL E UMA SONDA DE ALIVIO (PERMANENCIA CURTA). ISENTA DE REBARRA EMBALADO INDIVIDUALMENTE USO UNICO. 193 20,00 PA 0452248 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICINTE. GARANTIA CONTRA SER DE CASA PARTIRE DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIO TOMS. MOGILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E VALIDADES ON MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. COMTENDO 12 UNIDADES A LAUMINIO TOMS. MOGILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E VALIDADES ON MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. COMTENDO 12 UNIDADES A LAUMINIO TOMS. MOGILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E VALIDADES ON MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. COMTENDO 12 UNIDADES A LAUMINIO TOMS. MOGILIZAÇÃO POL VALIDADE IMINIMO DEVE SE SE CASA EL CONTENDO 12 UNIDADES A LAUMINIO TOM ESPUMA INTUITADA NA MOGILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIMO TOM ENPUMA INTUITADA NA MOGILIZAÇÃO DE MALIDADE IMINIMO DEVE SE SE CALE DE ALUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO POL VALIDADE IMINIMO DEVE SE SE CALE DE ALUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO POL VALIDADE IMINIMO DEVE SE SE CALE DE ALUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO POL VALIDADE IMINIMO DEVE SE DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO POL VALIDADE IMINIMO DEVE SE DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO POLVOSIORIA DE FRATURAS E ENTORSES UTILIZAÇÃO GEAL EM ADULTOS E CRIMAÇAS. CONTENDO 12 UNIDADES CONTENDO 12 UNIDADES CONTENDO SE CASA EL COMPOSIÇÃO DE PARTICAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES UTILIZAÇÃO GEAL EM ADULTOS E CRIMAÇAS AUMINIMO TOM MOGILIZAÇÃO PROVI						
UMA DAS EXTREMIDADES FECHÁDA, A OUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO DA INETRA E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAR E COM 2 ORIFICIOS NAS LATERARIS PARA A ASPIRAÇÃO, A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) MAN SONDA DE ALIVIO (PERNAMENCIA CURTA) ESTITA DE REBARBA. ADMINIO COMENSAMENCIA CURTA). ESTITA DE REBARBA. EMBILADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO. 1930 20,00 PA 0452248 TALA ALIMÍNIO COM ESPUMA 1 XMI 120 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETICA SERVE PARTITIO DA DATA DE ENTIRECA SEM IMPERTOS SE TORICO DE SER DE 45 A PARTITIO DA DATA DE ENTIRECA SEM IMPERTOS SE TORICO DE SERVE PARTITIO DA DATA DE ENTIRECA SEM IMPERTOS SE TORICO DE SERVE PARTITIO DA DATA DE ENTIRECA SEM IMPERTOS SE TORICO DE SERVE PARTITIO DA DATA DE LATERA DE LATERA DE CONTRA D						
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA UNETRA EXTENDIDADE (DISTAL) ARRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA A SONDA URETRAL E UMA SONDA DE AUDIO (DERMARCHO) CUTTA STREATHADADE (DISTAL) ARRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA A SONDA URETRAL E UMA SONDA DE AUDIO (DERMARCHO) CUTTA) (SENTA DE UMA SONDA DE AUDIO (DE ESPURA IZMIA X 120 MM PAGOTE COM 12 ATENDRODO A LEGISLAÇÃO (MOENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4% A PARTIR DO DATA DE ENTREGA. SEM IMPREREÇOES. TALA COM ESPURA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS OUSTO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4% A PARTIR DO DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPURA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS OUJANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO COMPOSIÇÃO: ESPURA ANTILERGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES: UTILIZAÇÃO (GEAL EM ADULTOS E GRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO. DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4% A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES. OUSTO DE FRADICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4% A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES. OUSTO DE FRADICAÇÃO PRAZO D						
LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONCECTOR COM TAMPA A SONDA DETRIAL E UMA SONDA DE ALVIDIO (PERMANENCIA CURTA). BENTA DE REBARSA EMBALDO INDIVIDUALMENTE USO UNICO. 183 20.00 PA 0452248 TAMBOR DE ALVIDO (PERMANENCIA CURTA). BENTA DE REBORSA EMBALDO INDIVIDUALMENTE USO UNICO. 184 ATENDENDO. A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE PARRICAÇÃO, PAZO DE VALIDADE MIMIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇOES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTRILERGICA E ENTORSES. UTILIZAÇÃO CEPAL, EM AQUILTOS E CRIMAÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. COMPENDO 12 UNIDADES 194 20,00 PA 0452218 TALA ALUMÍNICO COM ESPUMA 18MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PAZO DE VALIDADE MIMIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOS. QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTRILERGICA E ALUMÍNINO 100%. MOBILIZAÇÃO DEVISIGADE DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E GRIBAÇAS. VALIDADE: 60 MESES SA PRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. 195 20.00 PA 0452220 TAMBOR DE LINIDADES MIMIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOS. QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTRILERGICA E ALUMÍNINO 100%. MOBILIZAÇÃO DENTREGA. SEM ADULTOS E GRIBAÇAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. 196 20.00 PA 0452220 TAMBOR DE AUTRIBUTA SEMANA Y 180 MM PAGOTE COM 12- TAMBOR DE ARBITICADA DE HORDES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTRILERGICA E ALUMÍNINO 100% MOBILIZAÇÃO DENTREGA. SEM MIMPERFEIÇOS. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MIMORIDAÇÃO DE MÉMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTRILERGICA E ALUMÍNINO 100% MOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO D						
APRESENTA UM CONCECTÓR COM TAMPA, A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALUNÍO (PERMANENCIA CURTA), ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO UNICO. TALA ALUMÍNIO COME SEJUMA 120M X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDRINO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA SER DE 46 A PARTIE DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORESS. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 1009. MOBILIZAÇÃO PONOVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E GRIANÇAS, VALDADE: O MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA. 194 20,00 PA 0452218 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 15MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDROMO LA ESPUMA UTILIZADA NA IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA SIMINO COM ESPUMA SIMINO DEVE ESPECE DE 45 A PARTIE DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA DA TORMENTE DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA DA TORMENTE DA					INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS	
UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBRARA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE USO UNICO. 193 20,00 PA 0452248 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12. ATENDRODO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTIA CONTRA DE ENTREGA. SEM MIRREPEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MORILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÈNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADES OU ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADES OU ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADES OU ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADES OU ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADES OU ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12. ATENDRONDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FARRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MIMIMO DEVE SER DE 415 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MORILIZAÇÃO DE MEMBROSO QUISTO DE PRATURA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBRALAGEM PLASTICA. VALIDADE: 60 MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBROSO QUIADO DE MEMBROSO QUIADO DE PRATURA A COM ESPUMA UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESSES. APRESENTAÇÃO: EMBRALAGEM PLASTICA. CONTENDO 12 UNIDADES OU ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUIADO DA FRATURA DA CONTENDO 12 UNIDADES SER DE 64 54 PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MEMPRE EJOSES. SEA CARRICANA CADO ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUIADO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL NÃO ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUIADO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL NÃO ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUIADO DA FRATURA OU DE VENTRE A SEM DE 45 A PARTIR AD DATA DE ENTREGA. SEM MORIPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS DE ESPUMA DE ENTREGA. SEM MORIPEREÇÕES. TALA CO					LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
REBARBA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO.					APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É	
193 20.00 PA 0452248 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 495 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS OLIVORADO DE STÉREIL E HIGHENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERICA E ALUMINIO 109%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORESS. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 194 20.00 PA 0452218 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PAGOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE PROVINCIA DE COMPANIO DE PROVINCIA DE PROV					UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FARRICAÇÃO, PAZO DE VALIDOZE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOSILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO ESPUMA ANTIALERGICA E MEMORISMO. CONTENDO 12 UNIDADES. 194 20.00 PA 0452218 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FARRICAÇÃO, PAZO DE VALIDODE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA IMA IMOSILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES DESCARTÁVEL, NÃO ESPUMA ANTIALERS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADES 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. 195 20.00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA SIMM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FARRICAS. POR MEMBROS QUANDO DE VERSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. 196 20.00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA SIMM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FARRICAÇÃO. PRATIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA ANTIALERGICA DE MEMBROS QUANDO DE VERSES. PARESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTRADO 12 UNIDADES. 197 30.00 U 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALERGICA DE MEMBROS QUANDO DE VALIDADES IMPERIAÇÃO, PRATIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA ANTIALERGICA DE MEMBROS QUANDO DE VALIDADE MINIMO DIVERSES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTRADO DEFEITOS DE FARRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA						
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINMO DEVE SER DE 4/56 A PARTITRO DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FATURA OU ENTORESE. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. CUMPOSIÇA DE SEMIMA ATTILERAÇÃO E ENTORES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. CUMPOSIÇA DE SEMIMA ATTILERAÇÃO E ENTORES. UTILIZAÇÃO GERBA ESPUMA ATTILERAÇÃO E ENTORES. UTILIZAÇÃO GERBA EM ADULTOS E. CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 194 20.00 PA 0452218 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VICENTE: GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIT DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. TALA COM ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTO ES CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORESE. UTILIZAÇÃO GERBA EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTRADO 12 UNIDADES. 195 20.00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 190 MM PACOTE COM 12: ATEMPORIO A LEGISLAÇÃO VICENTE: GARRANTIA COMTE. ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTA ES ENTORESE. UTILIZAÇÃO GERBA CADE EM MERCREÇÃO E ENTORESE. SES OFE A PARTITE DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA 16MM X 190 MM PACOTE COMTE. ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ES ENTORESE. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ES ENTORESE. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTA ES ENTORESE. UTILIZAÇÃO GERBA EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORESE. UTILIZAÇÃO GERBA EM ANTINEMENTA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ANTINEMENTA DE FETTORO DE FABRICAÇÃO. PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORESE. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERLE HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ANTINEMENTA ANTINEMENTA DE	193	20,00	PA	0452248	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12-	
SER DE 4/5 A PARTIR DÁ DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPURA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉRICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ARTIVALERGICA E ALUMÍNIO 100%. MIÓBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ALUMÍNIO 100%. MOBILIZAÇÃO PROVISORIA PRATURAS E CONTENDO 12 UNIDADES 194 20,00 PA 0452218 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FRARRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉRIOC. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ARTIVALEROICA E ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO: ESPUMA ARTIVALEROICA E ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO: ESPUMA ARTIVALEROICA E ALUMÍNIO COM ESPUMA 100MM Y 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FRARRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES DESCARTÁVEL, NÃO SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSE DESCARTÁVEL, NÃO SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSE DESCARTÁVEL, NÃO SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA DATA DE ENTREGA. SEM IMPER					ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTAÇEI, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALERGICA E ALUMINO 100%. MOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COLLIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/8 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALERGICA E ALUMINO 100%. MOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES PUMA TIBO MAI PACOTE COM 12- TALA CUMBINO PLASTICA DE MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES PUMA TIBO MAI PACOTE COM 12- TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OD LATO ENTRESES. SEGARTÁVEL NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALERGICA E ALUMINO 100% INOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/8 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALÉRGICA E ALUMINO 100% IMPERESE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES ENTORSES. UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/8 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MIPEREPEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALÉRGICA E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO OR PRAVIDADE MÍNI					DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
DUANDO DA FRATURA OU ENTORSES DÉSCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERICICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUTOS E CRINICAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMINIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO. A EIGISLAÇÃO WIGENTE: GARANTIA CONTRA DESTRUE 4.65 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS OUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERICICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO DE ROMA ANTIALERICICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUTOS E CRINICAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UDINDADES 195 20.00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 435 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃA DE MEMBROS OU STATER E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 435 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS OU STATER E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERIÇÕES. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UTILIZAÇÃO DE MEMBROS OU STATER E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERIÇÕES. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 435 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 435 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 455 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARAN					SER DE 4/5 A PARTIR DÁ DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMINIO 1009s. MIOSILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO DERAIL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGÉM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 194 20,00 PA 0452218					TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS	
ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMINIO COM ESPUMA 166MX 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITIOS DE PABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/56 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERENÇOS. TOLANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. INÃO ESTERIL E HIGIENICO: COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERIGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UDINDADES TALA ALUMINIO COM ESPUMA 196M X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/56 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/56 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/56 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA AUTILALERICA, SE ENTORSES. UTILIZAÇÃO DE MENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA AUTILALERICA, SE ENTORSES. UTILIZAÇÃO DE MENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA AUTILALERICA, SE ENTORSES. UTILIZAÇÃO DE MENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO DE SER DE 4/56 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERICA, SE ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: BARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA DO UE UNTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERICA, SE ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS.						
ENTORSES. UTILIZAÇÃO CÉRAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 194 20.00 PA 0452218 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGÉNICIO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLERIGA E ALUMINOS 100%. IMOSILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ALUMINOS MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20,00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 159MM X 180 MM PAÇOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLERGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO OFROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO OFRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO OFRAZO DE VALIDADE MINIMO EVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE CONTRECA SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO OFRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE APARTIRA DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ALUMINIO COME ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE APARTIRA DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES TORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURA DA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMP					ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E	
VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROSO QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVOS NEI DE FATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA. CONTENDO 12 UNIDADES 198 20,00 PA 0452220 TALA CONTENDO 12 UNIDADES 198 20,00 PA 0452220 TALA CONTENDO 12 UNIDADES 199 A 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO 12 UNIDADES 190 A 0452220 TALA COMPANIO COMPANIO COMPANIO CONTENDO 12 UNIDADES 191 A 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A PRATURA OA UNIDADE MÍNIMO DEVE DE EN CASA PARTIR DA OATA DE ENTERGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 109%. IMOBILIZAÇÃO PRAVOSICA DE CRIBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 190 A 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 200 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO O VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFENDO DE ABRICAÇÃO PRAVODE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE CRIBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DESCARTAVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES D					ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E	
VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/8 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROSO QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVOS EMBALAGEM PLÁSTICA. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA. CONTENDO 12 UNIDADES 20,00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A DESTENIA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A PRATURA ON PRAVOS MEMBRES DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E FILE 45 PARTIR DA OATA DE ENTREGA. SEM MIMEREÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVOSICA DE ENTREPEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVOSICA DE FRANCAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA DE FRANCAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 198 20,00 DE ARBORDO DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES A FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO					ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS.	
194 20,00 PA 0452218 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 15MM X 120 MM PACOTE COM 12. TANDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVISEA DE ATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA. CONTENDO 12 UNIDADES 195 20,00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE PABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGAS EM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUENTE. EL ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVISORIA DE FARTURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: MOS IMPERENCIAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452234 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES UTILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATU						
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMPERFEIÇÕES. HA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A TALA COM ESPUMA ANTAILERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO IZ UNIDADES. 195 20,00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTRADO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PORVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTEMA DE PROVISORIA DE FRATURA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕE					CONTENDO 12 UNIDADES	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO EMEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTAILERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES CONTENDO 12 UNIDADES SENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES SENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES SEN DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ACUMÍNIO COM ESPUMA VINTERGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTERIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO A GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DE SARRÍVEL PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO A GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES DE SARRÍVEL PROVISORIA DE FRATURA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMIO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMIO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMIO DEVE SER DE 6/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE VALIDADE MINIMIO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMIO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PART	194	20,00	PA	0452218	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120 MM PACOTE COM 12-	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTERGA. SEM MIPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO A GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20.00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO DE MOBILOR DE CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100% IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100% IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES SU TILA ACOM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO POVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO AD DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO POVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO A GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ENTORSES. UTILIZAÇÃO PONOISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. DESCARÁMEL ENTOR		•				
SER DE 4/5 A PARTIR DÁ DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRILE H GIGÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20,00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PAÇOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLATURAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLATURAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLATURAS. CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 250 MM PAÇOTE COM 12- ATENDENDO 12 UNIDADES DEFENDO 12 UNIDADES SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTERIL E HIGIÉMICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FACILITICA DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PART						
TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 10%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20,00 PA 0452220 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ATINIAÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA SISMINE CONTENDO 12 UNIDADES SEN DE ASPERIÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ORDITE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO O DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PONOSIORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO A GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO MA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEIT						
QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRILE HIGIÉNICO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA NITLLÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 198 20,00 PÁ 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4% A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 198 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNINO COM ESPUMA 25MM X 280 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ACUMININO COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. MOBILIZAÇÃO PORASES. DESCARTÂVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. MOBILIZAÇÃO POROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBRIGO ALUMÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBRIGO ALUMÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO. EMBRIGO ALUMÇAS. VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHO DE IERCINEA, TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁRQUA Q						
ESTÉRIL E HIGÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE PARIZODE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÂVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. DISCARTÂVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO FRANCISCA DE FRANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196						
ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20.00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12. ATENDENDO 14 LEIGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTEND 12 UNIDADES 196 20.00 PA 0452220 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12. ATENDENDO 14 LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTEND DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÍAVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 40452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 250M X 280 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO 14 LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÍAVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES. 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA ME EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFE						
ENTORSES. UTILIZAÇÃO GÉRAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA QU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA QU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. STILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMDA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDICAÇÃO. ARAMADA REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE						
VALIDADE: 60 MESEŚ. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 195 20.00 PA 0452220 TALA ALLIMINIO COM ESPUIMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUIMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALLIMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20.00 PA 0452224 TALA ALLIMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO 12 UNIDADES SEM MY 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO 14 LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO DE NEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO O RENTEGAS E ENTOROSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO O DA LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERNES. AM ME AS 09 CM INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO PRAZO DE PAULIDADE MINI						
CONTENDO 12 UNIDADES						
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 80 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA BIOBLIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA BIOBLIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE PAUDICAÇÃO. ARAMADO, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES. CORTES, FUROS						
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 80 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIENICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTILLÉRGICA E ALUMINIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA BIOBLIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA BIOBLIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE PAUDICAÇÃO. ARAMADO, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES. CORTES, FUROS	195	20,00	PA	0452220	TALA ALUMINIO COM ESPUMA 19MM X 180 MM PACOTE COM 12-	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO GERBLE MA ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 80 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO 12 DIDIDADES 197 ALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PRAVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 80 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA MIOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGI		,				
SER DE 4/5 A PARTIR DÁ DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 80 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 280 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM, 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA ARAA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. S						
TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADUITOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO DE ONEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALERGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES A TENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DE						
QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DÉSCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGÍPNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO 12 UNIDADES 174 A ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO 12 LINIDADES 175 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSEN. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROSIÇÃO: ERATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FACIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES ATENDENDO A LEGISLAÇÃO OF COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE						
ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMBOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTR						
ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMIENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARAN						
ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES, TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACOBAMENTO DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE A/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABR						
VALIDADE: 60 MESEŠ. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSŤICA CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÂVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNI						
CONTENDO 12 UNIDADES 196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES. CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEV						
196 20,00 PA 0452224 TALA ALUMINIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 109%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%, IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHOP -A ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	196	20.00	PA	0452224		
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GÉRAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO D- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO		20,00		O IOLLE I		
SER DE 4/5 A PARTIR DÁ DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÔRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DÉSCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DÉSCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÉNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GÉRAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ENTORSES. UTILIZAÇÃO GÉRAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
VALIDADE: 60 MESEŠ. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
CONTENDO 12 UNIDADES 197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
197 30,00 U 0452239 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
VIGENTE. GARANTÍA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	197	30.00	U	0452239		
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO		55,55		0.52255		
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DIE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. ÑÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO						
REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO 198 50,00 U 0452238 TALA FÂCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
VIGENTE. GARANTÍA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	198	50.00	U	0452238		
DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO		55,00		0.02200		
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO						
THE VALIDADE INITIATIVE DEVE OFF DE 40 A LANTIN DA DATA DE						
			I		DE VALIDADE MINIMIO DEVE DEN DE 7/0 A LANTIN DA DATA DE	



	2				
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 53 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E	
				REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
199	30,00	U	0452237	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO PP- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.	
				ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
200	30,00	U	0452240	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO G- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 86 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
201	50,00	U	0452241	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO GG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
202	50,00	U	0452242	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO XXG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
203	50,00	CX	0479659	TAMPA PROTETORA PARA INFUSORES CAIXA COM 1000 -LUER FÊMEA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROJETADA PARA BICOS SLIP OU LOCK (QUE SE ADAPTA AOS SISTEMAS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, SERINGAS, TORNEIRA DE TRÊS VIAS, EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS), PROTEGEM CONTRA A ENTRADA DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. A TAMPA É APRESENTADA ESTÉRIL, ATENDENDO OS SEGUIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS; PRODUTO INDICADO COMO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA REALIZAR A	



	2				
				VEDAÇÃO DE BICOS SLIP OU LOCK PRESENTES EM SERINGAS, EQUIPOS, EXTENSORES DE EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES DO MEIO EXTERNO. UTILIZADA APÓS PREPARO OU ENVASE DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU ORAIS, PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE INTERNO. ESTÉRIL. ATÓXICO. USO ÚNICO. VALIDADE 5 ANOS	
204	10,00	PA	0428622	TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 60 GM2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	
205	50,00	U	0459095	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 200- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO	
206	50,00	υ	0460728	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 202- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO	
207	50,00	υ	0459114	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 206- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO	
208	20,00	υ	0451434	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
209	30,00	U	0451436	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 3,5-TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 3,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
210	50,00	U	0458766	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 4,0-TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 4,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
211	50,00	U	0463606	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	



	*				
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
242	E0 00		0454407	SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
212	50,00	U	0451427	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
213	50,00	U	0451419	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
213	30,00		0431413	COM BALÃO Nº 5,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
214	70,00	U	0451412	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL	-
	. 0,00		3101712	COM BALÃO Nº 6,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTÍA CONTRÁ	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
215	70,00	U	0467659	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 6,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
				COM BALÃO Nº 6,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
216	60,00	U	0451418	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
				COM BALÃO Nº 7,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
217	70,00	U	0451413	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
211	70,00		0401413	COM BALÃO Nº 7.5 SILICONADO. ATÓXICO. CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
218	70,00	U	0451265	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
				COM BALÃO № 8,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO ÍNTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE	
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
219	70,00	U	0451302	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL	
				COM BALÃO Nº 8,5 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO	
				DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA,	
				PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	



	26				
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
220	50,00	U	0284250	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 9,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 9,0 SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO	
				E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
221	100,00	U	0277319	ÁGUA OXIGENADA 10V 1L - ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO	
				ADULTO E PEDIÁTRICO, CADA 10 ML CONTÉM: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO = 3,0G; VEÍCULO QSP = 100,0ML. MEDICAMENTO	
				ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. GARANTIA:	
				CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USO HOSPITALAR	
222	200,00	U	0269943	ALCOOL GEL 1 LITRO = ALCOOL HOSPITALAR EM GEL 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS	
				REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO. USO HOSPITALAR	
223	300,00	U	0269941	ÁLCOOL EM GEL COM PUMP 70° INPM/ ÁLCOOL 70% 500ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
004	00.00	- 11	0044500	VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
224	80,00	U	0344580	ALCOOL IODADO 1L - ÁLCOOL IODADO 0,1% SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADA EM CURATIVOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS.	
225	60,00	U	0437412	EMBALAGEM DE 1000ML DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CLORETO	
	00,00	J	0407412	ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMÔNIO + TENSOATIVOS SOLUÇÃO CONCENTRADAS, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50% SOLUÇÃO	
226	20,00	U	0381409	AQUOSA COM AROMA 1 LITRO DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CLORETO DE	
				DIDECILDIMETILAMÔNIO, CLORETO DE OCTILDIDECILDIMETILAMÔNIO, POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA	
				(PHMB) 5L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
227	60,00	U	0328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 5000ML - INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES,	
				ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. POSSUIR EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS,	
				FIBROSCOPIOS E CANULADOS. DETERGENTE ENZIMÁTICO QUE POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA	
				ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA.	
				EMBALAGEM COM 5000ML. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
228	100,00	U	0328078	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO 1LT - IV ENZ	
229	10,00	U	0443871	FORMOL 10% 1 LITRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
230	15,00	U	0475840	GEL CONDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 1KG - GEL INODORO E INCOLOR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E	
				FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA,	
				ECÓGRAFOS E DOPPLERS. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALÉRGICO, NÃO ABRASIVO	
				E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. É FACILMENTE ABSORVÍVEL POR	
				GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO É	
				INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER.	
				USO EXTERNO. FRASCO 1KG. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO	



DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA I ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 231 50,00 U 0437161 HIPOCLORITO HOSPITALAR 1000ML - PARA SUPERFÍCIES FIXAS, BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVE ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUIR AÇÃO BACTERICICA ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICA DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "US HOSPITALAR" 232 100,00 U 0437156 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETAN HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PAR DESINFEÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGO HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNO VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VIGENTE. GARANT CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIM DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:0DOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IOC ATIVO); VEÍCULO AQUOSO (Q.S.P.) = 100ML (FOSFATO TRISSÓDIO	A OO AA, ISS IOO ITE OO RA OO BOO IOO OO, IOO
BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUIR AÇÃO BACTERICID ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICA DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "US HOSPITALAR" 232 100,00 U 0437156 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETAN HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PAR DESINFEÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGO HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNO VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANT CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIM DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:ODOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IOI	O A, IS IO IT IS IN IO
HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORIT DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PAR DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGO HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNO VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANT CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIM DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃ CONTEM: ODOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IOI	IO CA
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIM DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃ CONTEM:IODOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IOE	O M
ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA) DIFERENCIAIS E BENEFÍCIO É UM PRODUTO A BASE DE POLVINILPIRROLIDONA IODO E SOLUÇÃO AQUOSA, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBER O IODO PROGRESSIVAMENTE; É ATIVO CONTRA TODAS A FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRU SEM IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENT REMOVÍVEL EM ÁGUA	M AS SS,
PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO 1L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃ VIGENTE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZ DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA I ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DEGERMANTECOMTENSOATIVO 10% (IODOPOVIDONA SOLUÇÃO) - DETALHES DO PRODUTO: BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃ DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEZ ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃ ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPS DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS	ODE
235 60,00 U 0428071 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO SEM CLORIXIDINA 1.000N GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO I VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA I ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES)E
236 200,00 U 0435445 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, LÍQUIDO CREMOSO À BASE I ÀCIDO LÁTICO 1000ML GARANTIA CONTRA DEFEITOS I FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES)E
237 40,00 U 0312709 SABONETE, ASPECTO FISICO, SOLIDO 12 À 15 GRAMAS	
238 60,00 U 0269881 SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 1 LITRO- ATENDENDO LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS I FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. FRASCO. INDICADA COMO ANTISSÉPTICA TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO	DE A A IA O
239 100,00 U 0269876 SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE (TENSOATIVO) 1 LITR ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEV SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕE INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PENO PRÉ-OPERATÓRIO. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% CONTENSOATIVOS. 1000ML. FRASCO. CADA 100 ML DA SOLUÇÃO CONTEM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA: 2,0G	RA /E S. .E M
VASELINA LÍQUIDA - HOSPITALAR 1000 ML, (GRAFARMACÊUTICO), INDICADA COMO EMOLIENTE PARA PEL COMPOSIÇÃO VASELINA LÍQUIDA 100%, FRASCO DE 1000ML CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VIGENT GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO I VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA I ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	E. M E. DE
241 3,00 L 0380630 BENZINA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CO	DE DE
242 20,00 FO 0269073 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM:80 APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO: 10 ML	%,



	25				
243	5,00	сх	0268222	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	
244	5,00	СХ	0267162	CLORETÓ DE POTÁSSIO 19,1% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
245	15,00	СХ	0448699	CLORETO DE SÓDIO 0,9% CX COM 200 UNIDADES SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
246	5,00	CX	0267574	CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
247	5,00	CX	0270019	GLICONATO DE CÁLCIO 10% CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
248	5,00	CX	0267540	GLICOSE 25% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
249	5,00	CX	0267541	GLICOSE 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
250	200,00	FO	0267328	PHOSFOENEMA - FRASCO 130ML FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 16G (A) + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 6G (B)-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
251	300,00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 100 ML- SORO FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) EM ÁGUA DESTILADA	
252	300,00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 250 ML- SORO FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) EM ÁGUA DESTILADA	
253	100,00	FO	0299675	SOLUÇÃO MANITOL 20 % - 250ML SISTEMA FECHADO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
254	5.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
255	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 100 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
256	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML.	



	26			
				SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
257	6.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE-
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÓNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML.
050	4 000 00			SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
258	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML, SISTEMA FECHADO-
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA
250	4 000 00	U	0200042	FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
259	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA
				FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
260	4.000,00	U	0270092	SORO GLICOSADO 5% 250ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A
200	7.000,00	U	0210092	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÓNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 250 ML.
				SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
261	4.000,00	U	0270092	SORO GLICOSADO 5% 500ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A
	222,00	-		LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML.
				SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
262	2.000,00	U	0303292	SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 1000ML- ATENDENDO A
	,			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE
				RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE
				POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000
				ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A ÁPLICAÇÃO PARENTERAL
263	3.000,00	U	0303292	SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 500ML- ATENDENDO A
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE
				RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE
				POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO.
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA,
				ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML.
				SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
264	5,00	CX	0268076	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX COM 200 UNIDADES-
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA.
205	E 00	CV	0000075	FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO
265	5,00	CX	0268075	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES-
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE
				SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOC
266	30,00	U	0279887	ALMOTOLIA MARROM 250ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE
200	30,00	U	0219001	LIMPEZA 500ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO
				EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL,
				FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM
				IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
				PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA
				DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
267	20,00	U	0279889	ALMOTOLIA MARROM 500ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE
201	20,00	J	0210000	LIMPEZA 500ML.PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO
\Box	<u> </u>		1	The second secon



	26				
				EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
268	50,00	U	0279890	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
269	50,00	U	0279892	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
270	3,00	U	0459184	ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO	
271	5,00	U	0439956	BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO; FABRICADO EM INOX; CAPACIDADE MÍNIMA DE 3L (3,000 ML)	
272	5,00	U	0378218	BACIA INOX 41X34,5CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES MÍNIMAS 41 X 34,5 CM; FABRICADO EM INOX	
273	3,00	U	0345379	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM:250 KG, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TIPO PLATAFORMA COM COLUNA E RODAS, DIMENSÕES, PLATAFORMA COM 489 X 714 MM, TIPO PAINEL, CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO, SENSIBILIDADE 50 G	
274	10,00	U	0440141	BANDEJA INOX 30X20X4CM- ATÉNDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. BANDEJA / CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO	
275	1,00	U	0413892	BANHO ULTRASSÔNICO CONJUGADO SSBUC 10 LITROS BIVOLT. TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY DE 2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO DO TEMPO DE PROCESSO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES, CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE DE ACIONAMENTO PARA AQUECIMENTO, COM INDICADOR LUMINOSO. SISTEMA DE AQUECIMENTO OFERECENDO UMA LIMPEZA EFICAZ. COMANDO INDIVIDUAL PERMITE LIGAR/DESLIGAR AQUECIMENTO INDEPENDENTE DO ULTRASSOM, PERMITINDO QUE O APARELHO SEJA UTILIZADO COM A FUNÇÃO BANHO-MARIA. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA BRANCA TEXTURIZADO. CUBA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (ESTAMPADO), SEM EMENDAS OU SOLDAS. CESTO EM AÇO INOX PERFURADO PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE	
276	1,00	U	0406357	BOMBA DE INFUSÃO, POLICARBONATO, VOLUMÉTRICAS (LINEAR), 0,1 A 999,9ML/H,ENTERAL / PARENTAL ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, SENSOR DE PRESSÃO PROGRAMAÇÃO, ML/H GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ	
277	10,00	U	0272821	CABO DE BISTURI № 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. CABO PARA BISTURI 13 CM (LÂMINAS № 10 A 17). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL	



	1	NILIVE		
278	10,00	U	0243242	CABO DE BISTURI № 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. CABO PARA BISTURI 14 CM (LÂMINAS № 18 A 36)
279	50,00	U	0464913	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - AZUL 10 CM OU VERDE 30CMX30CM
280	50,00	U	0436019	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - 10CM AZUL OU VERDE 60CMX60CM
281	40,00	U	0444415	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 40CMX40CM
282	40,00	U	0444416	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 50CMX50CM
283 284	40,00 4.00	U	0444417 0351205	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 60CMX60CM CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTUR ESTRUTURA
	,,,,,			TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M
285	10,00	U	0363060	COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO, USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, D-28 A 33, 188CM, LARGURA 0,80 CM, RESISTENTE, COM CAPA DE SILICONE
286	10,00	U	0385757	COMADRE INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE; - LONGA DURABILIDADE. INOX NO TAMANHO 40 X 30CM DE 3500ML
287	10,00	ט	0439204	CUBA ASSEPSIA EM INOX 300ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÃO: 9 X 5CM
288	10,00	U	0439214	CUBA RIM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX EM AÇO INOXIDÁVEL. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL. ACABAMENTO EM BRILHO; CAPACIDADE DE 740 ML
289	2,00	כ	0454905	DETECTOR FETAL DE MESA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTOS DE ALTA SENSIBILIDADE, DESENVOLVIDOS COM O QUE EXISTE DE MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA ELETRÔNICA COM COMPONENTES SMD. SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMAND POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER. PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ MÚLTIPLA ENTRE A 10º E 12º SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO. POSTERIORMENTE POR VOLTA DA 24º À 26º SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FÁCIL ITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL, TAMBÉM PODE SER OUVIDO NESSE ESTÁGIO. SÃO AFERIDOS PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRÍCIA. GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO QUE EVITA A OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO LONGO DO TEMPO. /SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICAM ARMAZENADOS NA MEMÓRIA. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO A PÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONDE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCC: 30 A 240 BPM . CICLAGGEM DE 6,000 A 6,000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%. ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME



	36				
				DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. PESO LÍQUIDO: 1,5KG. DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM. POTÊNCIA: 32 VA/ 15W. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². GARANTIA: 2 ANOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 - DF 7000 S01 - TRANSDUTOR 2MHZ 01 - FONE PARA OUVIDO 01 - FRASCO DE GEL 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES	
290	40,00	U	0432469	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERÁ, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA	
291	10,00	U	0432475	ESFIGMÓMANOMETRO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA	
292	10,00	U	0434613	ESFIGMÔMANÔMETRO RN- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO RN, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA	
293	40,00	U	0438922	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
294	10,00	U	0438927	ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADÓ PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO.	



	0		,	T	-
				AUSCULTADOR:CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
295	10,00	U	0438926	ESTETOSCOPIO RN - EŜTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLAPERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIASEM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
296	5,00	CX	0293025	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE:PLÁSTICÓ, TIPO HASTE:COM RANHURAS, MATERIAL PONTA:ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PONTAS C/100UND	
297	100,00	RL	0352012	LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE VIRGEM; COR BRANCO; DIMENSÕES: 70 CM X 50 M; EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ÁNVISA	
298	6,00	U	0381138	LANTERNA CLINICA - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS. MEDIDA APROXIMADA: 14CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
299	5,00	υ	0409320	MACA RIGIDA DE RESGATE EM POLIETILENO: ESPECIFICAÇÕES: PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS É TIPO:PRANCHA, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, ALTURA:CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÉ 20 PEGA MÃOS	
300	100,00	U	0407753	MANTA TÉRMICA EMBALADA INDIVIDUALMENTE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USADO PARA MANTER O AQUECIMENTO DA VÍTIMA, EM POLIETILENO ALUMINIZADO, PERFEITO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MEDIDA 2,10 X 1,40	
301	50,00	U	0362345	OCULOS DE PROTEÇÃO - OS OCULOS DE SEGURANÇA FORAM CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. MODELO ANTIEMBAÇANTE LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. PROTEÇÃO: UVA E UVB, FILTRO: 99,9%, VISOR: INCOLOR, TAMANHO: ÚNICO, VEDAÇÃO: LATERAL,ARMAÇÃO:NYLONTRATAMENTO: ANTIEMBAÇANTE. EM IMPERFEIÇÕES ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
302	10,00	U	0425772	OFTALMOSCÓPIO, TIPO:PORTÁTIL, TIPO LUZ:LÂMPADA DE XENÔNIO 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, APLICAÇÃO CAMPO CORREÇÃO- 20 D ATÉ + 20D	



				<u> </u>		
				COMPONENTES: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, ADICIONAIS, GRAMPO FIXAÇÃO PARA BOLSO COM BOTÃAO LIGA/ DESLIGA	$_{I}$	
303	10,00	U	0300324	OTOSCÓPIO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO		
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM		
				IMPERFEIÇÕES. O OTOSCÓPIO LED PROFISSIONAL É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL ESPECÍFICO PARA EXAMINAR AS		
				PARȚES INTERNAS DO OUVIDO, TENDO COMO COMPONENTES:		
				ESPECULOS COM DIVERSOS TAMANHOS PARA ADAPTAR AO OUVIDO DE CADA PACIENTE, LÂMPADA TIPO LED PARA ILUMINAR		
				ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE COM		
				AUMENTO DE 2,5 VEZES PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ		
304	30,00	U	0150685	OXIMETRO DE DEDO: PROBE SPO2 INTEGRADO; MEDIÇÃO PRECISA DO SPO2: 35% À 100%; BATIMENTO CARDÍACO: 30 BPM À		
				240 BPM; BARRA INDICADORA DE PULSÃO; SISTEMA DE MEDIÇÃO		
				EMBORRACHADO (ANTI-SUOR E MAIS CONFORTÁVEL) PODE SER USADO EM ADULTO E CRIANÇA A PARTIR DE 04 ANOS; TELA LED		
				COLORIDA DE 1,3'; INDICADOR DE PILHA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL; CURVA DE		
				SATURAÇÃO; DIMENSÕES: 57 X 31 X 32; PESO: MENOS QUE 50		
305	5,00	U	0441979	GRAMAS OXIMETRO DE PULSO DE MESA: OS EQUIPAMENTO SERVE PARA		
	2,22			VERIFICAÇÃO LOCAL, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA		
				NÃO INVASIVA DA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. EXIBIÇÃO CONTINUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS		
				PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS		
				CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE. ITENS INCLUSOS: 01		
				OXIMETRO DE PULSO DE MESA; 01 SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO/ ADULTO: 01 CABO DE EXTENSÃO SPO2; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO		
				100-240; 01 BATERIA DE LITIO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO;		
				GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: ALARMES AUDIOVISUAIS; VISOR		
				LCD COLORIDO DE 7 DE ALTURA DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO		
				CONTRASTE; INDICAÇÃO SA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO E ONDA PLESTIMOGRÁFICA; POSSUI 3 MODOS		
				DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES, MODO MESA E MODO		
				GRÁFICO; POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA, VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME, MODO DE EXIBIÇÃO, MENU E BOTÃO		
				ROTATIVO; POSSUI LEDS PARA AS INDICAÇÕÉS: FUNCIONAMENTO		
				POR BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E STATUS DE FUNCIONAMENTO;		
				BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; ALÇA PARA TRANSPORTE; PORTA DE REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO		
				COM COMPUTADOR; CANAL DE ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS COM		
306	10,00	U	0385777	SELEÇÃO DE FORMA DE ONDA E VELOCIDADE PAPAGAIO INOX - FABRICADO EM AÇO INOX, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO,		
				AUTOCLAVÁVEL: GARANTINDO A BIOSSEGURANÇA TANTO AO		
				PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE. CAPACIDADE DE 1000 ML. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES		
307	10,00	U	0468009	PINÇA ADSON 1X2 DENTES DELICADA COM SAPATA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE		
				FABRICAÇÃÓ. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES		
308	10,00	U	0468001	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO		
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE		
202	00.00	1,	0407745	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES		
309	20,00	U	0467745	PINÇA ANATÔMICA DESSECAÇÃO 14 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE		
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES		
310	20,00	U	0467995	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO		
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE		
644	20.55	.,	0.40=5==	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES		
311	30,00	U	0467832	PINÇA KELLY RETA 12 CM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE		
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE		
312	10,00	U	0475453	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES PINÇA MOSQUITO HEMOSTÁTICA 10 CM- ATENDENDO A		
				LEGÍSLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A		
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA		



	0				
313	10,00	U	0456412	REANIMADOR MANUAL ADULTO AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA, EXTENSOR DE O ² E RESERVATÓRIO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
314	10,00	U	0456413	REANIMADOR MANUAL INFANTIL AMBU- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA, EXTENSOR DE 0º E RESERVATÓRIO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
315	5,00	U	0478668	PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES REANIMADOR MANUAL NEONATAL AMBU- COMPONENTE REANIMADOR MANUAL, TIPO, ALÇA DE APOIO, MATERIAL SILICONE TAMANHOS NEONATAL. COMPATIBILIDADE. COMPATIBILIDADE	
316	10,00	U	0384214	ESPECIFICAS TIPO USO REUTILIZÁVEL TERMOMETRO ELETRONICO DE GELADEIRA COM MAXIMA E	
317	25,00	U	0435801	MINIMA TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
317	25,00	S	0433001	VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRÁZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO. PRODUTO É DESTINANDO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL; EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA -INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.GARANTIA DE 6 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
318	20,00	U	0438089	TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO. SENSOR INFRAVERMELHO PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA COM PRECISÃO EM APENAS 3 SEGUNDOS SEM QUALQUER CONTATO COM O PACIENTE. ALARME E LUZ INDICATIVA EM CASO DE FEBRE (TEMPERATURA NORMAL: VERDE / FEBRE: VERMELHA); TEMPERATURA DA TESTA (3 SEGUNDOS); TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, NÃO UTILIZA MERCÚRIO; GARANTIA DE 5 ANOS; VALIDADO CLINICAMENTE; REGISTRO ANVISA/MS. À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL. TEMPO DE RESPOSTA: 3S. ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AA) OU RECARREGÁVEL EM TOMADA. SELEÇÃO DA UNIDADE DE TEMPERATURA (°C / °F). MIRA LASER. CONGELAMENTO AUTOMÁTICO DE LEITURA. ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 20 SEGUNDOS DE INATIVIDADE. INDICAÇÃO DE PILHAS FRACA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	
319	10,00	U	0471688	TESOURA RETA 12 CM- MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA	
320	10,00	U	0396181	TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:ROMBA,ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL, TIPO:RESGATE	
321	10,00	U	0299313	VALVULA REDUTORA/ REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIOCOR: VERDE PADRONIZADA PELA ABNT. MODELO: SAÍDA COM FLUXÔMETROS. CORPO: LATÃO CROMADO CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME NORMAS ABNT. ESCALA DO MANÔMETRO/VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: ESCALA EXTERNA: 0 À 315 KGF/CM² ESCALA INTERNA: 0 À 31,5 KPA VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA: 0 À 200 KGF/CM²/ SAÍDA: 0 - 8 KGF/CM²PRESSÃO DE TRABALHO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200KGF/CM² VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 6,5+/-0,3KGF/CM² VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0-8 KGF/CM²VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM2	
322	300,00	U	0363484	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO 7 LITROS (DESCARPAK): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL PARA 1LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E	



	25				
323	300,00	U	0363482	REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO 13 LITROS (DESCARPAK): COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO 13 LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E REFORÇADO, SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA, MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE, COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. ABERTURA	
				QUE FACILÍTE A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
324	4.000,00	FO	0439115	FRASCO COLETOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 80ML E COM GRADUAÇÃO COM ESCALA 10ML; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA COM ROSCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA EXAME, POLIETILENO CRISTAL, DESCARTÁVEL, 80 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ESTÉRIL	
325	230,00	U	0332344	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO- INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: SEGUNDA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLACOM MEIO DE CULTURA ,ESPÉCIE, BACILLUSSTEOROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	
326	100,00	PA	0462834	INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO, PARA CONTROLE DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VALOR; CLASSE 5; PACOTE CONTENDO 250 TIRAS LAMINADAS COM TINTA INDICADORA, COR INICIAL ROSA E COR FINAL MARROM, NAS DIMENSÕES 55 MM X 22 MM	
327	200,00	СХ	0436058	INDICADOR BIOLÓGICO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR; CONTÉM UMA POPULAÇÃO DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO; A POPULAÇÃO ESTÁ INCUBADA EM UMA TIRA DE PAPEL, PRESENTE DENTRO FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO AMBIENTE DE CULTURA. TAMBÉM ESTÁ CONTIDA NO FRASCO, UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA QUE, CORRETAMENTE INCUBADO, MUDA DE COR NA PRESENÇA DE ESPOROS VIÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES	
328	100,00	RL	0443439	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM DIMENSÕES: 5X 100M;GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIONA, LIVRE DE RASGO, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA, BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDAS, PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIENA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ	



APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSIAO, SEM PRESENCA DE REARRAS, MANCHAS OU DIEMANTO, APESSENICA DE REARRAS, MANCHAS OU DIEMANTO, OF APESSENICA DE REGISTRO NA ANVAS. PAPEL GRAU CRURGIGICO 10 CM, DIMENSOES 10 CM X 100 M. PAPEL GRAU CRURGIGICO 10 CM, DIMENSOES 10 CM X 100 M. PAPEL GRAU CRURGIGICO 10 CM, DIMENSOES 10 CM X 100 M. PAPEL GRAU CRURGIGICO 10 CM, DIMENSOES 10 CM X 100 M. PAPEL GRAU CRURGIGICO 10 CM DIEMANTO DE REGISTRO NA ANVAS. AREA DE ANTANA DE REARRAS DE RESISTRO NA CRURGIGICO DE REGISTRO NA CRURCIA DE REGISTRO NA CRURCIA DE REGISTRO NA CRURCIA DE REGISTRO NA CRURCIA DE REASCOS. DOBRAS DU DIEMANCA DE RITINA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO ED CONRETO MODO DE REGISTRO NA CRURCIA DE REASCOS. DE SERSUARA, DE REASCOS. DE DESTRUTA DE REASCOS. DE DESTRUTA DE REASCOS. DE CONTENTO DE REGISTRO NA CRURCIA DE REASCOS. DE DESTRUTA DE REASCOS. DE CONTENTO DE REGISTRO NA CRURCIA DE REASCOS. DE DESTRUTA DE REASCOS. DE CONTENTO DE REFEIXORA DE REASCOS. DE SERSUARA, DE REASCOS. DE CONTENTO DE REFEIXORA DE REASCOS. DE SERSUARA, DE REASCOS. DE CONTENTO DE REFEIXORA DE RESISTORA DE REASCOS. DE CONTENTO DE REFEIXORA DE RESISTORA DE REASCOS. DE CONTENTO DE REFEIXORA DE						
DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANTO NA EMBALAGEM OS DOSOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNICIA, Nº DO LOTE, VALUDADE E REGISTRO NA ARVISA. 329 50.00 RL 0442385 CRANTATION AND LOTE, VALUDADE E REGISTRO NA ARVISA. GRAMATURA MINIMA DE GROMP, COMPOSTO DE PAPEL CULLIOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PAPA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO PO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMIDOS QUE MUDAN DE COR A RÓS O PROCESSO DE ESTERILAÇÃO, POSSUR SELACEM MATERIAL ESTERILAZÃOS DO ESTERILAÇÃO, POSSUR SELACEM MATERIAL ESTERILAZÃOS DE ESTERILAÇÃO, POSSUR SELACEM MATERIAL ESTERILAZÃOS DE DESTERILAÇÃO, POSSUR SELACEM MATERIAL ESTERILAZÃOS DE DE APPEL COR A PROCESSOR DE ESTERILAÇÃO, POSSUR SELACEM MATERIAL ESTERILAZÃOS DE DOS MARGIERA MACROBIANA, LÍME DE RASGOS, DOBRAS DU DIFFRENÇAS DE ESTESSURA. ASSENTICA DA EMBALAGEM PROCESSOR DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ A RESENTAR A CABAMENTO SATISTATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE RADIOLAÇÃO, DEVERÁ A PRESENTAR A CABAMENTO SATISTATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 0442868 PAPELE CERTA PROCESSOR DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR A CABAMENTO SATISTATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REGISTRO ANVISA. 340 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA A PORTURA PROCEDENCIA, Nº DOLOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA. 350 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA POR DESTINA SEMANACIÓN PARE DE ARROMATICA DE LA CONTRA PORTURA PROCEDENCIA. Nº DOLOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA. 350 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA A PORTURA PROCEDENCIA, Nº DOLOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA. 351 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA A PORTURA PROCEDENCIA. Nº DOLOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA. 352 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA A PORTURA PROCEDENCIA. Nº DOLOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA. 353 100.00 RL 0442868 PAPELE CRAMACA PARE ENTRA PARE EVITAR A MIGRAÇÃO DO MATERIAL ESTERILAZOS DO DE OSTERILAÇÃO, POSSUE RELACEM TORA A ASSEPTICA DE ARMADIAÇÃO PASSUE RELACEM TORA A ASSEPTICA DE ARMADIAÇÃO POSSUE RELACEM TORA A ASSEPTICA PARE A P						
CONSTAYTO NA EMBALAGÉM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENOIA, PRO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. PROFIL GRAN, CRURRIGICO 10 CM, DIMENSOES: 10 CM X 100 M GRANMARIA (MINIMA DE GOSME) COMP. PRO TO PAPEL GRAN ANVISA. PAPEL GRAN CARLOR MINIMA DE GOSME COMP. PRO TO PAPEL ANVISA. GRANMARIA MINIMA DE GOSME COMP. COMP. SUR MINIMARIA (MINIMA DE GOSME) COMP. PRO TO PAPEL DE CAPACIONA DE GOSME COMP. PRO TO PAPEL DE CAPACIONA DE COMP. PROPERCIONA DE MINIMARIA MINIMA DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR SELACEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MARIO REGISTRO NAMA A PAEL EXTERNIA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA AS MA A PAEL EXTERNIA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA AS EXPENTA DE MEMBALAGEM PROCESSOR DE MARIERA MICROBIANA. LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESURA. BAIAN PERMARIALIDADE A LÍQUIDOS, PROPORCIONA A ASEPTORA DE MEMBALAGEM PROCESSORA DE MARIERA RITURGA. EXCENTIVA DE MARIEMA DE CORRESORA DE MARIERA MUNICADA PROCEDENCIA. PROCEDENCIA						
929 9.00 RL 0442385 PAPEL GRAU CRIDING TO TOM, DIMENSIOSE'S I COM X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE BOSINÉ, COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE GRAMATURA MINIMA DE BOSINÉ, COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE DO FILME PARA OLD EPRIMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIS SELAGEM TRIPILA MULTILINERA QUE PROPORCIONE MAJOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA REMERIAL ESTERILIZADO E DE CORRETO MODO DE ABERTURA NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEDUDO A SER ESTERILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA. LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENCAS DE ESPESSURA; ASSEPTICA DE EMBALACEÚM PROCESSADA DE MAMERIA NITEGRA, APRESENTIAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE DENTIFICAÇÃO. 330 100.00 RL 0442668 PAPER GRALI CRUMOROS O APRED DE CELLUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAÇÃO, DOTADO DE ROIDCADORES QUIMICOS QUE MIDAM DE CONTEUDO A SER ESTREILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA, AREA ESTERNA A CABAMENTO SATISFATORIO EM TORA MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA REMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTE AO CONTEUDO A SER ESTREILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA, ALTAMENTE RESISTERITE ÀS TENDOS DE MAINEMAN DE CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTERITE ÀS TENDOS DE MAINEMAN DE ENTRE SENTIAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE DEVERTO MODO DE ABERTURA NA BARA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS PROPOGCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM DO BODOS DE DIENTIFICAÇÃO. PROCEDEÑALA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, COM SUIR SELAGEM TIPLA MULTILINEA DO DO TON						
989 95,00 RL 0442385 PAPEL GRAU CIRURGIGO 10 CM, DIMENSOES: 10 CM X 100 M. GRAMATURA MININA DE BOSAM** COMPOSTO DE PAPEL CIELLUOSE E FLIME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARENCIA DO TILLE PARA CIU DE FERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTRILIZACIA DE PROPERTO ME SUBALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTRILIZACIA DE PROPERTO ME SUBALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTRILIZACIA DE PROPERTORIO EM MATERIAL ESTRILIZACIA DE DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA BEMBALAGEM** TODA A MPRESSAD DE INVELOPE DE VESTUAR-SE NA AREA ESTERIA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TITAL A MICHAEL DE PROPERTORIO DE MENA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TITAL A MICHAEL DE PROPERTORIO DE MENA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TITAL A MICHAEL DE PROPERTORIO DE PROPERTO						
GRAMATURA MINIMA DE BOGAM; COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVENĂ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE MIDICADORES CUMIMOS QUE MIDIAM DE CONTROL DE MODE DE MODE MODE MODE MODE MODE DE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRERA MICROBIANA, LURE DE RASSOSI DEBRAS OU DEFRENÇAS DE ESPESSURA A SEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIERA INTEGRA ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANICHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, DECENDAN, POLOTE NALUDADE E REGISTRO ANNISA. 330 100,00 RL 0442888 PAPEL GENALO CINTURA DE SOME MANIPULAÇÃO; DEVERÁ GRAMATURA MINIMA DE BOGAM; COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES OUMINOS CUE MIDIAM DE MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO INVELOPE DE EVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEDIO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO INVELOPE DE EVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEDIO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO INVELOPE DE EVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEDIO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO INVELOPE DE EVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGOM; DO PAPEL DEVERÂN EM ROLOS COM 100 METROS, DO PROCEDENCIA, NO POLOTE SALUDADE E REGISTRO ANNISA. LURE DE RASSOS, DOBRAS OU DIPERRICASO DO MATERIAL EMBALAGOM; DO PAPEL					PROCEDÊNCIA, №. DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	
E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA OU PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILAÇÃO, POSSUIS SELAGEM MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEMENTODA A IMPRESSÃO DE ONNELOPE DE DEVE STIVAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO. COM BARREIRA MICROBIANA, LURRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA A TAMENTE RESISTENTE ÁS TENSOSSO DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTIAR A CABAMIENTO SÁTISFATORIO E ME TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENCA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO ROLOS COM MO METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, PIÓ DO LOTE, VALLADOS E REGISTRO ANIVAS A 100,000 RL 100,000 RL 0442666 PAPEL GRAIO CRITICAGO: 15 CM, DIMENSOSES 15 CM X LONG EN PROCEDÊNCIA, PIÓ DO EN INDICADOR E REGISTRO ANIVAS 100,000 RL 1	329	50,00	RL	0442385	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM, DIMENSÕES: 10 CM X 100 M;	
DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE NIDICADORES QUÍNICOS QUE MIDDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POSSUIR SELAGEM TRIPITA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ED DO CORRETO MODO DE AGERTURA NA BARA ENTRA DE CONTROLO DE AGERTURA NA BARA ENTRA MULTILINEA DE DE CORRETO MODO DE AGERTURA NA BARA ENTRA MULTILINEA DE CONTROLO A SER ESTERILIZAÇÃO, COM BARREIRA MICROBIANA, LURR DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS, PROPORCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÓS SO EMBRIPULAÇÃO; DEVERA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÓS SO EMBRIPULAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABARISMOS DE MAINFULAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABARISMOS DE MAINFULA					GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE	
EMBALADO, DOTADO DE INDICADORES QUIMICÓS QUE MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIS SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAJOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DE CORRETO MODO DE ABERTURA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DE CORRETO MODO DE ABERTURA AO MATERIAL ESTERILIZADO ESTERILIZADO. COM BARREIRA DE ARCINETA AO CONTEDIO A SER ESTERILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS QUI DIFERENÇAS DE ESPESSUIRA. BAJAX PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS, PROPORCIONA A ABERTURA AO SEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAÇÃO DEVERA A LIVIRE MENTE RESISTERITE AS TENSOS DE MANUELAS. QUI DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE RECASERA MANCHAS QUI DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE RECASERA MANCHAS QUI DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE ROLOS COM DO METEROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PO DO LOTE, VALLADOR ES REGISTRO ANIVAS A DEVENTA DE ANIVAS A LIVIRE DE RASGOS, DOBRAS QUI DETERNICAÇÃO, POSSUIR SELAGEM TIPIFICA A METERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA SEMPLICAÇÃO DE ANIVAS A LIVIRE DE RASGOS, DOBRAS DU DIFERENÇAS DE ESPESSURA A ANIVAS ALIVAS DE ANIVAS A LIVIRE DE RASGOS, DOBRAS DU DIFERENÇAS DE CORRETO MODO DE ABERTURA A SESENTIRA A CABADAMENTO SATISATORIO DE MENTEDORE DE MINITERIOR DE ANIVAS A LIVIRE DE RASGOS, DOBRAS DU DIFERENÇAS DE DESTIFICAÇÃO, DO MATERIAL BAJAX PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS, PROPORCIONE AMINIS A LIVIRE DE ANIVAS A LIVIRE DE RASGOS, DOBRAS DU DIFERENÇAS DE DENTIFICAÇÃO, DO MATERIAL ESPECIAL DE CORRA FARRES					E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA	
COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: POSSUIR SELACEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ASBERTURA NA EMBALAGEM, TODA A MAPRESSÂO DO ENVELOPE DEVE SITUAR SE NA CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSOES DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBRABBA, MANCHALO CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM TODA O BENDADORES QUINCOS QUE MUDAN DE CORRETA DO LITURA A DU CIRCUMA DE ROMA DE CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MPRESISADO DE ROVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA E WITERNA PARA E WITERNA PARA ENTRALE SERVILIZADO CO DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MPRESISADO DO EMBAREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MERITANDO DA DE DIDITIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGI					DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL	
COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: POSSUIR SELACEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ASBERTURA NA EMBALAGEM, TODA A MAPRESSÂO DO ENVELOPE DEVE SITUAR SE NA CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSOES DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBRABBA, MANCHALO CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTRA RAGABAMENTO SATISFATORIO, EM TODA CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM TODA O BENDADORES QUINCOS QUE MUDAN DE CORRETA DO LITURA A DU CIRCUMA DE ROMA DE CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MPRESISADO DE ROVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA E WITERNA PARA E WITERNA PARA ENTRALE SERVILIZADO CO DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MPRESISADO DO EMBAREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MERITANDO DA DE DIDITIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGI						
TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MPRESSAD DO ENRELOPE DEVE SITUAR-SE NA AREA ENTERRA PARA EUTRA A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTELIDO A SER ESTERILIZADO, COM BARRERA MICROBIANA, BAXA PERMABAILIDADE A LIQUIDOS: PROPORCIONA A SERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSES DE MANIPULAÇÃO; DEVERDA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM REOLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADAS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PROCE						
EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA E UTITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA A O CONTEUDO A SER ESTERILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA, LURKE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS PROPORCIONA A BERTURA A ANDIAMA ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 044266B PAPEL GRAJ CRITICIPO DE LA VILLO DE LIBERTA DE LA VILLO DE LA VI						
EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA AREA EXTERNA PARA E UTITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA A O CONTEUDO A SER ESTERILIZADO, COM BARREIRA MICROBIANA, LURKE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS PROPORCIONA A BERTURA A ANDIAMA ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 044266B PAPEL GRAJ CRITICIPO DE LA VILLO DE LIBERTA DE LA VILLO DE LA VI					MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA	
NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAXA PERMÉBALIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MARIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENCOS DE MANDIPULAÇÃO, DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MARIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENCOS DE MANDIPULAÇÃO, DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MARIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENCOS DE MANDIPULAÇÃO, DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PO DO LOTE; VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE GOGIMO: COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMÍTIA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, DOTADO DE MOICADORES JOUINIOS DUE MIDIMA DE MARIENTE AS VISUALIZAÇÃO DE MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A MIPRESSÃO DE ENVENDE DEVE SITUAR AN EMBALAGEM. TODA A MIPRESSÃO DE COMPOSTO DE POET SITUAR AS EN A ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INITIA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAXA PERMÉBALIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INITIA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO E DE CONTEÑO DA ABREIRA MITEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ANT ENCOS DE MANDIPULAÇÃO; DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ANT ENCOS DE MANDIPULAÇÃO; DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ANT ENCOS DE MANDIPULAÇÃO; DEVERA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERRA INTEGRA, ALTAMENTE AS MIGRAÇÃO A PROCEDENCIA, P						
CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRÉIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASOGS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGÉM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTRA RACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA ESPESIONA CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAÇÃO EM ROLOS, COM MO METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL CRAU CIRURGIGO 15 CM. DIMENSOES: 15 CM. X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE EGORM; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORA SO UMBOMA DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIS SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MANOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALADO; DATORADO EN ORMA DE ABERTURA NA EMBALADO; DATORADO E O CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM POROCOSSADA DE ABERTURA NA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ A APRESENTAR A ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ A PRESENTAR A ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; DEVERÁ A PRESENTAR A CABAMENTO ASTISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR CON DIMENSE AS ACOMOS DE DENTIFICAÇÃO. DEVERÁ TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM TODA DE NIDA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR A EMBALAGEM TODA DE NIDA ESTERILIZADO COM DA BRERIA DE AMBUNA DE CONTRO DE PAPEL CELLULOS E FILME LAMINA						
LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIERRENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE A LIQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIERA ÎNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS ENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARGAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM REDAGAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM REDAGAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM REGISTO COM 100 METROS, CONSTANDO AN EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDIOLA, AUGUSTO DE COMPANIA COMPOSTO DE PAPEL CELLUGSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EN COMPATENA L EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM; TODA A MIPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MIGROGIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIETRENÇÃO DE GENESURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSETTICA DE LABRALAGEM PROCESSADA DE MAMERA INTEGRA, APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA. SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE REDATIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTTE, VALIDADE E REGISTRO ANUS SATISFATOR DE REGISTRO ANUS DEPARADOR DE MONTAME DE REGISTRO ANUS EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE REPARE CELLULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALACIO, DO TODA DE MONTAMOS SU DE MENTAMOS ADE ENTRA MULTILINA QUE PROPOCICIONE MA DEM MANERA ÎNTIME CADA A PRESENTAR A CABBAMENTO SATISFATORIO SO MA PRESENTAR, A ASES						
BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR A ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 10 MENOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, N° DO LOTE: VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100,00 RL 0442688 PAPEL GRAU CIRCURGIO 15 CM, DIMENSOES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE BOGOME; COMPOSTO DE PAPEL CELLOSE E FILME LIMINAÇÃO; DA PAPEL GRAU CIRCURGIO 15 CM, DIMENSOES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE BOGOME; COMPOSTO DE PAPEL CELLOSE E FILME LIMINAÇÃO; DA PAPEL DEVARA TER ALTA TRANSPARENCIA. DE MANCHA DE						
ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA, DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO, APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA, DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 0442668 PAPEL GRAU, GRURGIGO 15 GVI, DIMENSOES: 15 GVX. 100 M; CONTENDA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES: 15 GVX. 100 M; CONTENDA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES OUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES OUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA A MAREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INDICADORES OUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA A EMBALAGEM TODA A MIRRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INTÍTA A O CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MIGROSIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇÃO DE ESTUAR-SE NA ASESTICA DE APÓS DE CONTENTO DE ABERTURA A SESTIFICADO EN COM BARREIRA MIGROSIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇÃO DE MANERIA MITGORA A ASESTICA DA SESTIFICADA DE MARERIA MIGROSIANA, A PRESENTA RESISTENTA NO TENNES. PROMEDICA DE INDICADA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA A PRESENTA PARA EVITAR A MIGRA DE INDICADA DE LIBERADOR DA PAPEL GRAU GUIRGIGO 20 CM, DIMENSOES 20 CM V 100 M; GRAMATURA MINIMA DE GGÓMP; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAÇÃO. POSOUIS SELAGEM TIRLA MULTILIDA QUE PROPOCICIONE AM DA MARERIA MICROSIANA, LÍVRE DE RASGOS, DORRA DE UPROCESSOA DE MARIFICA MICROSIANA, LÍVRE DE RASG						
ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100,00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGIGO 15 CM, DIMENSOES: 15 CM X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE BOGOMP, COMPOSTO DE PAPEL CELLUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMÍT A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE NDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE NO FILME PARA QUE PERMÍT A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE NDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE NO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; CON BARREIRA MICROBIANA, LURBE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA NA BEMBALAGEM TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; CON BARREIRA MICROBIANA, LURBE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMERBALIDADE A LIQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MARIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DE ENTRE SENTA PARA ENTRE SENTA						
APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 330 100,00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGIGO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE 600AM; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO: COM BARREIRA MICROBIANA, LIGADA PERMESONA DE MALEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APPESENTAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSÃO DE DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 331 50.00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGIGO 20 CM. DIMENSÕES: 20 CM. X 100 M. EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 331 50.00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGIGO 20 CM. DIMENSÕES: 20 CM. X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE 600GMP; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPOCCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; COM DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNIZADA DE DESTRETILAÇÃO, POSSUIR SELA						
EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DOLOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 330 100.00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGIGO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M. PAPEL GRAU CIRURGIGO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M. SEMANTIFICA MARINADO; DO PAPEL DEVERĂ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO: DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE ESTERILIZADO: COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS QUI PERENÇAS DE ESPESSUIRA; BAIXA PERMEABILIDADE A LIQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; PRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL GRAUA CIRURGIGO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M. EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; PRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS. CONSTANDO DE PAPEL CELLILOSE E FILME LAMINADO; DO PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DE COR APOS DE PROCESSO DE REPUBLIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MIDOM DE COR APOS DE PROCESSO DE SEREILIZAÇÃO; DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE DINDICADORES QUÍMICOS QUE MEDIAM DE COR APOS DE PROCESSO DE SEREILIZAÇÃO; DO MATERIAL EMBALA DE PAPEL C						
DELAMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 330 100.00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGIGO 15 CM, DIMENSOSE: 15 CM X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURRE DE RASCOS, DOBRAS SO DI DIFERENÇAS DE ESPESSUIRA. SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURRE DE RASCOS, DOBRAS SO DI DIFERENÇAS DE ESPESSUIRA. SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE MANIFICIA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, AUSTRIA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE MANIFICIA PARA APPRESENTAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM POCOSSONO. METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCÍA, PO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVIGA. 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRLURGICO 20 CM. DIMENSÕES: 20 CM. X 100 M. GRAMATURA MINIMA DE 600 GM?: COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURRE DE RASCOS, DOBRACE AUTRA A AD EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR SE NA ÁREA EXTERNIZAÇÃO DE DESTREILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA						
CONSTANDO NA EMBALAGÉM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PO DOLORI, VALIDADE REGISTRO ANVISA 330 100,00 RL 0442688 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE GOGO/MP; COMPOSTO DE PAPEL CEULUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÉNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO POMATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAZÃO; POSSUIII SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITRA RA MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MIGROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DORRAS OU DIEFERNÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ASESPTICA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MAIPIULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS OU DE LAMINAÇÃO; CAPRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS OU DE LAMINAÇÃO; CAPRESENTAR ÁCA DE REBARBAS OU DE LAMINAÇÃO; CAPRESENTAÇÃO EM ROLOS COM DIMETROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEÑA, Nº DO LOTE VALIDADE E REGISTRO ANVISA DE PROCEDEÑAM, Nº DO LOTE VALIDADE E REGISTRO ANVISA DE PROCEDEÑAM, Nº DO LOTE VALIDADE DE REGISTRO ANVISA DE PRACEDA DE PRACEDA DE REGISTRO ANVISA DE PRACEDA DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇA DE RESISTRO ANVISA DE PRACEDA DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇA DE RESISTRO ANVISA DE PRACEDA DE RESISTRO ANVISA DE PRACEDA DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA BAIXA PERMEABILIDADE CO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIFICAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REGISTRO ANVISA DE CARRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANC						
PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM, DIMENSOES: 15 CM X 100 M, GRAMATURA MÍNIMA DE 806/M°, COMPOSTO DE PAPEL CELLUCIOS E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DO TOADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEQUANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO COM EMBOR PROPORCIONE MAIOR SEQUANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO COM BARDERIA MA EMBALADO: O SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESURA: BAIXA PERMEABILIDADE COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESURA: BAIXA PERMEABILIDADE COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESURA: BAIXA PERMEABILIDADE E ALCIUNDOS, PROPORCIONA DE ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIFULAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REMARISA PARE CIVITA ME MILITAR MÍNIMA DE 600/MP. COM PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DE PAPEL CELLUCIOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DO TADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELACEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SELACEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR EMBALAGEM DE OCOR APÓS O PROCESSO, DORRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE R						
100,00 RL 0442668 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM, DIMENSOES: 15 CM X 100 M GRAMATURA MINIMA DE GOG/MP; COMPOSTO DE PAPEL CELULIOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÉNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZADO; COM EMBORA A MATERIAL ESTERILIZADO ED CO COR PETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISETATORIO EM INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISETATORIO EM OMETROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCA, Nº DOLOTE, VALIDADE E REGISTRO MOMETROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEÑACA, Nº DOLOTE, VALIDADE E REGISTRO AMBERDA. 331 SO,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSOES: 20 CM X 100 MC GRAMATURA MÍNIMA DE SOG/MP; COMPOSTO DE PAPEL CELULIOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÉNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO. COM BARGERA MICROBIANA, LURRE DE RASGOS, DOBRAS DE IDENTIFICAÇÃO; POSSUIRI SELACISEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA A SESPITICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA NA EMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DE DESTERILIZAÇÃO; DO MATERIAL ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA MICROBIANA, LURRE DE RASGOS, DOBRAS DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISEATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REGISTRO ANVISA ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISEATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, DO PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTR						
GRAMATURA MÍNIMA DE 60GAM; CÓMPOSTO DE PAPEL CELLUÓSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÉNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGNAÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A BERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPLIAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS ADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 SO,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGÍCO 20 CM, DIMENSOES: 20 CM X 100 M, GRAMATURA MÍNIMA DE 606/MP; COMPOSTO DE PAPEL CELLUÓSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DO TADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUÍM MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE DO MA	220	100.00	Di	0440000		
E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÂ TER ALTA TRANSPARÈNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDIAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANO; AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DORRAS QUI DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MARIREI NITEGRA, ALTAMENITE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR A ACABAMENTO S ASTISFATÓRIO EN TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM OM METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, IVALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 4 0442384 PAPEL GRAU CIRURGEO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 80GMP; COMPOSTO DE PAPEL CELLOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARENCÍA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIÉMOM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA Á IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INTÍTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZAÇÃO DE MARIENA INTÉGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TORA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAMATURA DE COMPACIONE AS PRESENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTIVARA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTÍTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL EMBALADO, O EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N	330	100,00	KL	U44∠668		
DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELIAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM. TODA A MIMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZAÇO; COM BARREIRA MIGROBIANA, LÍVIRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERTÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM DIMETROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE; VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGIGO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE GOGMª: COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERTÀ TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DO ENTELIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM, TODA A IMPRESSÃO DO ENTELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE DEVERTO MAIOR AS ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA AS SEPTICA DA EMBALAGEM POSO ESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM PROSENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPLIAÇÃO; DEVERTÁ APRESENTAR A CAGABAMENTO SATISFATORIO DE PINDITA AO CONTEÚDA A PRESENTAR A CAGABAMENTO SATISFATORIO DE DIENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. 332						
EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANO; AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STURA-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFIERHENÇAS DE ESPESSURA; BAXA PERMEABILIDADE A LIQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÓES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTA PARESENTA PA CABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO. SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENCIA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENCIA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENCIA DO MIGNENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M; COMPOSTO DE PAPEL CELUCISE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; ODTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MULDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA NA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR A CABAMENTO SATISFATÓRIO E DE PAPELICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE; VALIDADE E REGISTRO ANVISA PRESENÇA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE DANTIFICAÇÃO; POSVERÁ APRESENTAR A CABAMENT						
COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE ITINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO: COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BANA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS: PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DO FILIME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO E ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZAÇÃO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, ODGRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS: PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSOES SE COM X 100 M. GRAMATURA MÍMINA DE 60G/M; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILIME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMOS OU MATERIAL EMBALAD						
TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO E ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MIGROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSOES; 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60GMª; COMPOSTO DE PAPEL CEULUOSE E FILME (MAINADO; DO PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TIRHA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SELAGEM TIRHA NA EMBALAGEM; TODA Á IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA ÁREA EXTERNA QUE PROPORCIONE MAIOR SELAGEM TIRHA NA EMBALAGEM; TODA Á IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO À SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MIGROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA ASERTURA A SEÉPITOR A DE RASGOS ADEMAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA A SEÉPITOR A DE LO COR SENTAR A CABAMENTO SATISFATÓRIO DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTA ACABAMENTO SATISFATÓRIO DE MAPELE CELUOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PROPORCIONE M						
MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE ITINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LIQUIDOS, PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÔRICIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, DIMENSÓES: 20 CM 100 M. GRAMATURA MÍNIMA DE BOGIM?; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMOS GOU MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMOS QUE MUDAMO DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIS RELAGEM TIRIPA MA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INITA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRIERA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BANA PERMEABILLIDADE A LÍQUIDOS; PROPOCRONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BANA PERMEABILADOR DA LÍQUIDO; PROPOCRONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPLAÇÃO; DEVERÁ APRESENTA ACABAMENTO SATISFATÓRIO NA ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊRICIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL GELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO, POSS						
EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RAGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MAPIEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MAPIEIRA (POPERA APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DI DENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 60G/M*; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE CORA PÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZAÇÃO COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DORRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANPILAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM PROCESSO DE DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA EXTENSÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO MATE						
NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILAZDO: COM BAREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA: BAIXA PERMEABILADATE A LIQUIDOS; PROPOPICIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENT ÉS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAGA CAMBORIO SO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA GRAMATURA MÍNIMA DE BOGRM? COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TIPILA MULTILINAE QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILADADE A LIQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE,						
CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRÉIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/MP; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO SASÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANEIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SECURAÇÃO; POSCEDÊNICIA, № PRESENÇA DE REBARRAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE MATERIAL EMBALAGEM TODA DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDDAM DE CORA PROCEDÊNICIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO PROCEDÊ						
LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADO E A LÍQUIDOS; PROPCICIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANPILAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE APPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETIO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 60G/M²; COMPOSTO PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSOO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO E DIVPLOPE DEVE SITUAR-SE						
BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPÓRCIONA A ABETURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERIA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÔNO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGÍCO 20 CM. DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO MOTERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA ENTRA A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50.00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO EONVELOPE DE DE ESTUAR-SE						
ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÎNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO: DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO: APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGIGO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERĂ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCION MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERRIÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALUDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGIGO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGOM; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO LOVRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPO E SITUAR-SE						
ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO: DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISTACIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA EFILME LAMINADO; O PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITTA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPO DE VESTUAR NA EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO BONVELOPO DE VESTUAR NA EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO BONVELOPO DE VESTUAR NA EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO BONVELOPO DE VESTUAR NA EMBALAGEM. TODA A IMPRESSÃO DO BONVELOPO DE VESTUARNSE						
APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE IDNICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM: TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFFERIÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMERBILIDADO E LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DE LAMINADO; O PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MINIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILILIADA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO E OSTERIOROS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DO OSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE EMBETURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO DE OVELOPE DEVE S						
EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERIAZÃO, POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAJOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIEIRA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR A CABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA DO FILME PARA QUE PROPORCIONE A LITA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO EDVELOPE DEVE SITUAR-SE					ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÀ	
DELAMINAÇÃO: APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 606/Mº: COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/Mº; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
CONSTANDO NA EMBALAGÉM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA A SSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPILAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERĂ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTA RACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAMO DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS,	
331 50,00 RL 0442384 PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE; VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZAÇÃO DE DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	
GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE; VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE	331	50,00	RL	0442384	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM, DIMENSÕES: 20 CM X 100 M;	
DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICÓS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGIGO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA	
EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICÓS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRURGIGO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL	
COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIERA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE	
TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERNÇAS DE ESPESURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM	
MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÁS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZAÇÃO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE	
CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARRÉIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIENA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
CONSTANDO NA EMBALAGÉM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
332 50,00 U 0446031 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM, DIMENSÕES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSÉ E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE	333	50.00	11	0446034		
E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE	332	50,00	J	0440031		
DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE						
EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE					,	
					INA AKEA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO	



CONTEUDO A SER ESTERILIZADO: COM BARRERA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS. DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESIARA NA SESENTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANDIRA, CADO, DEVERA APRESENTAR A ASSENTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANDIRA, CADO, DEVERA APRESENTAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA DIFERENCA DA EMBALAGEM SO EMANDIRA, CADO, DEVERA APRESENTAR A CABAMENTO SATISFATORIO EM TODA SUA DIFERENCA DE MENDRA DE MANDIRA, CADO DE MENTRA CADO DE MANDIRA, CADO DE MENTRA CADO DE MANDIRA, CADO DE MENTRA CADO		0				
GRAMATURA MINIMA DE GOGAM. COMPOSTO DE PAPEL CELLUIOSE E FILME LAMINADO, PO PAPEL DEVERA TER ALTA TRANSPARENCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO, POTADO DEI MOISOADORES QUIMIDOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, POSSURI SELAGEM TRIPLA MILITILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURÂNÇA, AN MENDA MILITILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURÂNÇA, AN MENDA MILITILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURÂNÇA, AN MENDA MILITILINEA PARA E VITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEUDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LURE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAMA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE MANBIERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSOES DE MANPULAÇÃO, DEVERA ASSEPTICA DE ABBALAGEM PROCESSADA DE SAMA BERNOADO DE PROCEDEÑOLA, PROCEDEÑOLA					BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	
S0,00 RL 0443097 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40 CM, DIMENSÕES: 40 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60GM*; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITIA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR A PÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANERA INTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE AS TENSÕES DE MANIPLIAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50CM, DIMENSÕES: 50 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60GM*; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FÍLME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FÍLME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNÃO QUE PROPORCIONE MAIORO SEQURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM OD A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE METROS, CONSTANDO NA EMBELAGEM PROCESSADA DE MANEIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFEROÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERESENTAR ACABAMENTO A SITISFATORIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇÃO EM REBARBAS, MANCHAS OU DELA	333	50,00	RL	0442386	GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	
GRAMATURA MÍNIMA DE 60GMP: COMPOSTO DE PAPEL CEULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE STUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇÃS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA A SSÉPTICA DA ÉMBALAGEM PROCESSADA DE MINIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATORIO ANIVAS EXTENSÃO, SEM PRESENCA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM POLOTE VALDADE E REGISTO ANIVAS 335 30,00 RL 0442387 PAPEL GRAU CIRURGICO SOCM. DIMENSÕES: 50 CM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE; VALIDADE E REGISTO ANIVSA PAPEL GRAU CIRURGICO SOCM. DIMENSÕES: 50 CM 100 METROS, CONSTANDO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCEDSOD DE INDICATIVOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSOD DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PREPORCIONE MAIOR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PREPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO DE DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DE VE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INITA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PEREMEBBILIDADE A LÍQUIDOS; PROPOCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABBETURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE INITA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABRETURA A SEPENIDA A SESTERILIZADO. E REGISTRO ANVISA BAIXA PEREMEBBILIDADE A LÍQUIDOS; PROPOCIONO MAIOR SEGURANÇA A	00.4	F0 00	D'	0.4.40.00=		
GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSÉ E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LÍVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA 336 50,00 RL 0442531 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 CM, DIMENSÕES: 100 CM X 200 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL					GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
336 50,00 RL 0442531 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 CM, DIMENSÕES: 100 CM X 200 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL	333	30,00	KL	0442387	GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	
GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL	336	50.00	ΡI	0442524		
	330	50,00	ΚL	0442531	GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL	
					LEMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE	



	2				
				COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
337	100,00	PA	024549	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
338	100,00	PA	0345587	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ÁNVISA	
339	150,00	PA	0353773	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
340	150,00	PA	0296528	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO	

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

		COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
		TOTAL	

^	OT ITTO	TT 4	CECTION	THORNOTA
Z.	CLAUS	ULA	SEGUNDA -	– VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste	Termo de Contrato é aquele f	fixado no Termo de Referência, co	m
início na data de//	e encerramento em	_//, prorrogável na forr	na
do art. 57, §1°, da Lei n° 8,666, o	de 1993.		

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (..........).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/PR, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 0301

Projeto/Atividade: 2.040

Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
- 12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
- 12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

- 13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 13.2. Não é permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

AUG FRONTS

2-

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Mallet/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Lei II 6.000/93.	
Para firmeza e validade	do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois	s de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
	, de de 20
	Responsável legal da CONTRATANTE
	
	Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:	
1-	



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO III MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx Ano: xxx

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:					
CNPJ/CPF:	I	Inscriçã	ão Estadual :		
Endereço:					
Bairro:					
CEP:		(Cidade:	Estado:	
Telefone:	F	Fax:			e-
mail:					
Banco:	Agência:		Cor	nta-corrente:	

Constitui objeto desta licitação: Aquisição de **OBJETO**, para atender ao(à) ÓRGÃO/ENTIDADE.

1. Especificações técnicas:

'



	26				
				CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
5	100,00	CX	0439804	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CX C/ 100: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONADA QUE DESLIZA FÁCIL MENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
6	80,00	CX	0397505	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 25 X 7, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 25 X 7. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
7	80,00	СХ	0439805	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 30 X 8, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 30 X 8. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
8	100,00	CX	0439799	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO, N° 40 X 12, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISELTRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, N° 40 X 12. EMBALADA UNITARIAMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES	
9	2.000,00	PA	0407961	ALGODAO ALVEJADO, PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS ,TIPO HIDRÓFILO, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM ROLO 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA = ALGODÃO PACOTE 500 GRAMAS, TAMANHO MÍNIMO DE 24CM DE LARGURA- COR BRANCA, PURO, SEM IMPERFEIÇÕES, ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTÍNUA, SOBRE PAPEL APROPRIADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE	



	26				
				4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
10	30,00	PA	0448247	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS	
11	30,00	PA	0448245	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 08CM X 100CM, ENROLADOEM PAPEL APROPRIADO, NÃOESTÉRIL, EMBALADO EM PACOTES COM 12 UNIDADES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
12	30,00	PA	0448246	ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, 100% FIBRA ALGODÃOCRÚ 10CM X	
13	30,00	PA	0448248	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES, AS ATADURAS ORTOPÉDICAS DEVERÃO SER ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, POSSUIR CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESSADOS, GOTEIRAS GESSADAS	
14	420,00	PA	0444355	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, MEDINDO 10 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES	
15	420,00	PA	0444362	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 12 CM DE LARGURA E APROX. 1.80 M, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 12 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50	
16	350,00	PA	0444365	M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, 15 CM	
10	330,00		UTT#303	MINDONA DE ONLI E, NAO ESTENIE, 13 GIVI	



	36				
17	420,00	PA	0444274	DE LARGURA E APROX 1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	
17	420,00	PA	0444371	DE LARGURA E APROX. 1.80 M DE COMPRIMENTO, HIPOALÉRGICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA. TAMANHOS: 15 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1.80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) OU 4,50 M DE COMPRIMENTO (ESTICADA). PACOTE COM 12 UNIDADES	
18	300,00	PA	0444342	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO MÍNIMO 64% E ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTENDO Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº 01 DE 23/01/96. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
19	300,00	PA	0444350	ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS, MEDINDO 8 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS. PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM, MEDINDO 6 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM COMPOSIÇÃO DE FIOS COM NO SIMO 64% DE ALGODÃO, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER Nº DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E EXTERNAMENTE	



DADOS DE ROTULAGEM, CONTORNE PORTARIA MS-SVS, Nº 10 DE 220/196, SEM MPERFEÇOES, BRANTINI. CONTRA DE BRANT		26				
PORTARIA MS.S.WS. N.* 01 DE 2301198. SEM MERREFECQUES. GARANTA: CONTRA					DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME	
MPERFEIGOS DE FABRICAÇÃO DEFETIOS DE FABRICAÇÃO DEFETION DE MPUREZES. RASCOCIC. DE APRIGOBINCA ESTERILIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO. NIDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAXA ADRENICA! TECIDIDAL COMO CURA DE SENSO COLONO DE STULENO. NIDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAXA ADRENICA! TECIDIDAL COMO CURATIVOS COMO DE STULENO. DO DESTAMENTO. ENCOLODA DE SENSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DE SEISAMENTO. ENROLADA EN TUBO PLÁSTICO CIRCULAR POS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM NOVIDULAL OU CONTENHA DE CONTENH						
20 30.00 RL 0485089 PERTIOS DE FARRICAÇÃO NETION SENSITION LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIGS SOLTOS MARCHAR A TOXINA ATOXINA						
20 30.00 RL 0456989 ATADURA DE RAYON 7,5CM X SM - ESTÉRILL LIVRE DE MPUREZAS, RASCOS, PIOS SOLTOS E MANCHAS. ATÓXICA E APROCEDINCA ESTERILADO 6450 AUDO DE CONTROL C						
LUNE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APÍROGÉNICA ESTERILÁZIDO A GAS OXIDO DE ETILENO, NIDICADA PARA CURATIVOS OL BERGA CON INDICADA PARA CURATIVOS OL BIOLA OLORADO E CONTROLORADO CURATIVOS PARA QUEMDURAS OLORADO E CONTROLORADO CURATIVOS PARA QUEMDURAS OLORADO E CONTROLORADO CURATIVOS PARA QUEMDURAS OLORADO COLORADO COL	20	30.00	DI	0495090		
SOLTOS E MANCHAS ATÓXICA E APÍROGÓRIOA, ESTERILIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO. MOJCADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITO E ALTA ASSORÇÃO OU ONDE NECESSITO E OU A "ATADURAS DE GAZE MIPREGNADAS COM GESSO COLOIDA E COM LATERAIS DE CORTE SNUOSO, OUE EVITAM O DESTAMBENTO, ENCALDA EN TUBO PLASTICO CIRCULAR PROPERTO E PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE SA Á BINDITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA DESTAMBENTO DE CONTENHA ENTERPEÇOS. GARANTA: CONTRA DEFETIOS DE ABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTRECE SNUOSO, OUE EVITAM O DESTAMBENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR INDIVIDUAL 22 30.00 CX 0444611 ACAZE MIRRESÃO COM CESSO OUCIDIA E COM LATERAIS DE CORTE SNUOSO, OUE EVITAM O DESTAMBENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TIRANGULAR, MEDINDO 120M X ML COM QUANTIDADE DE GESSO OUCIDIA E COM LATERAIS DE CORTE SNUOSO, OUE EVITAM O DESTAMBENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TIRANGULAR, MEDINDO 120M X ML COM QUANTIDADE DE GESSO OUCIDIA E COM LATERAIS DE CORTE NOMINO DEVENDADE DE GESSO OUCIDIA E COM LATERAIS DE CORTE NOMINO DE SARGORMO OUTO DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM NOMIPOLAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM	20	30,00	IXL	0403009	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
APPROGÉNICA ESTERILIZADO A GÁS CXIDIO DE ETILENO. INDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAINA ADERRICAI TECTIDUAL. COMO CURATIVOS PARA OLEMADURAS 21 30.00 CX 044610 CAZE METERIA DE CONTE SINUAGO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENOCLADA EN TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR. MEDINDO 10CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUAGO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENOCLADA EN TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR. MEDINDO 10CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE APÓS. MERSÃO S. N. AGUA. TERPO DE SECACEM DE S. A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES SEM INDEREDO DE FARBECAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30.00 CX 0444611 ATAQURA GESSADA 12CM - ATAQURAS DE CAZE MERREGANDAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUAGO, QUE EVITAM DO PESFAMENTIA PERFURADO OU TRIANGULAR. MEDINDO 12CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMBRESAD EN AGUA, TEMPO DE SECACEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA COMPORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA COMPORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA COMPORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA COMPORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 2301/36. CAKIA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFECÇÕES. GARANTIA: CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE D					,	
DE ETILENO. INDICADA PARA CURATIVOS OU OND ENCESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERENCIA TECIDUAL. COMO CURATIVOS PARA OUBEMADURAS 21 30.00 CX 0444610 ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE OCADA DE COMPANIO DE CONTENDA DE CONTENDA DE COMPANIO DE CO						
OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BANKA ADERNICIA TECIDUAL, COMO CURATIVOS PARA QUEIMADURAS 21 30.00 CX 0444610 ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOBA E COM LATERAIS DE GRORI COM SAM, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMBRISÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINOTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ENTE PORTADA EM TUDO DE CONTENHA EXTERNAMENTO E ADARDA COM CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE CAIXA COM 20 LUNDADES SEM IMPREFIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E COM LATERAIS DE COLOBAL E COM LATERAIS DE GRORI CONTENHA DE SA 6 MINOTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SAM, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIBODE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINOTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM E PORTADA DE ROTIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM E PORTADA DE ROTIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM E PORTADA DE ROTIVOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM E CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTILLAGEM CONFORME PORTARIA MISSIN, NOT DE SECAGEM DE 5 A 6 MINOTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM EXAMA COM QUINITIDADE DE GESSO COLODAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUSSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENCLADA EM TUDO PLASTICO CICCULAR PERFURADO OU TRIANGUAR, MEDINOD CON ENCRADA DE ACRO CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTILLAGEM INDIVIDUAL COM COM CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTILLAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTILLAGEM						
E BANXA ADERÉNCIA TECIDIAL, CÓMO CURATIVOS PARA OUBIMADURAS 21 30,00 CX 0444610 ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SNUGSO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENROLADA EM UBO PLÁSTICO CIRCILIA EN RECLADA EM UBO PLÁSTICO CIRCILIA EN RECLADA EM UBO PLÁSTICO CIRCILIA EN RECLADA EM UBO PLÁSTICO CIRCILIA APOS IMBERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM ONFORME PORTARIA MASVIS, Nº10 DE 2301/36. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM MOPERFEÇOS. FAGARAVITA. CONTRE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIE DA DATA DE BENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SNUGSO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SNUGSO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SPOS MERESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM NDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº10 DE 2301/36. CAIXA COM 20 UNIDADES: SEM MPERFEÇOES. GARANITA: CONTRA DEFERICOS DE FABRICAÇÃO COMPORME PORTARIA MSSVS, Nº10 DE 2301/36. CAIXA COM 20 UNIDADES: SEM MPERFEÇOES. GARANITA: CONTRA DEFERICOS DE FABRICAÇÃO COMPORME PORTARIA MSSVS, Nº10 DE 2301/36. CAIXA COM 20 UNIDADES: SEM MPERFEÇOES. GARANITA: CONTRA DEFERICOS DE FABRICAÇÃO CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM NOUVIDUAL DUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM NOUVIDUAL DUE CONTENHA EXTERNAMENTO DADOS DE ROTULAGEM NOUVIDUAL ENTE DASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUPICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMBERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE SA 6 MINUTOS. EMBALAGEM NOUVIDUAL ENTE DASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO CONTENHA EXTERNAMENTO DADOS DE ROTULAGEM NOUVIDOS						
21 30.00 CX 044610 ATADURAS GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERNAS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESPAMENTO, ENCOLONO DE SOCIAL DE COM LATERNAS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESPAMENTO, ENCOLONO DE COMPANIO DE CONTENHA ENCOLONO DE COMPANIO DE CONTENHA COMPANIO DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM DO SUPICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMBRESÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SCAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSIVS, NOI DE MANDIO DE CONTENHA DEFETICOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE SER DE 15 A PARTIR DE CONTENHA DE SER DE 15 A SER DE 15 A PARTIR DE CONTENHA DE SER DE 15 A SER						
21 30.00 CX 0444610 ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO O DESTAMBRITO, ENCOLOIDA E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO O DESTAMBRITO, ENCOLOIDA E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO O DESTAMBRITO, ENCOLOIDA E CONTRA DE CO						
GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO GIRCULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMIOSIDADE SENGAGEM DE S A BIMUTIOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIGEM CONTORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE 2301/98 CAUXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL UN CONTORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL UN CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL UN CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE SURIOS. QUE EVITAM O DESFIAMENTO. ENDROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL UN CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE SURIOS. QUE EVITAM O DESFIAMENTO. ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE SUSTICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULIAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NOTI DE SUSTICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS MIRESÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE SA 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTUL					CURATIVOS PARA QUEIMADURAS	
COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM NOVIDUAL. EN CONTENHA PORTARIA MSSVS, VICINE 2011/96, CAIXA COM 20 UNIDADES SEM MPERREFIÇÕES: GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE VES SER DE 46 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO (GROULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GAZE SEGUENDES SA SIMUNTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA ENCOMENDES SEM MINORIA CAIXA COM OU UNIDADES. SEM MINEREFIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DISFAMENTO, ENCOLADA EM TUBO PLÁSTICO GIRCULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO SISTEMA CAIXA COM OU UNIDADES. SEM MINEREFIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DE DESPIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO GIRCULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO SISTEMA CAIXA COM OU DINDADES. SEM MINEREFIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO CX 0444614 ATADURA GESSADA 25 CM - GAZE MIPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DESFIAMENTO, ENROLADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DESFIAMENTO, ENROLADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DESFIAMENTO, ENROLADA COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE	21	30,00	CX	0444610	ATADURA GESSADA 10 CM - ATADURAS DE	
SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO GIRCULAR PERFURADO OU TRIANIGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 6 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM ADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 230196. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM MEREREFICOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINUMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 22 30,00 CX 0444611 ATADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURA DE SOS SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA SUFICIENTE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM NIDIVIDUAL QUE CONTREHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 2301965. CAUXA COM 20 UNIDADES. SEM MERSÃO DE CAMBRIA MESSOS OUTRE DE ASPECIA MESSOS OUTRE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA TUB					GAZE IMPREGNADAS COM GESSO	
SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO GIRCULAR PERFURADO OU TRIANIGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 6 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM ADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 230196. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM MEREREFICOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINUMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 22 30,00 CX 0444611 ATADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURAS DE GAZE MERERÉMADO LA TRADURA DE SOS SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA SUFICIENTE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS MERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM NIDIVIDUAL QUE CONTREHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 2301965. CAUXA COM 20 UNIDADES. SEM MERSÃO DE CAMBRIA MESSOS OUTRE DE ASPECIA MESSOS OUTRE DE AGUA COMPANIONA DE LA TUBO DE LA TUB					COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE	
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFERADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBLAGEM INDIVIDUAL DUE CONTENHA EXTERNAMENTE DA MINUTOS. EMBLAGEM INDIVIDUAL CONTENHA EXTERNAMENTE DA MINUTOS. EMBLAGEM INDIVIDUAL CONTENHA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30.00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO CI SUPICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE A SECAGEM DE 6 A 6 MINUTOS. EMBLAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO 23 30.00 CX 0444613 ATADURA SESADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFEIÇÃO DE MIRRAGIA CAME PERFERENCE APOS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, GAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFEIÇÃO DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, GAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO,	
PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇOES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DI MABRICAÇÃO: PRAZO DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAGALEM DE 1000 PLASTICO CIRCULAR PERFEIÇOES. GARANTIA: MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA 23 30,00 CX 0444613 ATAGURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAGALEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ATADURAS DE GAGALEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO DE PASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO DE MÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 2301796, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº1 DE 230196, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTENHA EXTERNAMENTE					,	
10CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFERTOS DE FABRICAÇÃO. PARZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30.00 CX 0444611 ATADURA DE GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM DESTAMENTO BERCURADO UL RIANGULAR, MEDINDO 12CM 23M, COM QUINATIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230196, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFERTOS DE FABRICAÇÃO 23 30.00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM 23M, COM QUANTIDADE DE GOSSO COLOIDAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM 23M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE SIDUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM 23M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE SIDUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM AGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAG						
SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS. Nº10 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARADOS DE COLOIDAL E COM LATERAIS DE COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO. QUE EVITAM O DESFIMENTO. ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFENDO OU TRIANGULAR. MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS. Nº11 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATADORA CAIXA MESSOS. SUFICIENTE PARA DE CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS. N°11 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATADORA CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES DE ARBITANA MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°11 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30.00 CX 0444614 ATADURAS DE GAZE IMPREGADAS CONCORME PORTARIA MSSVS, N°10 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ONORME PORTARIA MSSVS, N°10 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ONORME PORTARIA MSSVS, N°10 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO O						
APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COLOLIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESTAMENTO, ENCOLOR DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES A GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE PARTIR MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES A GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE PARTIR MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES A GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES AGRANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE PARTICA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO COLOR DE PARTICA CONTRA DEFETIOS DE MAGNITA TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES AGRANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES AGRANTIA: CONTRA EXTERNAMENTE DADOS DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMPERSÃO EM ÁGUA. TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE C						
SECAGEM DE 5 A 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA. COM 20 UNIDADES SEM IMPERPEIÇÕES. GARANTIC. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX O444611 ATADURA GESSADA 12CM. ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDIDIDO 12CM X SM, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEÇÕES. GARANTIC. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM. ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLODAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM DESFAMENTO, ENCULAR DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFREÇÕES. GARANTIC. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CMATADURAS DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEÇÕES. GARANTIC: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 IMPERGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAÍS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM DO DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADA DA CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM 24 IMPERGRADAS COM GESSO COLIDIAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM DO DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADADAS COM GESSO COLIDIAL E COM LATERAIS DE GORTAR DE CO						
INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 80,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFERICOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO DO						
EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30.00 CX 0444611 24 30.00 CX 0444611 25 30.00 CX 0444611 26 30.00 CX 0444611 27 30.00 CX 0444611 28 30.00 CX 0444611 29 30.00 CX 0444611 20 30.00 CX 0444611 20 30.00 CX 0444611 20 30.00 CX 0444611 20 30.00 CX 0444612 20 30.00 CX 0444613 20 30.00 CX 0444614 20 30.00 CX 044						
CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAMO DE DESFAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULLAR, MEDINDO 20 CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
230/196, CAIXA COM 20 UNIDADES SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDA E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR MEDINDO 12CM X 3M COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INIDIVIDUAL CUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSVS. N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERENÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FARRICAÇÃO COLOIDAL E COM TERNAS DE GASO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 230/196. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERENÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM CONTENHA PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENGLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM UN DIVIDIALO QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM UN DIVIDIALO QUE CONTENHA						
IMPERETEIÇÕES GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA					·	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA. TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS. N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPRECIADAS COM GESSO COLOIDAL E COM TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M. COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 2301/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO UNITARIA DE GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENGLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM UNDIVIDUAL QUE CONTENHA						
VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 22 30.00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOÍDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREONADAS COM GESSO COLOÍDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96 CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96 CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COMPORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96 CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREONADAS COM GESSO COLOÍDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADO DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPRECNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDIDADE. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE VITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDIDAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CON PARTARIO DE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTRA PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 200M X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM DA CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM DA CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM DA CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
22 30,00 CX 0444611 ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADOES. SEM IMPEREFICIÓES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERPURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADOES. SEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADOES. SEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºOI DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADOES. SEM IMPEREFICIOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 TADURA DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERRURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNADO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNADOR EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADOES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE SECAGEM DE 5 A MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM MPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM MPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM TENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, NºO1 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM MPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX 0444614 COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20 CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM	22	30,00	CX	0444611	ATADURA GESSADA 12CM - ATADURAS DE	
SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES, GARANTIA: CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO CX O444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLASTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APOS IMERSÃO EM ÁGUA; TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					GAZE IMPREGNADAS COM GESSO	
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MASSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIÁ: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIÁ: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENCADA DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Â 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE	
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MASSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIÁ: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Á 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIÁ: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENCADA DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Â 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 à 6 MINITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 à 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENFOLADA GENTAMO DE NOTULAGEM PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96, CAIXA COMO 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 à 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
12CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MASSVS. N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MASSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM D DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SUFICIENTÉ PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL. QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX O444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGADADS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENTREMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CX O444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGADADS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERGÂNO QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO DU TRIANGULAR, MEDINDO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL OUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96, CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA					·	
23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, Nº01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
23 30,00 CX 0444613 ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA	
GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM	23	30,00	CX	0444613	ATADURA GESSADA 15 CM - ATADURAS DE	
COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 Å 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					GAZE IMPREGNADAS COM GESSO	
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					APÓS IMERSÃO EM ÁCIIA TEMBO DE	
INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					,	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					~	
24 30,00 CX 0444614 ATADURA GESSADA 20 CM - ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM	24	30,00	CX	0444614		
SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE	
ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
20CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM					•	
SECAGEM DE 5 À 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM						
CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE						
					CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE	



	*				
				23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
25	30,00	CX	0444608	ATADURA GESSADA 6 CM ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 6CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
26	30,00	СХ	0444608	ATADURA GESSADA 8 CM - IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 8CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MSSVS, N°01 DE 23/01/96. CAIXA COM 20 UNIDADES	
27	50,00	PA	0375041	AVENTAL DESCARTÁVEL-AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL ESPECIAL DESCARPACK - MANGA LONGA, DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE PROCEDIMENTOS. NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM TNT(TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO; POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; GRAMATURA: 15G/M²; COR: BRANCA; QUANTIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES; REGISTRO ANVISA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	
28	10,00	U	0466443	AVENTAL SALA DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TREVIRA, MATERIAL MAIS RESISTENTE QUE O PVC. COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. INDICADO PARA: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES. COR: BRANCA, TAMANHO: ÚNICO, MEDIDAS: 1,20 X 0,70 CM, IMPERMEÁVEL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	



	26				
29	4.000,00	U	0419371	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO (2 L)- COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA CONTROLE DE EXERCÍCIOS VESICAIS E PROTEÇÃO, COM REGISTRO DE ESTERILIZAÇÃO, CAPACIDADE 2LT EM PVC ESPECIAL TOTALMENTE ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO A GÁS DE OXIDO DE ETILENO, SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE URINA, BOLSA TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR E BRANCO NA FACE POSTERIOR PARA	
			0.400===	MELHOR VISUALIZAÇÃO; VÁLVULA ANTI- REFLUXO VERTICAL; TUBO EXTENSOR EM PVC COM 1,10CM; ALÇA DE CORDÃO COM 40CM DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, VALIDADE POR 5 ANOS	
30	5,00	U	0433756	BOLSA TÉRMICA TERMO GEL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. A BOLSA TÉRMICA EM GEL É UM TIPO DE COMPRESSA PRÁTICA E HIGIÊNICA UTILIZADA COMO AUXILIAR EM TRATAMENTOS CORPORAIS: LESÕES, INFLAMAÇÕES, FEBRES E DORES. PARA APLICAÇÃO QUENTE OU FRIA. MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO. NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE. REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE. CONTÉM EM SEU INTERIOR GEL NÃO TÓXICO. GEL: A BASE DE C.M.C (CARBOXIMETILCELULOSE), CONSERVANTES, AGENTE ANTICONGELANTE E ÁGUA DEIONIZADA; NÃO INFLAMÁVEL; PARA APLICAÇÃO: QUENTE OU FRIA; TAMANHO APROXIMADO: 25CM X 14CM (CXL); CONTEÚDO DA BOLSA MÍNIMO: 450G	
31	10,00	U	0273745	CADARÇO SARJADO 10M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CADARÇO SARJADO - FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER SARJADO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO TAMANHO: 10MM X 10 METROS	
32	20,00	U	0422824	CÂNULA DE GUEDEL 0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA,	



ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 33 20.00 U 0450961 CANULA DE GUEDEL 00 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENIE GARANTIA CONTRA DE CONTRACTOR DE CON		26				
20,00						
VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MPERFEIÇÕES. PVC FLEXIVEL POLIPROPIENNA SCALALAS DE GUEDEL GENERAL POLIPROPIENNA SCALALAS DE GUEDEL AS PARCAÇÃO FREQUENTE. TEM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRACUEAL DA COMPRES O SE PASPICADOR MASCARA MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO CARALADOR SE CIRCUMA SEA DE SEA DE CALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MIMPERFEIÇÕES. PVC FLEXIVEL POLIPROPICIENO, AS CABILUAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES OUE PROCESSITAM MANSTER A DAS ABERAPEREMA ENTRESISIADO DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRACUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTO A PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRACUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTO A PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRACUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTO A PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTO DE PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTO DE PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA DA PAREDE POSTERIOR OS BOMBAS DE INFUSÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR OS BOMBAS EN PROD	33	20,00	U	0450961	CÂNULA DÉ GUEDEL 00 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
PARTIE DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERERIÇÕES. PVC FLEXIVEL, POLIPROPIERIO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENDOL/JUDSA PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VINAS AFRICAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VINAS AFRICAS DE NECESSITAM MANTER AS VINAS AFRICAS DE NECESSITAM MANTER AS VINAS AFRICAS DE RESPIRAÇÃO PREQUENTE. TEM COMO PLONÇÃO MANTER A LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO EMODITARAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRARIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA. VENTILIAÇÃO MECANICA. AS PAREDES DE FARINGAÇÃO. OXIMETRIA, ODDONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO. VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFENDO DE FARINGAÇÃO PARA OXIGENOTRADA DE ELEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFENDOS DE FARINGAÇÃO. PARA OXIGENOTRADA DE ELEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFENDOS DE FARINGAÇÃO. PARA OXIGENOTRADA DE FENDOS DE FARINGAÇÃO. PARA OXIGENOTRADA DE ELEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFENDOS DE FARINGAÇÃO. PARA OXIGENOTRADA DE ELEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM MANTER AS VINAS AFREAS PERMAVEYES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA PARRIDE O DE ASPIRAÇÃO POSTERIOR DA PARRIDE O POSTERIOR DA PARRIDE POSTERIOR DA PARRIDE O POSTERIOR DA PARRIDE O POSTERIOR DA PARRIDE DE PAREDES DE CARRIDA COUTANDA DE ENTEGO. PER ADEMINICAÇÃO DE PARA OXIGENOTERADA, COUTANDA DE PARA UTILIZAÇÃO DE PARA OXIGENOTERADA, COUTANDA PARA DA PARTIDA DA PARTIDE DE POSTERIOR DA PARTIDE DE PAREDES DE PAREDES AS MANDAS DE PARA DA PARTIDA DA PARTIDE DE POSTERIOR DA PARTIDE DE POSTERIOR DA PARTIDE DE POSTERIOR DA PARTIDE DO PARA OXIGENOTERADA, COUTANDA DA PAREDE POSTERIOR DA PARED						
POLIPROPÍLENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS A SEREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREOUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PRECIPER OS TEMBO EN CONTROLLA DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERANIA. COUPANUENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGIGOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO A PARTIRE DA DATA DE ENTREGA. SEM MIPERFEIÇÕES. PVC POLIPROPÍLENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS A ÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DA PAREDE POSTERIOR DA FRÂNICACIÓN DE ANABERSA, PORTURAÇÃO OMBRESIANO MANTER LA INGUIA DA PARTIRE AS VIAS A ÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSITAM MANTER AS VIAS A ÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSITAM MANTER AS PIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FRÂNICACIÓN DA PAREDE POSTERIOR DA PAREDE CARLO PAREDE POSTERIOR DA PAREDE POSTERIOR DA PAREDE POLIPROPÓLEDO, AS CANULAS DE GUEDEL PORMA DESENVOLUDAS PARA UTILIZAÇÃO DE MASCERSIA DA PARTIR DA PAREDE POSTERIOR DA PAREDE POSTERIOR DA PAREDE POSTERIOR DA PAREDE POLIPROPOLENO, AS CANULAS DE GUEDEL PORMA DESENVOLUDAS PARA UTILIZAÇÃO DE MASCERSIA DA PAREDE POSTERIOR D						
FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PREQUENTE. TEM COMO PUNÇÃO MANTER A RINGUA DISTANCE DU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS BONTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, DOONTOLOGIA, VETERINARIA, UT.I. E RECUPERAÇÃO MEDEL 1. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARBATIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 455 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇÕES. PVC FLEXIVEL, POLIPROPILEND, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE FEMERAVEIS E EM CASOS EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE FEMERAVEIS ES EM CASO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE FEMERAVEIS ES EM CASO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE FEMERAVEIS E EM CASO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE FEMERAVEIS E EM CASO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE SENALE MEDICAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE SENALE MEDICAÇÃO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE SENALE MEDICAÇÃO EN PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE SENALE MEDICAÇÃO EN PACIENTES DUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AFRAS DE SENALE MEDICAÇÃO EN PACIENTES					IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL,	
EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMÉAVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAD DO COMPANDA DE COMPAND						
EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PARREDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS, DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECANICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSAÇÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOCIA, VETERINÂRIA, U.T.I. E 34 20.00 U 0422819 CGRUEDEL 1- ATENDENDO A LEGENTOS DE FABRICAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇIÇÕES, PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMÉAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PARACE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO DE ARRESES PO SENTES. AS VIAS AÉREAS PERMÉAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO DE ANESTESSA, VENTUAÇÃO MECÂNICA. ANESTESSA, VENTUAÇÃO ACESSISTAM MANTER A LÍNGUA DE MINIMO DEVE SER DE CASO ME CARE, MÁSCARA, MONITORRAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOCIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE MECANICA METERIA, ODONTOLOCIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE MOSOS EM PARA MOSESMOLUNDAS PARA UTILIZAÇÃO DE MARAGA DA PAREDE POSTERIOR. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE MOSOS EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AEREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIGADE DE ASPIRAÇÃO PRAZO DO REMENTA CASISORIO PARA AOGENTERE PARA ENTRE COMO PARA AOGUBONTERES ACESSÓRIO PARA					,	
ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUDO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGIGOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARRE, MASCARA, MONTORAÇÃO, DAMETRIA, MASCARA, MONTORAÇÃO, OXIMETRIA, MASCARA, MONTORAÇÃO, OXIMETRIA, RECUPERAÇÃO, PERENDADO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES OU RECESSITAM MANTER AS VIAS ABREAS PERMEÂVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ARCONDA MASCARA, MONTORAÇÃO, DAMESSÃO DO DE ARCONDA MASCARA MASCARA, MONTORAÇÃO, DAMESSÃO DO DE ARCONDA MASCARA MONTORAÇÃO, DAMESSÃO DO DE ARCONDA MASCARA, MONTORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VENTILAÇÃO ME CANICA DE COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ARSTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONTORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO EM PACIENTES QUE REINAGA, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO MEMBER PROFESSIONO DE ARRESTESIA, VENTILAÇÃO MECANICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MASCARA, MONTORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO DE MEDESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÃVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO REMANTER O DATA DE ENTREGA. SEM INMERERIS QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÁVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÁVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÂVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÂVIES E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO PERMEÂVIE						
FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PARÉDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTECER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECANICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, UT.I. E RECUPERAÇÃO VIGENTE. CARANTIA CONTRA LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTRA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, ECUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECRAICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE HINGÁS AGASES ESPECIALA HOMBER CANANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂMULA DE GUEDEL POLIPROPILENO. AS CÂMULAS DE GUEDEL FORAM MESENVOLUNDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AGREAS PERMAZVIES E DE 465 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPEREÇIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂMULAS DE GUEDEL FORAM MESENVOLUNDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AGREAS PERMAZVIES DE MO CASOS EM QUE HÀ A NECESSIGNO PARA COMBENDITES ALESSORIO PARA COMBENDITA CARANTICAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRCURIS. HOMBER CAREA MÁSC						
PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODDOTOLOGIA, VETERINÂRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 34 20.00 U 0422819 CÂNULA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES. PVC FLEXIVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUDO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONTORRAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E REJUSÃO, CARENTE DE FABRICAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E REJUSÃO DE PARA PICIPATE DE PARRICAÇÃO. PELAPROPUED A LEGISLAÇÃO (SENTE CARANTIA CONTRA DEFETICO DE FABRICAÇÃO. PELAPROPUED A PAREDE POSTERIOR DA PAREDE DE FABRICAÇÃO. PELAPROPUED A LEGISLAÇÃO (SENTE CARANTIA CONTRA DEFETICO DE FABRICAÇÃO. PELAPROPUED A LEGISLAÇÃO (SENTE CARANTIA CONTRA DEFETICO DE FABRICAÇÃO DE LASPIRAÇÃO FREQUENTE TEM COMO FUNÇÃO ANASTRE DA PAREDE POSTERIOR DA FARRICAÇÃO PELAPROPOPILE DA A SCANGLAS PER PELAPROPORO DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE TEM COMO FUNÇÃO ASPIRAÇÃO FREQUENTE TEM COMO PARA OXIGENOTERAPIA. EQUIPAMENTOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE A LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUDO ENDOTRARAJO DE LINGUA ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, ASPIRAÇÃO ASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONTORRAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERI					FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA	
COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGIGOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE. MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 34 20,00 U 0422819 CÂNILLA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL. POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E HEM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL, DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGÍA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20.00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEV SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPOPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILLZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM MERENTOS DE FABRICAÇÃO DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA E LIDIGAMENTOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, LOUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRCURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE						
DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGIGOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 34 20,00 U 0422819 CANULA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. P.V.C. FLEXÍVEL, POLIPROPILENO, AS CÁNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIJOAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CANULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. P.V.C. FLEXÍVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM GUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS ÁÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRAQUEA DO COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRAQUEA DO PORTORA DE C						
ASPIRADORES CIRÚRGICÓS, BOMBAS DE INFUSÃO, CASES ESPECIAIS, HOME CARE. MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO LE AMULA DE GUEDEL 1. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CARANTIA CONTRA DE PARTICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC. FLEXÍVEL. POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DESTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINCE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EGUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO LA FRANCIA CONTRA DE ELEVACIONE DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. PVC. FLEXIVEL. POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. PVC. FLEXIVEL. POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM MIPERFEÇÕES. PVC. FLEXIVEL. POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO TO TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENTERA AL INGULA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINCE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENTERA AL SOUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINARIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 34 20,00 U 0422819 CÂNULA DE GUEDEL 1. ATENDENDO A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES, PVC FLEXIVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL, FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNIÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTIEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL, DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENDETRAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2. ATENDENDO A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFECÇÕES PVC FLEXIVEL POLIPROPULENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARAO UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM ALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES PVC FLEXIVEL POLIPROPULENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARAO UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNIÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTIEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENTORA AL FILIDAÇÃO MECÂNICA, ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNIÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTIEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENTORARIAS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO DOS BORTES. ACESSORIO PARA DOS SENSESSA DE DE INFUSÃO. GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETE						
ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 34 20,00 U 0422819 CÂNULA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES PUC FLEXIVIEL. POLIPPOPULENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC. POLIPPOPULENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HA A NECESSICADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO PUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENTES AUGUS DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO DECANICA, ASPIRAÇÃO SES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE,	
RECUPERAÇÃO ACANULA DE GUEDEL 1 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEKÍVEL, POLIPROPILENO. SCÁNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVELIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20.00 U 0427150 GANULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENTES RIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO DECANICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, O XIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC. FLEXÍVEL. POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO ZÓU DE CÂNILA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES, PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTER TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRAÇÃO ASSES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMÉTIRA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGÍA, VETERINÁRIA, UT.I. E RECUPERAÇÃO 35 20.00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VASA SÉRAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL, DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORAS CIRURGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITOTRAÇÃO, O XIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	34	20,00	U	0422819	CÂNULA DÉ GUEDEL 1 - ATENDENDO A	
VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL. POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEAVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGAS. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E DA CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E DA CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E DA CASOS EM QUE HÁ A NECESSITAME DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSORIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, O XIMÉTIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERROÃO						
IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÀ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUIEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÂO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÀ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPA, EQUIPAMENTOS DE ANSPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPA, EQUIPAMENTOS DE ANSPIRAÇÃO RESEQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARRIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPA, EQUIPAMENTOS DE ANSPIRAÇÃO REPUBLITAÇÃO MECÂNICA. ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÂO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
POLIPROPÍLENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO, BECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÂO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESÍA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULIA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULIAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO REQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASSE SESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO	
EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÁNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE	
PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20.00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO	
COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXIVEL, POLIPROPILENO, AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LINGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARNIGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					~	
DE ANESTESIA, VENTILÁÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTIEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA,	
MÁSCARÁ, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTRAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO 35 20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
20,00 U 0427150 CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					ODONTOLOGIA, VETERÎNÁRIA, U.T.I. E	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	35	20.00	U	0427150	RECUPERAÇÃO CÂNULA DE GUEDEL 2 - ATENDENDO A	
VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO		20,00	Ü	0427100	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER	
ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					,	
PARÊDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO	
ASPIRADORES CIRÚRGICÓS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO						
ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO					INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE,	
					IMASCAKA, MONITOKAÇAO, OXIMETRIA, I ODONTOLOGIA. VETERINÁRIA LITI E	
1 00 1 00 00 11 10400047 104NIIIA DE OUEDEL O ATENDENDO A					RECUPERAÇÃO	
36 20,00 U 0422817 CANULA DE GUEDEL 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	36	20,00	U	0422817	CÂNULA DE GUEDEL 3 - ATENDENDO A	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE						
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A						



	26				
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL	
				FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO	
				EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER	
				AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS	
				EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO	
				FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA	
				PARÈDE POSTERIOR DA FARINGE OU	
				PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA	
				COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS	
				DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA,	
				ASPIRADORES CIRÚRGICÓS, BOMBAS DE	
				INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE,	
				MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E	
				RECUPERAÇÃO	
37	20,00	U	0422820	CÂNULA DÉ GUEDEL 4 - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL,	
				POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL	
				FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER	
				AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS	
				EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE	
				ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO	
				FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA	
				PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA	
				COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO	
				PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS	
				DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA,	
				ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE,	
				MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA,	
				ODONTOLOGIA, VETERÍNÁRIA, U.T.I. E	
38	20,00	U	0422818	RECUPERAÇÃO CÂNULA DE GUEDEL 5 - ATENDENDO A	
38	20,00	U	0422818	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL, POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL	
				FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO	
				EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER	
				AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS	
				EM QUE HA A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO	
				FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA	
				PARÉDE POSTERIOR DA FARINGE OU	
				PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA	
				COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA. EQUIPAMENTOS	
				DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA,	
				ASPIRADORES CIRÚRGICÓS, BOMBAS DE	
				INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE,	
				MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E	
				RECUPERAÇÃO	
39	20,00	U	0422816	CÂNULA DÉ GUEDEL 6 - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. PVC FLEXÍVEL,	
				POLIPROPILENO. AS CÂNULAS DE GUEDEL	
				FORAM DESENVOLVIDAS PARA UTILIZAÇÃO	
				EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS	
			l	AO VIAO ALNEAO FENIVIEAVEIO E EIVI CASOS	



	26				
				EM QUE HÁ A NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. ACESSÓRIO PARA OXIGENOTERAPIA, EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA, VENTILAÇÃO MECÂNICA, ASPIRADORES CIRÚRGICOS, BOMBAS DE INFUSÃO, GASES ESPECIAIS, HOME CARE, MÁSCARA, MONITORAÇÃO, OXIMETRIA, ODONTOLOGIA, VETERINÁRIA, U.T.I. E RECUPERAÇÃO	
40	1.000,00	U	0395230	CÂNULA NASAL ADULTO TIPO OCULOS (CATÉTER) - UTILIZADA PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE NECESSITAM DE FLUXO DE O2. SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPÇÃO DE OXIGÊNIO. MODELO TIPO ÓCULOS QUE PROPORCIONA AO PACIENTE MAIS CONFORTO E ALTO DESEMPENHO NO SEU DIA-A-DIA. SEU MATERIAL DEVE SER MACIO, LEVE E TRANSPARENTE, ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA FICAR APOIADO SOB O LÁBIO SUPERIOR E SE ENCAIXAR DIRETAMENTE NAS NARINAS COM ESTABILIDADE. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
41	10,00	CX	0465679	CATETER INTRAVENOSO 14: CATETER INTRAVENOSO N 14: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DÁ AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO, FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
42	10,00	СХ	0437176	CATETER INTRAVENOSO 16: CATETER INTRAVENOSO N 16: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO	



				PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
43	10,00	CX	0437183	CATETER INTRAVENOSO N 18: CATETER INTRAVENOSO N 18: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO, FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
44	40,00	CX	0437178	CATETER INTRAVENOSO N 20: CATETER INTRAVENOSO N 20: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
45	50,00	СХ	0437179	CATETER INTRAVENOSO N 22: CATETER INTRAVENOSO N 22: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A	



	26				
46	50,00	CX	0437180	CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA Á PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATETER INTRAVENOSO N 24: CATETER INTRAVENOSO N 24: EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE	
				AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FÁCIL ITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100 UNIDADES.	
47	30,00	U	0278705	CLAMP CORDÃO UMBILICAL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL - INDICAÇÃO: - LIGADURA - FECHAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL. CARACTERÍSTICAS: - PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO - ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO - ATÓXICO, APIROGÊNICO E ANTI-ALERGÊNICO - COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS	
48	30,00	U	0456008	COLAR CERVICAL G - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	



	36				
				ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI	
				REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO.	
				ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
				POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
				AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
				PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
				A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O	
				ACESSO A TRAQUEIA, E FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
				IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
49	30,00	U	0455905	COLAR CERVICAL GG - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL	
				PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES	
				COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	
				DANOS A MEDULA DURANTE O	
				TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS.	
				ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
				DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
				E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	
				ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI	
				REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO.	
				ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
				POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
				AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
				PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
				A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR	
				VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
				IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS.	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULÁ DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULÁ DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO,	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
50	10,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURÁ NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
50	30,00	U	0455920	COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURÁ NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O	
				COLAR CERVICAL INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL M - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	



	26				
				ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
				DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
				E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	
				ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI	
				REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,	
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO,	
				ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
				POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
				AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
				PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
				A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O	
				ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR	
				VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
				IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
52	30,00	U	0456007	COLAR CERVICAL P - ATENDENDO A	
02	00,00	O	0430007	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL	
				PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES	l l
				COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	l l
				DANOS À MEDULÁ DURANTE O	
				TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER	
				MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS.	l l
				ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
				DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	l l
				E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	
				ALTA RESISTÊNCIA.POSSUI	
				REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,	
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO,	
				ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
				POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
				AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURÁ NA	
				PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
				A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O	
				ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO. POR	
				VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
53	30.00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS.	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO,	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A., QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO. ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
53	30,00	U	0455904	ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A., QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG)	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A., QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG)	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) -ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVICAL PP. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA RESGATAR VÍTIMAS DE ACIDENTES COM MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA DANOS À MEDULA DURANTE O TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS. ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A, QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COLAR CERVIVAL OBESO (EG) -ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	



	HOLD FRONTING				
				MAIOR SEGURANÇA, SEU USO EVITA	
				DANOS A MEDULA DURANTE O	
				TRANSPORTE DA VÍTIMA E DEVE SER MANUSEADO POR PESSOAS TREINADAS.	
				ESTE PRODUTO APRESENTA ALTA	
				DURABILIDADE POR SER UMA PEÇA ÚNICA	
				E DESENVOLVIDA EM MATERIAL PEAD DE	
				ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI	
				REVESTIMENTO EM BORRACHA TIPO E.V.A,	
				QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO,	
				ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	
				AJUDA A REFRESCAR, UMA ABERTURA NA	
				PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA	
				A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E O	
				ACESSO À TRAQUEIA, É FECHADO POR	
				VELCRO LARGO, RESISTENTE E POSSUI NA	
				ÁREA ARTICULADA, UM BOTÃO PRETO QUE	
55	4.000,00	PA	0269971	IDENTIFICA A SUA MONTAGEM E TAMANHO COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO	
55	4.000,00	17	0203371	7,5CM X 7,5CM DOBRADA, 13 FIOS CM ² ,	
				15X30 COM ABERTA. PCT COM 500	
				UNIDADES: NÃO ESTÉRIL,	
				CONFECCIONADA EM TECIDO 100%	
				ALGODÃO, TIPO TELA OU CROUCHE,	
				ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE	
				RESIDUOS E IMPUREZAS, MANCHAS, FALHAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO,	
				DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS,	
				ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO,	
				POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E	
				8,0. APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR	
				OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, TRAMA	
				FECHADA, TEXTURA UNIFORME,	
				CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT NBR 13.843 E NBR 14.108,	
				ACONDICIONADA EM EMBALAGEM	
				PLÁSTICA COM 500 UNIDADES.	
				GARANTINDO A INTEGRIDADE DO	
				PRODUTO, VALIDADE DO PRODUTO:	
				SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE,	
				CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS	
				EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA	
				INMETRO 106/2003. PACOTE COM 500	
				UNIDADES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
56	200,00	PA	0272020	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
56	200,00	гА	0272020	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, ROLO GRANDE - MEDINDO 91 CM X	
				91 M. COM 13 FIOS POR CM ² . NÃO ESTÉRIL.	
				CONFECCIONADA EM TECIDO 100%	
				ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, COM	
				TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME,	
				ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA,	
				ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS,	
				DEVEM SER PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH	
				COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0	
				APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU	
				IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO	
				RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT	
				NBR 14.108, ACONDICIONADA EM	
				EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 UNIDADE,	
1				GARANTINDO A INTEGRIDADE DO	
1					
				PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO:	
				PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E	
				PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA	
	00.05	P.		PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003	
57	30,00	PA	0443022	PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER № DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA	



	26				
	20.00			COM FIOS 100% ALGODÃO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, NO TAMANHO 45CM X 50CM, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S	
58	20,00	U	0438519	DRENO PEN ROSE Nº1 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
59	20,00	U	0438522	DRENO PEN ROSE Nº2 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
60	20,00	U	0440501	DRENO PEN ROSE №3 - ESTERIL, EMBALADO, INDIVIDIUAL ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
61	300,00	PA	0461243	ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, GEL ELETROLÍTICO E PRESILHA PARA ENCAIXE, TAMANHO ADULTO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	
62	3.000,00	U	0386478	EQUIPO DE DUAS VIAS POLIFIX - DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER OU AGULHA). COMPOSIÇÃO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE. POSSUIR DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUERLOCK, DUAS EXTENSÕES EM PVC DOTADAS DE DISPOSITIVO CLAMP (ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM "Y" UNINDO AS EXTENSÕES DISTAIS À EXTENSÃO PROXIMAL (LUERSLIP); TUBO DE 18 CM; ATÓXICO E APIROGÊNICO; LIVRE DE PIROGÊNIOS OU ENDOTOXINAS BACTERIANAS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
63	400,00	PA	0386112	EQUIPO MACRO GOTAS PACOTE COM 25 UNIDADES: EQUIPO MACRO GOTAS COM PONTA PERFURANTE TRIFACETADA, PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO EM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (BOLSAS OU FRASCOS), ACOMPANHADO DE TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE E	



	26				
				DO INTERIOR DO EQUIPO; RESPIRO DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL E FILTRO HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO QUE IMPEDE A ENTRADA DE MICRORGANISMOS ASSEGURANDO QUE TODO AR ADMITIDO NO INTERIOR DO SISTEMA SEJA FILTRADO E EVITA O COLABAMENTO DO SORO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, (20 GOTAS/ML); FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 QUE RETÉM PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO; TUBO FLEXÍVEL EM PVC, SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, MEDINDO 150CM, REGULADOR DE FLUXO DE ALTA PRECISÃO QUE PERMITE RIGOROSO CONTROLE DO GOTEJAMENTO; PINÇA CLAMP QUE PROPORCIONA UMA OCLUSÃO DO FLUXO SEM ROMPIMENTO DO TUBO OU EFEITO MEMÓRIA; INJETOR LATERAL EM "Y" COM SUPORTE PARA DEDOS ATENDENDO A NR32, COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE; CONECTOR DISTAL LUERLOCK ROTATIVO COM CONECTORES COM CONICIDADE DE 6% (LUER) DE ACORDO COM A NBR ISO 594-1/2003, COM TAMPA PROTETORA QUE MANTÉM A ESTERILIDADE DO CONECTOR E DO INTERIOR DO EQUIPO; COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22?; PARA A RETIRADA DE AR DO TUBO FLEXÍVEL, EVITANDO A FORMAÇÃO DE BOLHAS ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR ISO 8536-4; APRESENTAR AMOSTRA, REGISTROS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 502 INMETRO, ALVARÁ SANITÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADORATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
64	40,00	PA	0386129	FABRICAÇAO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES EQUIPO MICRO GOTAS PCT C/ 25 UND: EQUIPO MICRO GOTAS PCT C/ 25 UND: EQUIPO MICROGOTAS C/ PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM "Y" COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO DE 15 MICRAS; CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO SEU INTERIOR (MALHA DE 15 MICRAS), TRANSPARENTE COM MICROGOTEJADOR PARA 60 MGTS/ML, FLEXÍVEL E COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA; TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME; TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, IGUAL OU SUPERIOR A 1,20 M DE COMPRIMENTO. CONECTOR LUERLOCK E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
65	300,00	PA	0386007	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL MACRO GOTAS FLEXIVEL	
66	30,00	U	0276877	ESCOVA DE ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	



	26				
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML SCRUB. CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. DUPLA FACE. SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS CONJUNTO ESCOVA-ESPONJA. ANTISSÉPTICO TÓPICO E ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO	
67	1.000,00	U	0437863	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 10 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS	
68	800,00	U	0437861	ESPARADRAPO IMPERMEAVEIS MEDINDO 2,5 X 4,5CM, COR BRANCO CONFECCIONADO COM TECIDO 100% ALGODÃO, COM CAPA COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE. COM APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS ENTRE OUTROS	
69	500,00	U	0322445	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA	
70	1.000,00	U	0322446	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, LUBRIF	
71	1.000,00	U	0336430	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADO, COM EMBALAGEM UNITÁRIA	
72	5,00	U	0413311	ESPELHO LARINGEO - ESPELHO PARA LARINGE TAMANHO Nº 5. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PODE SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTAL, ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
73	500,00	U	0470962	EXTENSOR GASTROTOMIAJ É JUNOSTOMIA -EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA COM PONTEIRA ESCALONADA SÃO INDICADOS PARA EFETUAR A CONEXÃO DO EQUIPO COM A SONDA PROVENDO MAIOR DURABILIDADE DA SONDA E EXTENSÃO DA CONEXÃO	
74	50,00	U	0353568	EXTENSOR PARA CATETER SILICONE 3M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
75	20,00	CX	0281805	FIO ALGODAO 2.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO - SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E	



	26				
				SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)	
76	20,00	CX	0281806	FIO ALGODAO 3.0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ALGODÃO-SUTURA DE ORIGEM VEGETAL E SINTÉTICA, NÃO ABSORVÍVEL, OBTIDA DA TORÇÃO DE FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E FILAMENTOS DE POLIÉSTER TRATADOS, PERMITINDO UMA SUTURA COM DIÂMETRO UNIFORME E ALTO GRAU DE RESISTÊNCIA. ALGODÃO (ALGODÃO + POLIÉSTER), NÃO ABSORVÍVEL - VEGETAL E SINTÉTICA, ALGODÃO PRETO TORCIDO, ESTERILIZAÇÃO RADIAÇÃO GAMA (R)	
77	20,00	СХ	0487026	FIO CATGUT CROMADO 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
78	10,00	СХ	0487015	FIO CATGUT CROMADO 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
79	10,00	СХ	0487003	FIO CATGUT CROMADO 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
80	10,00	CX	0486891	FIO CATGUT SIMPLES 0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
81	10,00	CX	0486988	FIO CATGUT SIMPLES 1.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
82	10,00	СХ	0486970	FIO CATGÚT SIMPLES 2.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
83	10,00	CX	0486957	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES.	
84	10,00	CX	0486946	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 CX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	



	×				
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 24 UNIDADES	
85	10,00	СХ	0281315	FIO NYLON 0 CAIXA COM 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
86	10,00	CX	0442098	FIO NYLON 1 CAIXA COM 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
87	30,00	СХ	0281322	FIO NYLON 3-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 3-0 (3 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
88	30,00	CX	0281990	FIO NYLON 4-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
89	10,00	СХ	0281320	FIO NYLON 5-0 CAIXA C/ 24 - FIO MONONYLON PRETO AGULHA CORTANTE 5-0 (2 CM) EMBALADO INDIVIDUALMENTE C/ 24 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
90	10,00	CX	0382759	FIO NYLON 6-0 CAIXA C/ 24 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
91	500,00	U	0279065	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. EM UMA DE SUAS FACES MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM SEM BORRAR, A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA; É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS, RÓTULOS DE SOROS; IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, ETC	
92	500,00	U	0279026	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO A BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDOS A ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO	



93	300,00	U	0437868	FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 10,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, DENICIPALMENTE EM CRIANCA CE PORCO	
94	500,00	U	0437865	PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 2,5CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO	
95	1.000,00	U	0483439	FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,0CM X 10M, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE POLIACRILATOHIPOALERGENICO. UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. DE FINÍSSIMA ESPESSURA E EXCELENTE FIXAÇÃO, NÃO MACHUCA A PELE AO SER REMOVIDA, SENDO INDICADA PARA CURATIVOS EM REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, PRINCIPALMENTE EM CRIANÇAS E IDOSO	
96	200,00	PA	0442728	FRALDA GERIÁTRICA TAM G (70-90KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 8 UNIDADES.	
97	300,00	PA	0360501	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG (ACIMA DE 90KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 7 UNIDADES	
98	200,00	PA	0358131	FRALDA GERIÁTRICA TAM M (40-70KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES	
99	150,00	PA	0427338	FRALDA GERIÁTRICA TAM P (10-40KG)- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES	
100	30,00	KIT	0454554	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	



	26				
	*			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉAJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO	
				CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO	
101	20,00	KIT	0454555	KIT MASCARA DE VENTURI INFANTIL - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI É UTILIZADA PARA FORNECER UM SISTEMA DE RESPIRAÇÃO EM QUE A ENTRADA DE AR PERMITE UMA COMBINAÇÃO PRÉ- AJUSTADA DE OXIGÊNIO E AR AMBIENTE, QUE DISPÕE AO PACIENTE UMA TERAPIA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CONTROLADO COM UM NÍVEL ABAIXO DO ATMOSFÉRICO. OFERECE CONFORTO E O SISTEMA DISPONIBILIZA DE SEIS CONCENTRAÇÕES PRECISAS DE OXIGÊNIO. MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM PVC; RESISTENTE E NÃO TÓXICO, NÃO ESTÉRIL. 01 TUBO CORRUGADO; 06 DILUIDORES EM POLIPROPILENO; 01 TUBO DE O2	
102	30,00	KIT	0454602	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA ADULTA, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO	
103	20,00	КІТ	0437645	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO CONTENDO MÁSCARA INFANTIL, EXTENSOR E COPINHO, COM ENCAIXE PARA AR COMPRIMIDO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O KIT NEBULIZADOR FOI DESENVOLVIDO PARA SER CONECTADO A UM APARELHO DE NEBULIZAÇÃO OU REDE DE OXIGÊNIO. ELE CONTA COM 1 MÁSCARA MACIA E ATÓXICA, 1 MANGUEIRA E COPO DOSADOR QUE NÃO DERRAMA O MEDICAMENTO	
104	20,00	CX	0242918	LÂMINA P/ BISTURI № 22 CX C/ 100 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	



	2				
105	10,00	CX	0389338	DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA REALIZAR CORTE DE TECIDOS; COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO; ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA - ESTERILIDADE GARANTIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ORIGINAL INTACTA, ATÓXICA. VALIDADE DE 5 ANOS RESISTENTE A CORROSÃO E A PERDA DA AFIAÇÃO SE MANTIDA NA EMBALAGEM ORIGINAL LANCETA AUTOMATICA 23G CAIXA COM	
				100- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDE A NR 32; PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO - ÓXIDO DE ETILENO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRAFINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO; DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO; AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304; CORPO DA LANCETA: CORPO EM PLÁSTICO E TAMPA EM ABS. DIÂMETRO DA AGULHA 23G - TIPO TRIFACETADA	
106	1.000,00	СХ	0335904	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO G - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.	
107	1.500,00	СХ	0342506	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012 INMETRO E CAMT ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100.	
108	1.000,00	СХ	0269894	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO P - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A	



	26				
				PRESENÇA DE TALCO, RESISTENTE A	
				TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL	
				EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	
				CADA, CONTENDO DADOS DE	
				IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE,	
				NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR	
				CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012	
				INMETRO E CAMT ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100	
109	500,00	CX	0342505	LUVA PARA PROCEDIMENTO	
	300,00	٠,٠	0012000	DESCARTÁVEL TAMANHO PP -	
				CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL,	
				INTEGRO E UNIFORME FORMATO	
				ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA	
				EM MATERIAL BIOABSORVÍVEL, ATÓXICO,	
				EM QUANTIDADE ADEQUADA, COM A	
				PRESENÇA DE ȚALCO, RESISTENTE A	
				TRAÇÃO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL	
				EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	
				CADA, CONTENDO DADOS DE	
				IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE,	
				NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR	
				CERTIFICADO COM AS PORTARIAS 332/2012	
				INMETRO E CAMT ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. CAIXA COM 100	
110	800,00	U	0269945	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS,	
	300,00	ŭ	0200010	DESCARTÁVEIS, Nº 6,0 - LUVAS	
				CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS,	
				№ 6,0 CONFECCIONADAS EM LATEX	
				NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM	
				BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM	
				FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER	
				ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR	
				ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E	
				SENSIBILIDADÉ TÁTIL COMPATÍVEIS COM A	
				FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO	
				ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER	
				l ,	
				HIPOALERGICO. CADA PAR DE LUVAS EM	
				EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM	
				ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA	
				E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES	
				DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA	
				A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM	
				CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM	
				PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE	
				POLIPROPILENO COM ABERTURA EM	
				PÉTALA. COM SELAGEM EFICIENTE QUE	
				GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	
				ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E	
				PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM	
				TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR	
				REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE	l
				REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E	
1 1				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
		···		CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS,	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS,	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E	
111	800,00	U	0269946	CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12 INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 6,5 - CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU	



	THULD FRONTIN				
				COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE,	
				LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O	
				PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA	
				PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA,	
				SENDO A INTERNA UM ENVELOPE	
				IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E	
				ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES	
				DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA	
				A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM	
				CONTAMINAR. A EMBALAGÉM EXTERNA EM	
				PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE	
				POLIPROPILENO COM ABERTURA EM	
				PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE	
				GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	
				ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E	
				PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM	
				TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR	
				REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E	
				451/12INMETRO ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES	
112	1.000,00	U	0269839	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS,	
				DESCARTÁVEIS, Nº 7,0 - CONFECCIONADAS	
				EM LÁTEX NATURAL, FORMATO	
				ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA	
				UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU	
				FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E	
				APRESENȚAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA	
				A TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TATIL	
				COMPATIVEIS COM A FINALIDADE,	
				LUBRIFICADA COM PRODUTO ATOXICO. O	
				PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA	
				PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA,	
				SENDO A INTERNA UM ENVELOPE	
				IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E	
				ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES	
				DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA	
				A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM	
				CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM	
				PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE	
				POLIPROPILENO COM ABERTURA EM	
				PETALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE	
				GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	
				ATE MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E	
				PERMITA SUA TRANSFERENCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR	
				REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE	
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E	
				451/12INMETRO ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES	
113	1.000,00	U	0269838	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS,	
	1.000,00		020000	DESCARTÁVEIS, Nº 7,5 - LUVAS	
				CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS,	
				Nº 7,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX	
				NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM	
				BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM	
				FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER	
				ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR	
				ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E	
				SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A	
				FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO	
				ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER	
				HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM	
				EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM	
				ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA	
				E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES	
				DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA	
				,	



	2				
				A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
114	800,00	U	0276340	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,0 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEICÕES	
115	800,00	U	0269947	LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 - LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, Nº 8,5 CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALÉRGICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR. A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E	



	26			
				PERMITA SUA TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NO MS E CERTIFICADO DE
				CONFORMIDADE COM A PORTARIA 332/12 E 451/12INMETRO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A
116	50,00	U	0454566	PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2
	23,32		0.0.000	COM RESERVATORIO ADULTO - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO
				INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
117	5,00	U	0454590	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2
117	3,00	Ü	0434390	C/ RESERVATORIO RN - FORNECER O2 EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO
				INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2
				FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES
118	20,00	U	0454567	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 C/ RESERVATÓRIO INFANTIL - FORNECER O2
				EM FLUXOS IGUAIS OU SUPERIORES AO FLUXO INSPIRATÓRIO MÁXIMO DO INDIVÍDUO UTILIZA ORIFÍCIOS DE
				TAMANHOS DIFERENTES COM FLUXOS DE O2 VARIÁVEIS PARA AJUSTE DA FIO2. FIO2 FIXA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
119	100,00	СХ	0485315	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL
113	100,00	ΟX	0403313	TRIPLA COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UN ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.
				ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS: COM ELÁSTICO;TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA
				UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE
				COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14 CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA
120	20,00	U	0451032	MASCARA LARINGEA 1,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM
				CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS;
				MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS



	2		1		
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
121	20,00	U	0451074	SAÚDE (ANVISA) MASCARA LARINGEA 1,5 - ATENDENDO A	
	·			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO, FORMATO TRADICIONAL	
				CLASSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO;	
				MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS;	
				ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO;	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE, EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
400	00.00		0454470	SAÚDE (ANVISA)	
122	20,00	U	0451472	MASCARA LARINGEA 2,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM	
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
				CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM	
				CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS;	
				ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO;	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
10-			0.45155	SAÚDE (ANVISA)	
123	20,00	U	0451031	MASCARA LARINGEA 2,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
				CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO;	
				MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS;	
				ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO;	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
				SAÚDE (ANVISA)	
124	20,00	U	0451473	MASCARA LARINGEA 3,0 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
ш			1	LEGIOLAÇÃO VIOLIVIE. CARANTIA CONTRA	



	26				
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM	
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
				CLASSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO;	
				MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS;	
				ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS;	
				MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO;	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E	
				PRESSÃO DE ENCHIMENTO. TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR	
				EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA	
				QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
				SAÚDE (ANVISA)	
125	20,00	U	0451474	MASCARA LARINGEA 4,0 - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM	
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
				CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM	
				CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO;	
				MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS;	
				MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO:	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E	
				PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR	
				EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA	
				QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
				SAÚDE (ANVISA)	
126	20,00	U	0451477	MASCARA LARINGEA 5,0 - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
				CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM	
				CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO:	
				MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS;	
				ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS;	
				MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE	
				POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO;	
				INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E	
				PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E	
				FAIXA DE PESO DO PACIENTE;EMBALADAS	
				ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR	
				EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS	
				PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX;	
				PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA	
				QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	
407	00.00		0454404	SAUDE (ANVISA)	
127	20,00	U	0451484	MASCARA LARINGEA 6,0 - ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. ESTERILIZADA EM	
				EMBALAGENS INDIVIDUAIS; PRONTAS PARA	
				USO IMEDIATO; FORMATO TRADICIONAL	
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



	*			
128	2.000,00	U	0485533	CLÁSSICO: O MAIS ACEITO; ECONOMIA EM CUSTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; MARCAÇÕES E MANUAL EM PORTUGUÊS; ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 5 ANOS; MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO; INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE; EMBALADAS ESTERILIZADAS EM BERÇO PROTETOR EXCLUSIVO; CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO (EAN); ISENTA DE LÁTEX; PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) MASCARA PROTETOR RESPIRATÓRIO
				MASCARA PROTETOR RESPIRATORIO DESCARTÁVEL N95 OU PFEZ PARA USO HOSPITALAR - CONFECCIONADA EM MATERIAL HIPOALERGÉNICO , INODORO , ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE; FORMATO NÃO CÔNICO, COM DESIGN ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR TOTAL ENTRADA E SAÍDA DE AR PELAS BORDAS; INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS CAUSADORES DE TUBERCULOSE, RUBÉOLA, SRAG/SARS, VARICELA, SARAMPO, GRIPES HIN1 E HSM1, ETC. E CERTOS AERODISPERSÓIDES EM FAIXA DE TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 0,1 A 10 MICRA (DIÂMETRO AERODINÂMICO MÉDIO) OU MAIORES, INCLUINDO AS GERADAS POR ELETROCAUTÉRIO, CIRURGIA A LASER ENTRE OUTROS INSTRUMENTOS MÉDICOS ELÉTRICOS. CONSTITUÍDA POR NO MÍNIMO 3 CAMADAS DE FIBRA SINTÉTICA REPELENTE A LÍQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS CORPÓREOS PROVENIENTES DE RESPINGOS. DENSIDADE E POROSIDADE CAPAZES DE ATUAR COMO BARREIRA A MICROORGANISMOS. FILTRO BACTERIOLÓGICO DE CAPACIDADE FILTRANTE ACIMA DE 95%. DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS PARA PRESSÃO ANATÔMICA DOTADA DE CLIP NASAL, REVESTIDO, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL DEVE CONSTAR NO PRODUTO O SELO DO INMETRO, CÓDIGO CA E CLASSE DE PROTEÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. LOTE E DATA DE
129	2,00	U	0445581	FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE ROLO GARROTE 30M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. GARROTE FINO 200 LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO-CIRÚRGICOS. 100% LÁTEX. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL. LISO E NÃO ESTÉRIL. COR: AMARELO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL
130	3,00	СХ	0437173	SCALP 21 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE



	25			
101	20.00	- OV		COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE Nº 21
131	30,00	СХ	0437171	SCALP 23 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE № 23
132	30,00	CX	0437165	SCALP 25 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE № 25
133	10,00	СХ	0437343	SCALP 27 CAIXA COM 100 - SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CALIBRE № 27
134	10.000,00	U	0439728	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTARSTOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA
135	5.000,00	U	0439630	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA BICO LATERAL LUER SLIP- SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA,



	26				
136	10.000,00	U	0439627	BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM ELA. QUE ATENDA A NR32 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA - DEVE	
				APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
137	20.000,00	U	0438113	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA	
138	50.000,00	U	0438112	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA - DEVE APRESENTAR STOPPER FINO PARA MELHOR LEITURA DA DOSAGEM. BICO LUERSLIP, ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO, SILICONADA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL E	



DE USO UNICO ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE CARANTA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE NOVICENTE CARANTA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE NOVICENTE CARANTA CONTRA DEFETIOS DE TABRICAÇÃO. PRAZO DE NOVICENTA DE PRATITA DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERENCOSES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SECURAÇÃO MECANICA DA ASULHA EM RETRAÇÃO MECANICA DA ASULHA EM RAZO ENTRE EM CONTATO COM A MESINA. QUE ATENDA A NRA ZE FABRICAÇÃO DA ANVISA 139 2.000.00 U 0444382 SERRICAÇÃO DE FABRICAÇÃO DA ANVISA SERRICALICONIZADA, DE COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILEINO, ESTERIL, SILICONIZADA, DE SECRATAVEL, COM BIGO ROSCA. CONCECTOR UNIVERSAL, EMBULZO COM REL INTERNO, GRADULOM INMEROS VISIVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA, EMBALADÁ INDIVIDUAL EM PAREL GRAU CIRURAÇOS CONTENDO AS INFORMAÇÕES IN TERMENO DE LOTTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALADÁ INDIVIDUAL EM PAREL GRAU CIRURAÇÃO CONTENDO AS INFORMAÇÕES IN TERMENO DE LOTTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALADÁ INDIVIDUAL EM PAREL GRAU CIRURAÇÃO CONTENDO AS INFORMAÇÃOS MECÂNICADA DA ASULHA PARA DE ENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESINA QUE ATENDANTREZ SEGURAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTISONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESINA QUE ATENDANTREZ SEGURAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTAÑORES DE DIABETES PELA VASUBGUITÂNEA. ESTERIL. CORPO. ASULHA: DESENVOLVOMAS PARA A APULAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTAÑORES DE DIABETES. DE LA MINISTRAÇÃO CARLUA SERIORA DE PRATA A APULAÇÃO MAIS FÁCIL E ASUBGUIÇÃO DE RESINADA DE TAL FORMA DE SERIORA DE DESENVOLVOMA PARA A ADELEÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTAÑORES DE DIABETES. DE AMMINISTRAÇÃO CARLUA SERIORA DE SERIORA DE RABICAÇÃO DA AGUIHA PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ADOUR DE PRATA PAREL GARANTIA CONTRA DE SERIORA DE RABICAÇÃO DE ARBICAÇÃO DE ARBICAÇÃO DE ARBICAÇÃO DE		26				
LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 485 A MANDEMENTO, COR 100 PER SER DE 485 A MANDEMENTO, COR 100 PER SER DE 185 A MANDEMENTO, COR 100					DE USO ÚNICO. ATENDENDO A	
DEFERTOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTRECA SEM DI PARTIR DATA DE CONTROL DA SERIOLA DE CONTROL DA SERIOLA DE TAL FORMA QUE PARO DE SEGUIDAD A MESMA. QUE AN ANUSA DE TAL FORMA QUE PARO DE FABRICAÇÃO DA ANUSA DA SERIOLA DA CONTROL DA CONTROL DA SERIOLA DA CONTROL DA SERIOLA DA CONTROL DA CONTROL DA SERIOLA DA CONTROL DA CONTR						
NALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MMERFEIÇOES DOTADA DE DISPOSITIVO MA MERFEIÇOES DOTADA DE DISPOSITIVO MA MERITA DE CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESINA. QUE ATENDA A NER 32. FABRICAÇÃO DA SEGUNDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA MA MESINA DE SERINGA 1 ML COM AGUILHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO D.SIMLY O, 30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA. EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILCONIZADA DE SCAPITAVEL, CUBSCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO D.SIMLY O, 30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA. EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILCONIZADA DE SCAPITAVEL, CUBSCALO COM ANEL INTERNO, GRADUAGA EM SECALA NUMBERICA PARA ML COM NUMBEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONSO DO CORPO DA SERINGA. EM SECALA NUMBERICA PARA ML COM NUMBEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONSO DO CORPO DA SERINGA. EM SETERILIZAÇÃO, ENTERILIZAÇÃO, ENTERINA DE SECRITARIO DO CORPO DA SERINGA DO TOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL), SERINGA DO TADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ENTERILIZAÇÃO, ENCREDADA DE SERINGA DO TOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL), SERINGA DO TADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ENCREDADA DE SEGURANÇA ENCREDADA DE SERINGA DO TOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL), SERINGA DO TADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ENCREDADA DE SERINGA DE TAL FORMA QUE O CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O CORPO						
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM MPERFECIOSES DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇO MECÂNICA DA AGULHA EM RETRAÇO MECÂNICA DA AGULHA EM RETRAÇO MECÂNICA DA AGULHA EN RETRAÇA DA MESMA QUE ATENDA A NER 32 FABRICAÇÃO DA ANVISA 139 2.000.00 U 044392 SERNEA SERNEA M. COM AGULHA M. M. COM AGULHA M. COM AGULHA M. M. M. COM AGULHA M. M					DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
MMERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÂL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERMO, DE TATENDA NA NOR 22 FABRICAÇÃO DA ANTISA ATENDA A NOR 32 FABRICAÇÃO DA ANTISA ANTISA 159 2.000,00 U 0444392 SERRIGA 1 ML COM AGULHA DESCARTAVEL PARA MISULINA, MEDIDO USIMI, X O.30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SETRIL, SULCONIZADA, DESCARTAVEL COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSIAL, EMBOLO COM ANIE NITERRO, GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA, PARA ML COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERRIGA EMBOLO COM ANIE NITERRO, GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA, PARA ML COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERRIGA EMBALAGAM BIOVIDUAL EN PAPEL, GRAV GRAVA GRAVADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM NOVIDUALAL). SERNOA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÂTILAÇÃO, DE RECONTATO CORPO DA SERRIGA DE TARA BENTRO DO CORPO DA SERRIGA DE TRADAANRA2. SERRIGA DESCARTAVEL I ML COM AGULHA 1346, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE NOSULINA EM INDÍVIDUADS VIASIBILITARIAS. DESCRIVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE NOSULINA EM INDÍVIDUADS ON DO PACIENTE. SERRIEL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE SOULOÇÕES EM DIFERENTES VAIS AUSTRADAANRA2. SERRIGA DESCARTAVEL I ML COM AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE SOULOÇÕES EM DIFERENTES VAIS MUELTAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. DE NOSULOÇÕES EM DIFERENTES VAIS MUELTAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO DE NOSULOR DE NOSILOR DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 455 A PARTIR DO AD ATA DE ENTREGA.						
DE SEGURÂNÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERNICA DE TAL FORMA CULE P POPOSISIONAL NÃO BATENDA A NER 32 FABRICAÇÃO DA ANUSA 139 2.000.00 U 0444392 SERNIGA DA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANUSA 159 SERNIGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO GUML XO 30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SESTERIL. SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BIGO ROSCA, CORDETOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO, GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA ML COM NUMEROS VISIVEIS E GRAVADOS AO. LONGO DO						
EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA, QUE ATENDA A NEZ FABRICADA SEGUINO ATENDA A PIRA ELE FABRICAÇÃO DA ANISA PIRA ELE FABRICAÇÃO DA ANISA ENTRE EN PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANISA EN PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANISA ESTENIGA I M. COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO QUÁMIL X Q.30, ULITRA FINE, COM TRAVA DE SCIURANÇA, EM POLIPROPLIENO, ESTÉRIL, SILENDIZADA, DESCARTÁVELA COM ANEL HOTENO, GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA MIL COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAD GIRREGO CONTENDO AS INFORMAÇÕES, ITALICAÇÃO, ESTERILAÇÃO, EST					IMPERFEIÇÕES. DOTADA DE DISPOSITIVO	
EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA, QUE ATENDA A NEZ FABRICADA SEGUINO ATENDA A PIRA ELE FABRICAÇÃO DA ANISA PIRA ELE FABRICAÇÃO DA ANISA ENTRE EN PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANISA EN PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANISA ESTENIGA I M. COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO QUÁMIL X Q.30, ULITRA FINE, COM TRAVA DE SCIURANÇA, EM POLIPROPLIENO, ESTÉRIL, SILENDIZADA, DESCARTÁVELA COM ANEL HOTENO, GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA MIL COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAD GIRREGO CONTENDO AS INFORMAÇÕES, ITALICAÇÃO, ESTERILAÇÃO, EST					DE SEGURANCA RETRÁTIL PARA A AGULHA	
PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE P POPOSISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDA A BRS 22. FABRICADA SEQUINDO ASTRUMA A BRS 22. FABRICADA SEQUINDO ASTRUMA A BRS 22. FABRICAÇÃO DA MANISA. 139 2.000,00 U 0444392 SERINGA 1 M. COM AQUUHA DESCARTAVEL PARA INSULINA, MEDIDO Q.S.M. X. O.3, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SECURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTERIL, SILICONIZADA, DESCARTAVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMOGLO COM ANEL METERIO, GRADUADA MINURENOS VISIVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGISCO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILEZAÇÃO, MERCAGO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILEZAÇÃO, MERCAGO NO DESCARTAVE, AND ESTERILEZAÇÃO, MECAGO NECÂNICA DA ASQUIHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DA ESTERILEZAÇÃO, MECAGO ESTERILEZAÇÃO, MECAGO ESTERILEZAÇÃO, MECAGO DE DA SERINGA DO LOGO DESCARDA DE DA SERINGA DO LOGO DESCARDA DE SERIORA DE CORPO DA SERINGA DE CORPO DA SERIO						
TAL FORMA QUE P PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDA A IBRA 32. FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANUSA 139 2.000.00 U 044392 SERRIRA M. COM AGULHA SERRIRA M. COM AGULHA SERRIRA TÂVEL PARA INSULINA, MEDIDO OLOSAIL X.O.30. ULTRA FINE COM TRAVAD DE SEGUIRANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL. SILICONIZADA, DESCARTIÁVEL, COM BIGO ROSCA, CONGETOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO, GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA ML. COM NUMEROS VISIVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO EM PARA PARA DE COMBIGO DO CORPO DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL), SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRAÎL PARA A AGULHA EM BETRAÇÃO MO CORPO DA SERRIGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDANTAZ SERINGA DESCARTAVEL 1 ML. COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBLUTÁNEZA ESTÉRIL. COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE SERRIRE DE CONTATO COM A MESMA QUE O SERVILLA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBLUTÁNEZA ESTÉRIL. COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBLUTÁNEZA ESTÉRIL. COMPA AGULHA 15X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE NOLUME EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBLUTÁNEZA ESTÉRIL. COMPA AGULHA, PROTETOR PLASTICO QUE GRANTIFA CONTA APLICAÇÃO MAIS FACIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHAD COLOSIDO PARA FALICAÇÃO MAIS FACIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHAD COLOSIDO PARA FALICAÇÃO MAIS FACIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHAD COLOSIDO PARA PARA FACIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE CARANTIRA CONTRA DEFETIOS DE AMINISTRAÇÃO CONTRA DE ENTEGOA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO MIGENTE GRANTITA CONTRA DEFETIOS DE FARICAÇÃO PARA DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE E						
ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDA A BRS 22. FABRICADA SEQUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANUSA BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANUSA BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANUSA M. COM ACULHA C						
ATENDA A NBR 92 FABRICADA SEGUINDO AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA ANVISA SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO D.SML XO, 30, ULTRA FINE, COM TRAVA DO SESTERIL. SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONCETOR LINIVERSIAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA MI. COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA, EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRLIDACIO CON TRAVELO DE SEGUIRANÇA EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRLIDACIO CONTRADO AS INFORMACIOS. THE STERILIZAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRLIDACIO CONTRADO AS INFORMACIOS. THE STERILIZAÇÃO ME E PROCEDÊNCIA, PABRICADATE NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGUIRANÇA RETRATIL PARA A AGULHA EMA ETHAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA ELTE ESTINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGUIRANÇA RETRATIL PARA A AGULHA EMA ETHAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA ENTE ESTINGA DUE O CORPO DA SERINGA ENTE SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA: DESENVOLVIDA PARA A APILCAÇÃO DE SERINGA DUE O CORPO DA SERINGA DUE O CORPO DE SEGUIRADA DE CORPO DA SERINGA DUE O CORPO DA COLOR DE COMBRETA SECUENCA DE COLOR DE CORPO DE CORPO DA COLOR DE COLOR DE COLOR DE COLOR DE COLOR DE						
AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA 139 2.000.00 U 0444392 SERINGA I ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO 0.5ML X 0.30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA. ENTRELL. SUSCO, COM TRAVA DE SEGURANÇA DE MEDIDOL COM ANE LITERNO. GRADUA EM ESCALA NUMERICA PARA ML COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, NOMERO ROCEDERO. FROSTANTO M. SIN FORMAÇÕES. TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO NO CONTENDO AS INFORMAÇÕES. TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO NO CONTENDO AS INFORMAÇÕES. TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO NO CONTENDO AS INFORMAÇÕES. TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO NO CONTENDO ES GUIDANCA RETRATIL PARA A GOULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL I ML COM ACULHA 13/46, DESENVICIÓN ME PARA ACULHA: 13/46, DESENVICIÓN ME PARA ACULHA: 13/46, DESENVICIÓN ME PARA ACULHA: DESENVICIÓN DE PARA APILCAÇÃO DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVICIÓNS PARA APILCAÇÃO DE JOABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVICIÓNS PARA APILCAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CANULA SILICONIZADA QUE DESUZA FACILIMENTE. DIMINIUNDO A DOR DO PAGIENTE: BISELTRIFACETADO QUE DESUZA FACILIMENTE. DIMINIUNDO A DOR DO PAGIENTE: BISELTRIFACETADO QUE DESUZA FACILIMENTE. DIMINIUNDO A DOR DO PAGIENTE. BISELTRIFACETADO QUE DESUZA FACILIMENTE. DIMINIUNDO A DEVE SER DE «55 A BARTIR DA DATA DE ENTRECAÇÃO MISENTE ACULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA; CODIGO EN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAUXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDEDON A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARRANTIA CONTRA DEFERICOS. 140 50,000 U 0454392 SERIO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER D						
ANUSA SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO O,SML X, 0.30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA DE SCARTÁVEL, COM BICO COM TRAVEL TRAVA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE					ATENDA A NBR 32. FABRICADA SEGUINDO	
ANUSA SERINGA 1 ML COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO O,SML X, 0.30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANUEL TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIE, SILCONIZADA DE SCARTÁVEL, COM BICO COM TRAVEL TRAVA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE SERIORA DE SOLUÇÃO DA SERIORA DE					AS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DA	
139 2.000.00 U 0444392 SERINGA 1 MI. COM AGULHA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO 0,5M. X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTERIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONCETOR LINIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO, GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA MI. COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LENGADA MODIVIDADA EM PAGRAVADOS AO LESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAGADE MODIVIDALI). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRATIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINIGA DE TAL PORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANTOS. SERINGA DESCARRAVEL. MI. COM A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SESURA MOLIS SILICONIZADA QUE DESUZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PAGIENTE: ESTÉRIL CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE O PAGLINTE: ESTÉRIL CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE PORIBINATIONO A DOR DO PAGIENTE: ESTÉRIL CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE PORIBINATIONO A DOR DO PAGIENTE: CANIÃO COLORIDO PARA APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PAGLENTE: CANIÃO COLORIDO PARA FACILITAR A DIDENTIFICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A PORT DO PAGLENTE: CANIÃO COLORIDO PARA FACILITAR A DESTINGA. CODIGO EN NAS EMBALAGENS UNITÂRIAS E NAS CAXIAS DAS AGULHAS, REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE PABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINMO DEVE SER DE 45 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRA SECRECES.					,	
DESCARTÁVEL PARA INSULINA, MEDIDO O, SMA VA, 30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM POUPROPILENO, ESTERIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO COM ANEL INTERNO, GRADUADA EM ESCALA NUMERICA, PARA MIL COM NOMEROS VIGNEGOS GRAVADOS MOMEROS VIGNEGOS GRAVADOS MOMEROS VIGNEGOS GRAVADOS CHARLADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGIGO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MIS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÂTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MICANACO, DA AGULHA PARA DENTRO DO COM A MESMA, QUE ATENDANTEO DO COM A MESMA, QUE ATENDANTEO DO COM A MESMA, QUE ATENDANTEO DO COM A MESMA QUE ATENDANTEO COM A MESMA QUE ATENDANTEO POPITADORES DO LA DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA DENTRO DETERATOROS DE SOLUCIÓRES EM DIFFERENCIADO OU FALORISTA DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA DE ANA APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS POPITADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA DE ANA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFFERITACIONES OU DE RENEULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFFERITACIONES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA DA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFFERITACIONES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFFERITACIONES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNIEA ESTÉRILA CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE DA PARA TA BOLUTA A BERNATA APLICAÇÃO DA MAIS FACIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANIÃO COLORIDO PARA FACILITAR A DIDITÍTICAÇÃO VIGENTE ESSELITIFICACTADO OUE TORNA A APLICAÇÃO ORDAS PARA A BERNATA A TOTAL PROTEÇÕE DE ASE A BOLTADO DE PERENTE A TOTAL PROTEÇÃO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 455 A PARTIR DA DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPEREÇÕES. INDICADO PARA A ASPIRAÇÃO SECRECOS S	120	2 000 00		0444202		
O.5ML X 0.30. ULTRA FINE. COM TRAVA DE SEGURANÇA. EM POLIPPOPILENO. ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BIGO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA ML COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LOMANDA DE COMPANA DE COMPANA CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGUILHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGUILHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAI. FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA, QUE ATENDANRAZ. SERINGA DESCARA SEN MILMA APALCAÇÃO DE NESSURA DE TAI. FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA, QUE ATENDANRAZ. SERINGA DESCARA SEN MUNIONIOLOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTANERA ESTÉRIL. CORPO. AGUILHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE NOSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTANERA ESTÉRIL. CORPO. AGUILHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOULOÇES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; BISELTIRIFACETADO QUE SILIZA FACILMENTO DE MINIMO DEVE SER DE MÁS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEMIMPERFEIÇÕES. INDICADO DEVESER DE MÁS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEMIMPERFEIÇÕES. BIDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES S	139	2.000,00	U	0444392		
SEGURANÇA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL, INTERNO, GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA M. COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA, EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPIO, DATA E VALIDADE DA ESTREILLAÇÃO, REGERICAÇÃO, REGERICAÇ						
ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BIGO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA ML COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMEO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEQUEANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHÁ PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL EORMA QUE TO RROMISSIOMAS DE TAL EORMA QUE TO RROMISSIOMAS DE TAL EORMA QUE TO RROMISSIOMAS DE TAL EORMA CONTENDA GUELA 13346, DESSENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO, CÂNULE AIS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO DE NOSLUÇÃOS EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES DESCARAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 445 A PARTIR DA DA DATA DE E					0,5ML X 0,30, ULTRA FINE, COM TRAVA DE	
COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPIO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO, MÍS (NA CARA) ENTANDA DE DISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DE DISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA EDISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROPISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAMRA2. SERINGA DESCRATAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE SUBULHA EM ROBIVIDADA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DININUINDO A DOR DE MACCENTE, BISELTRIFACETAD E CREDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORDO PARA FACILITAR A DENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CODIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CALIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CODIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CALIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA DO TATA DE PERTOS DE PARRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUECTOS.					SEGURANCA, EM POLIPROPILENO,	
COM BICO ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPIO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICAÇÃO, FARRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO, MÍS (NA CARA) ENTANDA DE DISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DE DISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA EDISPOSITIVO DE SECURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROPISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAMRA2. SERINGA DESCRATAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE SUBULHA EM ROBIVIDADA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DININUINDO A DOR DE MACCENTE, BISELTRIFACETAD E CREDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORDO PARA FACILITAR A DENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CODIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CALIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CODIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CALIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA DO TATA DE PERTOS DE PARRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUECTOS.					ESTÉRIL. SILICONIZADA. DESCARTÁVEL.	
EMBOLO COM ANEL INTERNO. GRADUADA EM ESCALA NUMERICA PARA MI. COM NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGIGO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE. NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEQURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECANICA DA GOULHÁ PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DO CONTROLO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL IMA DE VITE EM CONTROL CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE PROFISSIONAL IMA DE VITE EM CONTROL CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE PROFISSIONAL IMA DE VITE EM CONTROL CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE PROFISSIONAL IMA DE VITE EM CONTROL CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE PROFISSIONAL IMA DESENVOLUDIA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÁNEA ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLUDIAS PARA A APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÁNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILIENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS AFÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANIHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERRINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERRINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO ON TAR DEFETICO DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DA TA DE ENTRECA SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS VISIVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINSA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, MINDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A RIQUILHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANRA2. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13345, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A PLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. SETÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. SETÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. SETÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. SETÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. SETÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SELIZA FACILISME. BISLITICACETADO QUE DESLIZA FACILIMENTE, DININIVIDO A DOR DO PACIENTE: ENCIMENTE, DININIVIDO A DOR DO PACIENTE: CANIBÁ ADESTROLA DESENVOLVIDAS PARA A DEPETOS DE FABRICAÇÃO CARBANE A COLUMNO, PARA DA PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DE PARA ASPIRAR SECORÉS SE						
NÚMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINSA. EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULLA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DA PACIENTE: BISELTIRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇA O TIRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					,	
LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALDA NIDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRATIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANRA2. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDAD PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINAS PARA APLICAÇÃO DE SULIÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILIMENTE, DININIUNDO A DOR DO PACIENTE, BISELTRIFACETADO QUE DESLIZA FACILIMENTE, DININIUNDO A DOR DO PACIENTE, BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANIHÃO COLORIDO CARLO PARA POTETOR APOTETOR APOTETOR A POTETOR A DESENGA POTEDO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANIHÃO COLORIDO COLORIDO CARLO PARA POTETOR A DE REPROPICAÇÃO DA AGULHA AGRA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERRINGA; CÓDIGO EAN NAS ERBALAGENS UNITARIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS, REGISTRO ME A PARTIR DO PAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFERITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALDA NIDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRATIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANRA2. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDAD PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINAS PARA APLICAÇÃO DE SULIÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILIMENTE, DININIUNDO A DOR DO PACIENTE, BISELTRIFACETADO QUE DESLIZA FACILIMENTE, DININIUNDO A DOR DO PACIENTE, BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANIHÃO COLORIDO CARLO PARA POTETOR APOTETOR APOTETOR A POTETOR A DESENGA POTEDO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANIHÃO COLORIDO COLORIDO CARLO PARA POTETOR A DE REPROPICAÇÃO DA AGULHA AGRA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERRINGA; CÓDIGO EAN NAS ERBALAGENS UNITARIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS, REGISTRO ME A PARTIR DO PAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFERITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					NUMEROS VISÍVEIS E GRAVADOS AO	
EMBALADA INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML. COM AGULHA 13X4S, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULAS SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: BISELTIRFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A DIDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÂRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTAO, MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇA O VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECCEÇÕES					LONGO DO CORPO DA SERINGA.	
CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE. NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETERÂTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDAMRS2. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13X4S. DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE ORACINET. DIMINUNDO A DOR DIFERENTES VIAS INJETAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUNDO A DOR OP PACIENTE. BESELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A FORTE POR PLÁSTICO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO TRAQUEAT DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAMRS2. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 19X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFFERNTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILIBANTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE DESLIZA FACILIBANTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A DIENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÂRIAS E NAS CAUXAS DAS AGULHAS, REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALLADADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					,	
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÂTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13434. DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: ADESENVOLVIDAS					,	
FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFENENTES VIAS INJETAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAR DE ENTREGA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ESCICLES ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES						
FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFENENTES VIAS INJETAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAR DE ENTREGA. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ESCICLES ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES						
REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NÁ EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANIR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESUZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTECTOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DENTREGA SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIBBETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA A APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETAVELS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FAGILMENTE, DIMINIUNIDO A DOR DO PACIENTE: BISELTRIFAGETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA: CODIGO EN ANS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VISOAL DO SERIO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÀTIL PARA A AGUILHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA OUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANR32. SERINGA DESCARTÂVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: ISSELTIFIRACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CAIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÂRIAS E NAS CAIXAS DAS AGUIHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DEVE SER DE 4/6 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA SEPIRAR SECRECES						
RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTAÇÃO VISUAL ROS AGULHAS. REGISTAÇÃO VIGENTE; GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES SONDA ASPIRAR SECRECES						
MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APULCAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÁNEA. ESTÉRIL. CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APULCAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APULCAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.						
CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13/45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÁNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTECTA DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					RETRATIL PARA A AGULHA EM RETRAÇAO	
CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13/45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÁNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTECTA DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO	
PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA QUE ATENDAANR32. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X43, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMNUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFETIOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 1- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADADE BENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
COM A MESMA. QUE ATENDANRA? SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVIDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESSENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE: ISSELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 SO.00 DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					~	
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIASUBEUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESIZA FACILIMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
AGULHA 13X45, DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL, E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA: PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO Á SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50.00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECCREÇÕES					,	
APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÁNULA SILCONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES SE SECREÇÕES						
APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÁNULA SILCONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES SE SECREÇÕES					AGULHA 13X45. DESENVOLVIDA PARA A	
PORTADORES DE DIABETES. PELA VIASUBCUTÂNEA. ESTÉRIL, CORPO. AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÂVEIS DE ADMINISTRAÇÃO, CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÂRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 TORMA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SINDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
VIASUBCUTÂNEA ESTÉRIL, CORPO, AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
AGULHA: DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÍAVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILIMENTE, IDMINIUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAUDAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 SO,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					*	
DIFERENTES VIAS INJETÁVEIS DE ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO DE PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES EM	
ADMINISTRAÇÃO. CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZÁ FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					DIFFRENTES VIAS INJETÁVEIS DE	
QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE; BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MISIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
DOR DO PACIENTE; BISÉLTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES S 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
REDUZ A DOR DO PÁCIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALLAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALLAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO	
IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					*	
AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 140 50,00 U 0454392 TENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS. REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					SERINGA; CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS	
REGISTRO MS E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
DEFEITOŚ DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
PARTIR DA DATA DE ENTREGA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					VALIDADE MİNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES 140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
140 50,00 U 0454392 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES	140	50.00	IJ	0454392		
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES	1 40	55,50	9	5-0-7052		
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
DEVE SÉR DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES					FABRICAÇAO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
PARA ASPIRAR SECREÇÕES						
	1				TRAQUEOBRONQUICAS, TRATA DE UMA	



	26				
				NECESSIDADE APRESENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
				AEREAS, COMO NOS CASOS DE:	
				PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEALES EM	
				3 ~	
				PACIENTES QUE NAO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
				DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
				POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAL, PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INICIO DA DESCRIÇÃO.	
				TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
L.,	100.00			INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
141	100,00	U	0454393	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16-	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
				PARA ASPIRAR SECREÇOES	
				TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRÉSENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
				AÉREAS, COMO NOS CASOS DE:	
				PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
				DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
				POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				,	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SÓNDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
				,	
				TUBO DE PVC FLEXIVEL COM UMA DAS	
ĺ			i .	EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
					l l
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
142	100,00	U	0283986	PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
142	100,00	U	0283986	PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18-	
142	100,00	U	0283986	PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
142	100,00	U	0283986	PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18-	



	26				
1 7]	FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
				PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
				TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
				AÉREAS, COMO NOS CASOS DE:	
				PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
				DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
				POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1	
			1	ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
			1	TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
			1	POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
			1	TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
				TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E	
				COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
4.40	400.00		0000007		
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 -	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE:	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA.	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE,	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TRAGUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
143	100,00	U	0282637	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 20 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	



				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
	100.00			INDIVIDUALMENTE. USO UNICO	
144	100,00	U	0356236	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
				PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
				TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
				AÉREAS, COMO NOS CASOS DE:	
				PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
				DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATOXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
				TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
145	50.00	U	0000547	INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
145	50,00	U	0383547	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
				PARA ASPIRAR SECREÇOES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
				AEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
				POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
			1	TODO DE I VO TELATVEL COIVI DIVIA DAS	



×				
			EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
			PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
			COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
			ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
			(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
			TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
			INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
146 100,	00 U	0289970	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4-	
			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
			FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
			DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
			ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
			PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
			TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
			NECESSIDADE APRESENTADA POR	
			PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
			MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
			AEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
			VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA:	
			SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
			PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
			ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
			QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
			DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
			INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
			CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
			POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
			FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
			ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
			ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
			ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
			ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
			TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
			POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
			TAMANHO "SÓNDA ASPIRAÇÃO	
			TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
			TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
			EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
			PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
			COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
			ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
			(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
			TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
			INDIVIDUALMENTE. USO UNICO	
147 50,	00 0	0454396	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6-	
			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
			GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
			FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
			ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
			PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
			TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
			NECESSIDADE APRESENTADA POR	
			PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
			MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS	
			AÉREAS, COMO NOS CASOS DE:	
			PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
			VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
			SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
			PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
			ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
			QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
			DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
			INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
			CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
	1	1	POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
1 1				
l J			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
			CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	



				T	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
148	50,00	U	0454406	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO. TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
149	70,00	U	0454404	INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO PARA ASPIRAR SECREÇÕES TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA NECESSIDADE APRESENTADA POR PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA; SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHOS E/OU QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	



	*			<u> </u>	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
				TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO. E	
				COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
150	70,00	U	0279764	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12-	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADO	
				PARA ASPIRAR SECREÇÕES	
				TRAQUEOBRÔNQUICAS, TRATA DE UMA	
				NECESSIDADE APRESENTADA POR	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				MANTER A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS. COMO NOS CASOS DE:	
				AEREAS, COMO NOS CASOS DE: PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM	
				VENTILAÇÃO MECÂNICA OU ESPONTÂNEA;	
				SECREÇÕES NASOTRAQUEAIS EM	
				PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM	
				ELIMINAR SECREÇÕES SOZINHAS E/OU	
				QUE APRESENTAM GRANDE QUANTIDADE	
				DE SECREÇÃO PULMONAR; PACIENTES	
				INTUBADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 50 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM P.G.C. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA ASPIRAÇÃO	
				TRAQUEAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO.	
				TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
151	100,00	U	0435995	SONDA FOLEY 14- SONDA DE DEMORA:	
				BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS	
				COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA	
				EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE	
				PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM	
				DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS	
				OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL	
				ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU	
				CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA-	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
450	500.00		0405000	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
152	500,00	U	0435999	SONDA FOLEY 16- SONDA VESICAL DE	
1					
				DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS: 2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM	



	*				
				DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
153	50,00	U	0436837	SONDA FOLEY 18- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL, DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
154	700,00	U	0436003	SONDA FOLEY 18- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
155	50,00	U	0438578	SONDA FOLEY 20- 3 VIAS DE LATEX, ESTERIL DESCARTÁVEL E SILICONADA EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
156	50,00	U	0436010	SONDA FOLEY 20- SONDA VESICAL DE DEMORA: BORRACHA SILICONE, ADICIONAIS:2 VIAS COM BALÃO 5 ML, COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADE DISTAL E A EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTO E NA MESMA ALTURA, FORMA DE APRESENTAR: EMBALAGEM INDIVIDUAL ACONDICIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ABERTURA EM PÉTALA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
157	150,00	U	0438396	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA	



	26				
				EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
				COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE,	
				TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	
				ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
				EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
				, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO	
				A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				·	
				POLIVINILA (PVC). DIAMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA	
				CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
				DE PVC FLEXÍVEL COM ÚMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E	
				COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
	400.00			,	
158	100,00	U	0438397	SONDA NASOGASTRICA CURTA 12-	
1			1	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
			ĺ	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
			ĺ	FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
1			1	DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
			ĺ		
1			1	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA	
1			1	PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO	
			ĺ	TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR,	
			1	USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
			1	OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO	
				GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE	
				REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
				DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
				GASTROINTESTINAL É CONFECCIONADA	
				EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
				COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE,	
				TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	
				ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
				EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
				, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO	
				A OXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
				CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
1			1	COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
1			1	ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
i .	ī				
	l l			(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14-	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
159	150,00	U	0438398	(DISTALÍ APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
159	150,00	U	0438398	(DISTALÍ APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA	
159	150,00	U	0438398	(DISTALÍ APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR,	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR,	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE,	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
159	150,00	U	0438398	(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 14- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DÉFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	



	26				
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
				CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
160	80,00	U	0438399	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 16-	
	,			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA	
				PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR.	
				USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
				OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO	
				GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE	
				REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E	
				PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
				DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
				GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA	
				EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
				COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE.	
				TRANSPARENTE, FĻEXÍVEL, ATÓXICO	
				ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
				EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
				, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO	
				A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
				ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				· .	
				POLIVINILA (PVC). DIAMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA NASOGASTRICA	
				CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
				COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO. SONDA	
				NASOGÁSTRICA CURTA 18- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER	
				LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO	
				GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM	
				ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA	
				AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO	
				(ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS	
				LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR	
				MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO	
				TRATO GASTROINTESTINAL. É	
				CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
				POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM	
				CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
				FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
				,	
				OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
				ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
				ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
				ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
			1		
				CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
				DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	



COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 161 50,00 U 0438400 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 161 50,00 U 0438400 SONDA NASOGASTRICA CURTA 18-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 161 50,00 U 0438400 SONDA NASOGASTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 161 50,00 U 0438400 SONDA NASOGASTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
161 50,00 U 0438400 SONDA NASOGASTRICA CURTA 18- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO	
GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE	
REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E	
PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA	
EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE,	
TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	
ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.	
EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO	
A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO	
ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
POLIVINILA (PVC). DIAMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFICIO, E	
COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
162 100,00 U 0435903 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 6-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA	
PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO	
TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR,	
USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA	
OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO	
GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E	
PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES	
DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO	
GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA	
EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA)	
COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE,	
TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	
ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO,	
EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS	
, PONTA ABERTA ESTÉRIL: ESTERILIZADO A	
ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
163 100,00 U 0435904 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 8-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	



	THULD FRONTUL			
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA PARA REMOVER LÍQUIDOS E GAZES DO TRATO GASTROINTESTINAL SUPERIOR, USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA OBTER UMA AMOSTRA DO CONTEÚDO GÁSTRICO (ESTÔMAGO) A FIM DE REALIZAR ESTUDOS LABORATORIAIS E PARA ADMINISTRAR MEDICAÇÕES DIRETAMENTE DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL. É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 40 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA CURTA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO
164	100,00	U	0435906	INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 10-
	·			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO DO TRATO GASTROINTESTINAL, É CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
165	150,00	U	0435907	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO



DO TRATO GASTROINTESTINAL, É	
LOONIECOLONIADA EM DVO (OLODETO DE L	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATOXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
166 150,00 U 0435908 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES.	
DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E	
CRIANCAS PARA A REALIZAÇÃO DE	
ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR	
MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO	
DO TRATO GASTROINTÉSTINAL, É	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM	
CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
167 200,00 U 0435909 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E	
CRIANCAS PARA A REALIZAÇÃO DE	
ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR	
MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO	
DO TRATO GASTROINTESTINAL, É	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM	
CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFICIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
168 200,00 U 0435910 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 18-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO	
CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E	
CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE	
ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR	
MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO	
DO TRATO GASTROINTESTINAL, É	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM	
CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
ONIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
169 50,00 U 0437216 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 6-	
ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO	
CONTEÚDO GÁSTRICO DE ADULTOS E	
CRIANCAS PARA A REALIZAÇÃO DE	
ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR	
MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO	
DO TRATO GASTROINTÉSTINAL, É	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM	
CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	



ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
DESTINADO A COLETAR AMOSTRAS DO	
CONTEUDO GASTRICO DE ADULTOS E	
CRIANÇAS PARA A REALIZAÇAO DE	
ESTUDOS LABORATORIAIS E ADMINISTRAR	
MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO DENTRO	
DO TRATO GASTROINTESTINAL, É	
CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE	
POLIVINILA) COMPRIMENTO DE 110 CM	
CADA UNIDADE, TRANSPARENTE,	
FLEXÍVEL, ATÓXICO ESTERILIZADO POR	
OXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM PGC. 1	
ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO,	
TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE	
TAMANHO "SONDA NASOGÁSTRICA	
LONGA", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO	
DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS	
EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE	
PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO, E	
COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
171 30,00 U 0435928 SONDA RETAL 10- ATENDENDO A	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
IMPERFEIÇÕES. POLI CLORETO DE VINILA	
(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS	
LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL:	
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	
DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE,	
FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL",	
NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2	
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA, ISENTA DE REBARBA, EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
172 30,00 U 0435929 SONDA RETAL 12- ATENDENDO A	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA	
(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS	
LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL:	
ESTERILIZADO A, ÓXIDO DE ETILENO.	
DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE,	
FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RÈTAL",	
NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES	
FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2	
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
173 30,00 U 0435930 SONDA RETAL 14- ATENDENDO A	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	



X	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F	PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER	DE 4/5 A
PARTIR DA DATA DE ENTRE	EGA. SEM
IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO	
(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1	
LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
	=
DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS	· ·
FABRICADO EM POLIVINILA	
DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONI	
NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUB	SO DE PVC
FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTR	REMIDADES
FECHADA, A QUAL SERVE F	PARA SER
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETA	
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	PARA A
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT	
(DISTAL) APRESENTA UM CONEC	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I	EMBALADO
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
174 30,00 U 0435931 SONDA RETAL 16- ATEND	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F	PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER	DE 4/5 A
PARTIR DA DATA DE ENTRE	
IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO	
(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1	
LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
DISPOSITIVO ATOXICO, TRANS	* 1
FABRICADO EM POLIVINILA	
DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONI	DA RETAL",
NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUB	SO DE PVC
FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTR	
FECHADA, A QUAL SERVE F	
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETA	
	PARA A
ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT	
(DISTAL) APRESENTA UM CONEC	
TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I	EMBALADO
INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
175 30,00 U 0435932 SONDA RETAL 18- ATEND	DENDO A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI	IA CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F	PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER	
PARTIR DA DATA DE ENTRE	
IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO	
	,
(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1	
LATERAIS , PONTA ABERTA.	
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	
DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS	
FABRICADO EM POLIVINILA	
DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONI	DA RETAL",
NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUB	SO DE PVC
FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTR	
FECHADA. A QUAL SERVE F	
I I I I I I GOLDON, A GOAL SERVE F	
INTRODUZIDA NO ODIEÍCIO DETA	AL, L COIVI Z
INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETA	DABA A
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS	
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT	REMIDADE
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC	REMIDADE CTOR COM
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I	REMIDADE CTOR COM
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC	REMIDADE CTOR COM
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍÇIOS
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS, PONTA ABERTA.	REMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL:
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1	REMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL:
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL: ETILENO.
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL: ETILENO. SPARENTE,
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS FABRICADO EM POLIVINILA	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL: ETILENO. SPARENTE, A (PVC).
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS FABRICADO EM POLIVINILA DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONI	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL: ETILENO. SPARENTE, A (PVC). DA RETAL",
ORIFÍCIOS NAS LATERAIS ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXT (DISTAL) APRESENTA UM CONEC TAMPA. ISENTA DE REBARBA. I INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO 176 30,00 U 0435933 SONDA RETAL 20- ATEND LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTI DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. F VALIDADE MÍNIMO DEVE SER PARTIR DA DATA DE ENTRE IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 LATERAIS, PONTA ABERTA. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANS FABRICADO EM POLIVINILA	TREMIDADE CTOR COM EMBALADO DENDO A IA CONTRA PRAZO DE DE 4/5 A EGA. SEM DE VINILA ORIFÍCIOS ESTÉRIL: ETILENO. SPARENTE, A (PVC). DA RETAL", GO DE PVC



	*				
				FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL. E COM 2	
				ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
177	30,00	U	0435934	SONDA RETAL 22- ATENDENDO A	
	,			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA	
				(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL:	
				ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE,	
				FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RÈTAL",	
				NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXIVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2	
				ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
178	30,00	U	0435935	SONDA RETAL 24- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS	
				LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL:	
				ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	
				DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC).	
				DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL",	
				NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2	
				ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO	
				INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO.	
179	30,00	U	0435941	SONDA RETAL 4- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA	
				(PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL:	
				ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.	
				DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE,	
				FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL",	
				NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC	
				FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES	
				FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER	
				INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A	
				ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE	
				(DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM	
				TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
180	30,00	U	0435927	SONDA RETAL 6- ATENDENDO A	
	,	-		LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
	l l			, 02	



	26				
				IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
181	30,00	U	0435936	SONDA RETAL 8- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. POLICLORETO DE VINILA (PVC). COMPRIMENTO: 40 CM. 1 ORIFÍCIOS LATERAIS , PONTA ABERTA. ESTÉRIL: ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA RETAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO RETAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
182	200,00	U	0438412	SONDA URETRAL 10- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
183	200,00	U	0438413	SONDA URETRAL 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	



	26				
184	200,00	U	0435982	PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
184		U		LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
185	150,00	U	0435991	SONDA URETRAL 16- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB	



				PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM	
				RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A	
				REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO	
				COMO CATÉTERISMO INTERMITENTE	
				LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO.	
				PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR	
				OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM	
				DE CUMPRIMENTO. DIAMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA. A	
				QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO	
				ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A	
				OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A	
				SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	
				USO ÚNICO	
186	150,00	U	0435983	SONDA URETRAL 18- ATENDENDO A	
	,	-		LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVÉ SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL,	
				TAMBÉM ČHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO.	
				UM DISPOSITIVO ATOXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA	
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB	
				PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM	
				RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES	
				ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A	
				REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO	
				COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO.	
				PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR	
				ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM	
				DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A	
				QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO	
				ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A	
				OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A	
				SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO	
				(PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	
407	400.00		0405007	USO ÚNICO	
187	100,00	U	0435987	SONDA URETRAL 20- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL,	
				TAMBÉM CHAMADO DE SONDA UREȚRAL É	
				UM DISPOSITIVO ATÓXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM	
				POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA	
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM	
				RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES	
				ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A	
				REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO	
				COMO CATETERISMO INTERMITENTE	



	26			
				LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO
188	100,00	U	0437439	SONDA URETRAL 22- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIÁMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNICIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
189	100,00	U	0436076	USO ÚNICO SONDA URETRAL 24- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A



	26				
				QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
190	100,00	U	0439069	SONDA URETRAL 4- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRAL, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
191	200,00	U	0437437	SONDA URETRAL 6- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL, TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É UM DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL) APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO (PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	



	×				
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. USO ÚNICO	
192	200,00	U	0435971	SONDA URETRAL 8- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. O CATETER URETRAL,	
				TAMBÉM CHAMADO DE SONDA URETRAL É	
				UM DISPOSITIVO ATOXICO,	
				TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA	
				ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SOB	
				PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM PACIENTES COM	
				RETENÇÃO URINÁRIA / DIFICULDADE DE	
				ESVAZIAMENTO VESICAL DE DIFERENTES ORIGENS. UTILIZADO TAMBÉM PARA A	
				REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL	
				INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO	
				COMO CATETERISMO INTERMITENTE	
				LIMPO OU SONDAGEM DE ALÍVIO. PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADA POR	
				ÓXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA. 40CM	
				DE CUMPRIMENTO. DIÂMETRO VIDE	
				TAMANHO "SONDA URETRAL", NO INÍCIO DA	
				DESCRIÇÃO. TUBO DE PVC FLEXÍVEL COM	
				UMA DAS EXTREMIDADES FECHADA, A QUAL SERVE PARA SER INTRODUZIDA NO	
				ORIFÍCIO DA URETRA, E COM 2 ORIFÍCIOS	
				NAS LATERAIS PARA A ASPIRAÇÃO. A	
				OUTRA EXTREMIDADE (DISTAL)	
				APRESENTA UM CONECTOR COM TAMPA. A SONDA URETRAL É UMA SONDA DE ALÍVIO	
				(PERMANÊNCIA CURTA). ISENTA DE	
				REBARBA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	
400	22.22	D.4	0.4500.40	USO ÚNICO.	
193	20,00	PA	0452248	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 12MM X 120 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA	
				UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS	
				QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES.	
				DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO.	
				COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÊRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO	
				PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES.	
				UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E	
				CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES.	
				APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES	
194	20,00	PA	0452218	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 16MM X 120	
				MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA	
				UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES.	
				DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO.	
				COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E	
				ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO	
				PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES.	
				UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANCAS. VALIDADE: 60 MESES.	
				APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA	
				CONTENDO 12 UNIDADES	
195	20,00	PA	0452220	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 19MM X 180	
				MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
					i.



	26				
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES	
196	20,00	PA	0452224	TALA ALUMÍNIO COM ESPUMA 25MM X 260 MM PACOTE COM 12- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA COM ESPUMA UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS QUANDO DA FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO. COMPOSIÇÃO: ESPUMA ANTIALÉRGICA E ALUMÍNIO 100%. IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FRATURAS E ENTORSES. UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS. VALIDADE: 60 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 12 UNIDADES	
197	30,00	U	0452239	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO M- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 63 X 09 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
198	50,00	U	0452238	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO P- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 53 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	



_					
199	30,00	U	0452237	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO PP- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES.	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA	
				ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR	
				CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA	
				PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO	
				RESGATE E TRANSPORTE DE	
				ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA	
				QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.	
				ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO.	
				ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES,	
				CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO,	
				DESCUSTURAMENTO	
200	30,00	U	0452240	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO G-	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA	
				ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR	
				CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM.	
				86 X 10 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO	
				RESGATE E TRANSPORTE DE	
				ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA	
				QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO.	
				ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO.	
				ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES,	
				CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO,	
001	50.00		0450011	DESCUSTURAMENTO	
201	50,00	U	0452241	TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO GG- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR	
				CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM.	
				30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA	
				PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO	
				RESGATE E TRANSPORTE DE	
				ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA	
				QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO	
				SER LAVADO E REUTILIZADO.	
				ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES,	
				CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO,	
202	50,00	U	0452242	DESCUSTURAMENTO TALA FÁCIL (EVA) TAMANHO XXG-	
202	30,00	U	0432242	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
			1	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	



	×		_	<u>-</u>	
200	50.00	0.	0470050	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TALA ARAMADA EM EVA COMPOSTOS POR CORES POR TAMANHOS DIFERENTES. TAM. 30 X 08 CM. INDICAÇÃO UNIVERSAL: USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. ARAMADA, REVESTIDA DE EVA, PODENDO SER LAVADO E REUTILIZADO. ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES, CORTES, FUROS, DESCOLAMENTO, DESCUSTURAMENTO	
203	50,00	CX	0479659	TAMPA PROTETORA PARA INFUSORES CAIXA COM 1000 -LUER FÊMEA ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PROJETADA PARA BICOS SLIP OU LOCK (QUE SE ADAPTA AOS SISTEMAS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, SERINGAS, TORNEIRA DE TRÊS VIAS, EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS), PROTEGEM CONTRA A ENTRADA DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES. A TAMPA É APRESENTADA ESTÉRIL, ATENDENDO OS SEGUIMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE, EM EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS; PRODUTO INDICADO COMO DISPOSITIVO AUXILIAR PARA REALIZAR A VEDAÇÃO DE BICOS SLIP OU LOCK PRESENTES EM SERINGAS, EQUIPOS, EXTENSORES DE EQUIPOS E OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, EVITANDO CONTAMINAÇÕES DO MEIO EXTERNO. UTILIZADA APÓS PREPARO OU ENVASE DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS OU ORAIS, PARA A PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE INTERNO. ESTÉRIL. ATÓXICO. USO ÚNICO. VALIDADE 5 ANOS	
204	10,00	PA	0428622	TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 60 GM2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	
205	50,00	U	0459095	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 200- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS, DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE. CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE COMPRIMENTO	
206	50,00	U	0460728	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 202- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	



	25				
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
				DESENVOLVIDO PARA SER UTILÍZADO	
				COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A	
				PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER	
				UTILÍZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE	
				GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE	
				PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS,	
				DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO	
				ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE.	
				CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL.	
				NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE	
				COMPRIMENTO	
207	50,00	U	0459114	TUBO DE SILICONE 15M REFERÊNCIA 206-	
	,	_	0.00	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
			1	DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO	
			1	COMO GARROTE A FIM DE FACILITAR A	
			1	PUNÇÃO INTRAVENOSA. PODE SER	
			1	UTILIZADO COMO VIA DE TRANSPORTE DE	
			1	GASES E FLUIDOS E COMO EXTENSÃO DE	
				PASSAGEM DA ASPIRAÇÃO DE FLUIDOS,	
			1	DENTRE OUTROS. POSSUI TAMANHO	
				ADEQUADOS PARA CADA NECESSIDADE.	
				CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL.	
				NÃO ESTÉRIL. POSSUI 15 METROS DE	
				COMPRIMENTO	
208	20,00	U	0451434	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0 -	
200	20,00	U	0431434	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
209	30,00	U	0451436	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5-	
209	30,00	U	0431436	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5- TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,5-	
			1		
			1	SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
			1		
			1	NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
			1	BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
			1	INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
			1	COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
			1		
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
			1	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
			1	FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
			1	DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
210	50.00	U	0450766	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0-	
210	50,00	U	0458766		
				TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
			1	GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
044	E0.00		0400000	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
211	50,00	U	0463606	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 -	



	2				
				TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 4,5 SILICONADO. ATÓXICO. CURVADO	
				SILICONADO, ATOXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
212	50,00	U	0451427	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 -	
	00,00	Ü	0401427	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
0.10	= 0.00			ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
213	50,00	U	0451419	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 5,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 5,5	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
214	70,00	U	0451412	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 6,0 -	
				TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 6,0 SILICONADO. ATÓXICO. CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTÉ.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
215	70,00	U	0467659	TUBO ENDOTRAQUEAL CÓM BALÃO Nº 6,5 -	
				TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
216	60,00	U	0451418	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 -	
	,			TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 7,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
	i		1	1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1	1



	26				
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
0.17	70.00		0.454.440	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇOES	
217	70,00	U	0451413	TUBO ENDOTRAQUEAL CÓM BALÃO Nº 7,5 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
218	70,00	U	0451265	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 -	
	70,00	J	0.01200	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTÉ.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
219	70,00	U	0451302	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 -	
				TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO № 8,5	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO	
				INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
			00017==	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
220	50,00	U	0284250	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0	
				SILICONADO, ATÓXICO, CURVADO	
				ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E	
				NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, PARA	
				ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO	
				BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUEIA, PONTA PROXIMAL	
				COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL).	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
221	100,00	U	0277319	ÁGUA OXIGENADA 10V 1L - ÁGUA	
	100,00	•	32.7010	OXIGENADA, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE	
				HIDROGÊNIO 3%, 10 VOLUMES, USO	
				EXTERNO ADULTO E PEDIÁTRICO, CADA 10	
				ML CONTÉM: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO =	
				3,0G; VEICULO QSP = 100,0ML. MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO,	
				UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE	
1				FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU	
			1	LDOCUECUOS CADANTIA CONTRA	
				BOCHECHOS. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	l



	×				
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USO HOSPITALAR	
222	200,00	U	0269943	ÁLCOOL GEL 1 LITRO = ÁLCOOL HOSPITALAR EM GEL 70%, FRASCO COM 1000ML. SEGUINDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGOR, PARA USO HOSPITALAR, COM ALTO ÍNDICE DE DESINFECÇÃO, LÍQUIDO. USO HOSPITALAR	
223	300,00	U	0269941	ÁLCOOL EM GEL COM PUMP 70° INPM/ ÁLCOOL 70% 500ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
224	80,00	U	0344580	ALCOOL IÓDADO 1L - ÁLCOOL IODADO 0,1% SOLUÇÃO ALCOÓLICA CONTENDO 0,1% DE IODO, INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADA EM CURATIVOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS. EMBALAGEM DE 1000ML	
225	60,00	U	0437412	DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CLORETO ALQUIL DIMETIL, BENZIL AMÔNIO + TENSOATIVOS SOLUÇÃO CONCENTRADAS, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50% SOLUÇÃO AQUOSA COM AROMA 1 LITRO	
226	20,00	U	0381409	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO, CLORETO DE OCTILDIDECILDIMETILAMÔNIO, POLIHEXAMETILENOBIGUANIDA (PHMB) 5L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
227	60,00	U	0328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 5000ML - INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. POSSUIR EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCOPIOS E CANULADOS. DETERGENTE ENZIMÁTICO QUE POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. EMBALAGEM COM 5000ML. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
228	100,00	U	0328078	DETERGENTE ENZIMÁTICÓ FRASCO 1LT - IV ENZ	
229	10,00	U	0443871	FORMOL 10% 1 LITRO . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
230	15,00	U	0475840	GEL CONDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA 1KG - GEL INODORO E INCOLOR, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO E FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFOS E DOPPLERS. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALÉRGICO, NÃO ABRASIVO E UMECTANTE, O QUE FACILITA SUA REMOÇÃO DO TRANSDUTOR E DA PELE	



				PROPORCIONANDO AINDA, ENTRE UM E OUTRO, UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE. É FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO É INDICADO COMO MEIO DE CONTATO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ECOGRAFIA) SIMPLES OU COM DOPPLER. USO EXTERNO. FRASCO 1KG. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
231	50,00	U	0437161	HIPOCLORITO HOSPITALAR 1000ML - PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUIR AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR"	
232	100,00	U	0437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1.000ML. DESINFETANTE HOSPITALAR DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO EM ARTIGOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA. REGISTRO NA ANVISA E PARA "USO HOSPITALAR	
233	100,00	U	0398706	PVPI TÓPICO 1 L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. A CADA 100 ML DE SOLUÇÃO CONTEM:IODOPOLIVIDONA10% = 10G (EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO); VEÍCULO AQUOSO (Q.S.P) = 100ML (FOSFATO TRISSÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA) DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS É UM PRODUTO A BASE DE POLVINILPIRROLIDONA IODO EM SOLUÇÃO AQUOSA, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA O IODO PROGRESSIVAMENTE; É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS, SEM IRRITAR NEM SENSIBILIZAR A PELE, SENDO FACILMENTE REMOVÍVEL EM ÁGUA	
234	100,00	U	0398705	PVPI DEGERMANTE TENSOATIVO 1L - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. DEGERMANTECOMTENSOATIVOS 10% (IODOPOVIDONA SOLUÇÃO) - DETALHES DO PRODUTO: A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, UM COMPLEXO ESTÁVEL E ATIVO QUE LIBERA IODO PROGRESSIVAMENTE. É ATIVO CONTRA TODAS AS FORMAS DE BACTÉRIAS NÃO ESPORULADAS, FUNGOS E VÍRUS. É INDICADO PARA ANTI-SEPSIA DA PELE, MÃOS E ANTEBRAÇOS	
235	60,00	U	0428071	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO SEM CLORIXIDINA 1.000ML GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	



	×				
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
236	200,00	U	0435445	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, LÍQUIDO CREMOSO À BASE DE ÀCIDO LÁTICO 1000ML GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
237	40,00	U	0312709	SABONETÉ, ASPECTO FISICO, SOLIDO 12 À 15 GRAMAS	
238	60,00	U	0269881	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA AQUOSA 1 LITRO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML. FRASCO. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉOPERATÓRIO	
239	100,00	U	0269876	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE (TENSOATIVO) 1 LITRO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. 1000ML. FRASCO. CADA 100 ML DA SOLUÇÃO COM TENSOATIVO CONTÊM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA: 2,0G	
240	100,00	U	0431301	VASELINA LÍQUIDA - HOSPITALAR 1000 ML, (GRAU FARMACÊUTICO), INDICADA COMO EMOLIENTE PARA PELE. COMPOSIÇÃO VASELINA LÍQUIDA 100%, FRASCO DE 1000ML COM EXCELENTE VEDAÇÃO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
241	3,00	L	0380630	BENZINA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA:MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO:DESTILADOS NA FAIXA ENTRE 60 E 120¿C, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA AD	
242	20,00	FO	0269073	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA), DOSAGEM:80%, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO: 10 ML	
243	5,00	СХ	0268222	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	
244	5,00	СХ	0267162	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO	



	×				
0.45	45.00	0 \/		VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
245	15,00	СХ	0448699	CLORETO DE SÓDIO 0,9% CX COM 200 UNIDADES SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
246	5,00	СХ	0267574	CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML CX COM 200 UNIDADES- SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
247	5,00	CX	0270019	GLICONATO DE CÁLCIO 10% CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
248	5,00	СХ	0267540	GLICOSE 25% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
249	5,00	CX	0267541	GLICOSE 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
250	200,00	FO	0267328	PHOSFOENEMA - FRASCO 130ML FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 16G (A) + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 6G (B)-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
251	300,00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 100 ML- SORO FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) EM ÁGUA DESTILADA	
252	300,00	FO	0268237	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM GOTEJADOR DE 250 ML- SORO FISIOLÓGICO É UMA SOLUÇÃO QUE CONTÉM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO (NACL) EM ÁGUA DESTILADA	
253	100,00	FO	0299675	SOLUÇÃO MANITOL 20 % - 250ML SISTEMA FECHADO-ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
254	5.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	



	2				
				APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A	
				APLICAÇÃO PARENTERAL	
255	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML, SISTEMA	
				FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO	
				INJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA, ESTÉRIL	
				E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES:	
				FRASCOS DE 100 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
256	10.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA	
			0200200	FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.SOLUÇÃO	
				NJETÁVEL, LÍMPIDA E ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES:	
				FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO.	
055	0.000.00	F.	0000000	DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
257	6.000,00	FO	0268236	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, SISTEMA FECHADO - UNIDADE- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO.	
				SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E	
				ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	
				APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A	
				APLICAÇÃO PARENTERAL	
258	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 250ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A	
				SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO	
				INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E	
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO.	
				DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
259	4.000,00	U	0366913	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 500ML,	
				SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E	
				APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES:	
				FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO.	
260	4.000,00	U	0270092	DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL SORO GLICOSADO 5% 250ML, SISTEMA	
		-	32.3002	FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES.	
				APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL,	
				LÍMPIDA E HIPOTÓNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES:	
				FRASCOS DE 250 ML. SISTEMA FECHADO.	
				DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL	
261	4.000,00	U	0270092	SORO GLICOSADO 5% 500ML, SISTEMA FECHADO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	



	26			
262	2.000,00	U	0303292	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO
				1000ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 1000 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
263	3.000,00	U	0303292	SORO SIST FECHADO RINGER C/LACTADO 500ML- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO, CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO +CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO. APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÕES: FRASCOS DE 500 ML. SISTEMA FECHADO. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL
264	5,00	сх	0268076	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANO
265	5,00	СХ	0268075	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX COM 200 UNIDADES- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. ESTÉRIL E APIROGÊNICA. FRASCO DE 10 ML. VALIDADE MÍNIMA 1 ANOC
266	30,00	U	0279887	ALMOTOLIA MARROM 250ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML. PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES
267	20,00	U	0279889	ALMOTOLÍA MARROM 500ML -ALMOTOLIAS PLÁSTICA SOLUÇÃO DE LIMPEZA 500ML.PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM



IMPERFEIÇÕES	
PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO, COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLÍNICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO CRESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL: SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITÁ DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAL LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÓMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; -USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÓMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
269 50,00 U 0279892 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML - EM PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
PLÁSTICO RESISTENTE. BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; -USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
CONFECCIONADO EM PLÁSTICO CURVADO AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITÁ DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
AZUL, PARA USO PROFISSIONAL, FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
FACILITANDO O USO. COM TAMPA, ÓTIMA VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L-GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
VEDAÇÃO, SEM IMPERFEIÇÕES. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 270 3,00 U 0459184 ASPIRADOR A VACUO PORTATIL 3,2L- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. PARELHO DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITÁ DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
DE SUCÇÃO COMPACTO QUE NÃO NECESSITÁ DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
NECESSITÁ DE MANUTENÇÃO OU LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
LUBRIFICANTE E FOI DESENVOLÍIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
PARA USO DOMÉSTICO, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS PORTÁTIL; -SILENCIOSO; - ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
ECONÔMICO; - FÁCIL MANUSEIO; - FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO; - USO CLINICO 271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
271 5,00 U 0439956 BACIA INOX 35X7,5 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
DEFEITOŚ DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
AÇO ÎNOX, MANTÉM SUAS	
CÁRACTERÍSTICAS ORIGINAIS,	
PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A	
DURABILIDADE DO MATERIAL.	
CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÕES CERCA DE 35 CM DE	
DIÂMETRO; FABRICADO EM INOX;	
CAPACIDADE MÍNIMA DE 3L (3,000 ML)	
272 5,00 U 0378218 BACIA INOX 41X34,5CM - ATENDENDO A	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS	
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS,	
PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A	
DURABILIDADE DO MATERIAL.	
CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM	
BRILHO; DIMENSÕES MÍNIMAS 41 X 34,5 CM;	
FABRICADO EM INOX 273 3,00 U 0345379 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE	
PESAGEM:250 KG, VOLTAGEM:110/220 V,	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TIPO	
PLATAFORMA COM COLUNA E RODAS,	
DIMENSÕES, PLATAFORMA COM 489 X 714	
MM, TIPO PAINEL, CRISTAL LIQUIDO COM	
ILUMINAÇÃO, SENSIBILIDADE 50 G	
274 10,00 U 0440141 BANDEJA INOX 30X20X4CM- ATENDENDO A	
LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM	
IMPERFEIÇÕES. BANDEJA / CUBA INOX EM	
AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE	
O PROCEDIMENTOS MÉDICOS.	
TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX,	
MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS	
ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A	
HIGIENE E A DURABILIDADE DO MATERIAL.	
CARACTERÍSTICAS ACABAMENTO EM	
BRILHO	



	26				
275	1,00	U	0413892	BANHO ULTRASSÔNICO CONJUGADO SSBUC 10 LITROS BIVOLT. TEMPORIZADOR DIGITAL COM DISPLAY DE 2 DÍGITOS COM INDICAÇÃO DO TEMPO DE PROCESSO. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES, CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE DE ACIONAMENTO PARA AQUECIMENTO, COM INDICADOR LUMINOSO. SISTEMA DE AQUECIMENTO OFERECENDO UMA LIMPEZA EFICAZ. COMANDO INDIVIDUAL PERMITE LIGAR/DESLIGAR AQUECIMENTO INDEPENDENTE DO ULTRASSOM, PERMITINDO QUE O APARELHO SEJA UTILIZADO COM A FUNÇÃO BANHO-MARIA. GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA BRANCA TEXTURIZADO. CUBA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO (ESTAMPADO), SEM EMENDAS OU SOLDAS. CESTO EM AÇO INOX PERFURADO PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE	
276	1,00	U	0406357	BOMBA DE INFUSÃO, POLICARBONATO, VOLUMÉTRICAS (LINEAR), 0,1 A 999,9ML/H,ENTERAL / PARENTAL ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, SENSOR DE PRESSÃO PROGRAMAÇÃO, ML/H GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ	
277	10,00	U	0272821	CABO DE BISTURI № 3 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. CABO PARA BISTURI 13 CM (LÂMINAS № 10 A 17). PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL	
278	10,00	U	0243242	CABO DE BISTURI Nº 4 - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVAVEL. CABO PARA BISTURI 14 CM (LÂMINAS Nº 18 A 36)	
279	50,00	U	0464913	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - AZUL 10 CM OU VERDE 30CMX30CM	
280	50,00	U	0436019	CAMPO ESTÉRIL COM FENESTRA - 10CM AZUL OU VERDE 60CMX60CM	
281	40,00	U	0444415	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 40CMX40CM	
282	40,00	U	0444416	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 50CMX50CM	
283	40,00	U	0444417	CAMPO ESTÉRIL SEM FENESTRA - AZUL OU VERDE 60CMX60CM	
284	4,00	U	0351205	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTUR ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M	
285	10,00	U	0363060	COLCHÃO HOSPITALAR COLCHÃO, USO HOSPITALAR, ESPUMA, PIRAMIDAL, D-28 A 33, 188CM, LARGURA 0,80 CM, RESISTENTE, COM CAPA DE SILICONE	
286	10,00	U	0385757	COMADRE INOX- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. UTILIZADO PARA COLETAR URINA EM PACIENTES ACAMADOS OU COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE RESISTENTE; - LONGA DURABILIDADE. INOX NO TAMANHO 40 X 30CM DE 3500ML	



287	10,00	U	0439204	CUBA ASSEPSIA EM INOX 300ML-	
	.0,00	•	0.100201	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX	
				EM ACO INOXIDÁVEL . TOTALMENTE FEITA	
				EM AÇO INOX, MANTÉM SUAS	
				CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS.	
				PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A	
				· ·	
				ACABAMENTO EM BRILHO; DIMENSÃO: 9 X	
				5CM	
288	10,00	U	0439214	CUBA RIM- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. CUBA INOX	
				EM AÇO INOXIDÁVEL . TOTALMENTE FEITA	
				, ,	
				CARACTÉRÍSTICAS ORIGINAIS,	
				PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A	
				DURABILIDADE DO MATERIAL.	
				ACABAMENTO EM BRILHO; CAPACIDADE DE	
				740 ML	
289	2,00	U	0454905	DETECTOR FETAL DE MESA- ATENDENDO A	
	2,00	-	3.5.500	LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
1				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
				DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTOS DE ALTA SENSIBILIDADE.	
1				,	
				DESENVOLVIDOS COM O QUE EXISTE DE	
				MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA	
				ELETRÔNICA COM COMPONENTES SMD.	
				SÃO UTILIZADOS PARA CAPTAR	
				MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO	
				HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER.	
				PERMITE A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO	
				FETO E O DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ	
				MÚLTIPLA ENTRE A 10ª E 12ª SEMANA DE	
				GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO	
				DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A	
				GRAVIDEZ E PRÉ-PARTO.	
				POSTERIORMENTE POR VOLTA DA 24º À 26º	
				SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E	
				CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA	
				LOCALIZAÇÃO E FÁCIL ITA O DIAGNÓSTICO	
				DA PLACENTA PRÉVIA. O FLUXO DO	
				~	
				CORDAO UMBILICAL, TAMBEM PODE SER	
				OUVIDO NESSE ESTÁGIO. SÃO AFERIDOS	
				PARA UMA EXCELENTE SENSIBILIDADE E	
				UM MENOR NÍVEL DE RUÍDOS, OBTENDO	
				ASSIM ÓTIMOS RESULTADOS NA	
				OBSTETRÍCIA. GABINETE E TRANSDUTOR	
				EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO QUE	
				EVITA A OXIDAÇÃO E DETERIORAÇÃO AO	
				LONGO DO TEMPO. /SUPORTE LATERAL	
1				PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU	
				DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1	
				MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME	
				E TONALIDADE. AO DESLIGAR O	
				EQUIPAMENTO A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO	
				DE VOLUME E TONALIDADE FICAM	
				ARMAZENADOS NA MEMÓRIA.	
				TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL,	
				FACILITANDO A TROCA EM CASO DE	
				MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO	
				PROCESSADA QUE DISPENSA A	
1				CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA	
				SUBSTITUIÇÃO. SAÍDA PARA FONE DE	
				OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. FILTRO	
				MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA	
1				DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES:	
1				FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM .	
				CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E	
			1		i l
				FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%.	



	26			
				ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA. PESO LÍQUIDO: 1,5KG. DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM. POTÊNCIA: 32 VA/ 15W. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². GARANTIA: 2 ANOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 - DF 7000 S01 - TRANSDUTOR 2MHZ 01 - FONE PARA OUVIDO 01 - FRASCO DE GEL 01 - CABO DE
				ALIMENTAÇÃO 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES
290	40,00	U	0432469	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA
291	10,00	U	0432475	ESFIGMOMANÔMÊTRO INFANTIL- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA
292	10,00	U	0434613	ESFIGMOMANÓMETRO RN- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM
				IMPERFEIÇÕES. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO, INDICADO PARA A MEDIÇÃO DA



200	40.00		0.400000	PRESSÃO ARTERIAL SANGUÍNEA. APARELHO DE EXTREMA QUALIDADE E FÁCIL DE USAR. 1 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG (52 X 98 X 35,5 MM) 1 BRAÇADEIRA TAMANHO RN, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC E FECHAMENTO EM METAL, BRAÇADEIRA E PERA LIVRES DE LÁTEX - MAIOR DURABILIDADE E MENOR RISCO DE ALERGIA, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM TECNOLOGIA JAPONESA, MONITORAMENTO RÁPIDO E EFICAZ DA PRESSÃO ARTERIAL, QUALIDADE NO VELCRO DA BRAÇADEIRA	
293	40,00	U	0438922	ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
294	10,00	U	0438927	ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇÓS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR:CABEÇA DUPLA PERMITE AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 1/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
295	10,00	U	0438926	IMPERFEIÇOES ESTETOSCOPIO RN - ESTETOSCÓPIO DUPLO, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, AUXILIAR NA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. UTILIZADO PARA REALIZAR A AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM DUPLA FUNÇÃO. AUSCULTADOR: CABEÇA DUPLAPERMITE	



	26				
	*			AUSCULTAÇÃO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; HASTES: LEVES E MAIS RESISTENTES, QUE PROPORCIONA MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS: MACIASEM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEU ENCAIXE SEM ROSCA CRIA UMA EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA; ACABAMENTO: EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. TAMANHO COMPATÍVEL AO SOLICITADO. ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
296	5,00	СХ	0293025	FABRICAÇÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES HASTE FLEXIVEL, MATERIAL	
	2,22		0200020	HASTE:PLÁSTICO, TIPO HASTE:COM RANHURAS, MATERIAL PONTA:ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 2 PONTAS C/100UND	
297	100,00	RL	0352012	LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE VIRGEM; COR BRANCO; DIMENSÕES: 70 CM X 50 M; EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
298	6,00	U	0381138	LANTERNA CLINICA - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V - CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE - ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA - LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA - POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO - ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS. MEDIDA APROXIMADA: 14CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. SEM IMPERFEIÇÕES	
299	5,00	U	0409320	MACA RIGIDA DE RESGATE EM POLIETILENO: ESPECIFICAÇÕES: PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS É TIPO:PRANCHA, LARGURA:CERCA DE 0,40 M, ALTURA:CERCA DE 0,60 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, COMPONENTES:ATÉ 5 CINTOS DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÉ 20 PEGA MÃOS	
300	100,00	U	0407753	MANTA TÉRMICA EMBALADA INDIVIDUALMENTE- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. USADO PARA MANTER O AQUECIMENTO DA VÍTIMA, EM POLIETILENO ALUMINIZADO, PERFEITO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO. A PROVA D ÁGUA E VENTO, E RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO, MEDIDA 2,10 X 1,40	
301	50,00	U	0362345	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - OS ÓCULOS DE SEGURANÇA FORAM CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS.	



	2				
				MODELO ANTIEMBAÇANTE LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. PROTEÇÃO: UVA E UVB, FILTRO: 99,9%, VISOR: INCOLOR, TAMANHO: ÚNICO, VEDAÇÃO: LATERAL, ARMAÇÃO: NYLONTRATAMENTO: ANTIEMBAÇANTE. EM IMPERFEIÇÕES ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTRECA SEM IMPERERIÇÕES	
302	10,00	U	0425772	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES OFTALMOSCÓPIO, TIPO:PORTÁTIL, TIPO	
302	10,00	Ü	0423112	LUZ:LÂMPADA DE XENÔNIO 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, APLICAÇÃO CAMPO CORREÇÃO- 20 D ATÉ + 20D COMPONENTES: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO, ADICIONAIS, GRAMPO FIXAÇÃO PARA BOLSO COM BOTÃAO LIGA/ DESLIGA	
303	10,00	U	0300324	OTOSCÓPIO - ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. O OTOSCÓPIO LED PROFISSIONAL É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL ESPECÍFICO PARA EXAMINAR AS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, TENDO COMO COMPONENTES: ESPÉCULOS COM DIVERSOS TAMANHOS PARA ADAPTAR AO OUVIDO DE CADA PACIENTE, LÂMPADA TIPO LED PARA ILUMINAR ATRAVÉS DE FEIXE DE LUZ CONCENTRADO E UMA LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES PARA UMA ANÁLISE COM EXCELENTE NITIDEZ	
304	30,00	U	0150685	OXIMETRO DE DEDO: PROBE SPO2 INTEGRADO; MEDIÇÃO PRECISA DO SPO2: 35% À 100%; BATIMENTO CARDÍACO: 30 BPM À 240 BPM; BARRA INDICADORA DE PULSÃO; SISTEMA DE MEDIÇÃO EMBORRACHADO (ANTI-SUOR E MAIS CONFORTÁVEL) PODE SER USADO EM ADULTO E CRIANÇA A PARTIR DE 04 ANOS; TELA LED COLORIDA DE 1,3'; INDICADOR DE PILHA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CASO NÃO HAJA SINAL; CURVA DE SATURAÇÃO;DIMENSÕES: 57 X 31 X 32; PESO: MENOS QUE 50 GRAMAS	
305	5,00	U	0441979	OXIMETRO DE PULSO DE MESA: OS EQUIPAMENTO SERVE PARA VERIFICAÇÃO LOCAL, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. EXIBIÇÃO CONTINUA EM TEMPO REAL DAS ONDAS PLESTIMOGRÁFICAS, DOS VALORES MEDIDOS, DADOS CRONOLÓGICOS, AS TENDÊNCIAS DE MEDIÇÃO, OS PARÂMETROS DE ALARME E INFORMAÇÕES DO PACIENTE. ITENS INCLUSOS: 01 OXIMETRO DE PULSO DE MESA; 01 SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO/ADULTO; 01 CABO DE EXTENSÃO SPO2; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 100-240; 01 BATERIA DE LITIO; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: ALARMES AUDIOVISUAIS; VISOR LCD COLORIDO DE 7 DE ALTURA DE ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE; INDICAÇÃO SA SPO2, FREQÜÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO E ONDA PLESTIMOGRÁFICA; POSSUI 3 MODOS DE EXIBIÇÃO: MODO DÍGITOS GRANDES, MODO MESA E MODO GRÁFICO;	



	26				
				POSSUI BOTÕES FRONTAIS: LIGA/DESLIGA,	
				VOLUME, BRILHO, SILENCIAR ALARME,	
				MODO DE EXIBIÇÃO, MENU E BOTÃO	
				ROTATIVO; POSŠUI LEDS PARA AS	
				INDICAÇÕES: FUNCIONAMENTO POR	
				BATERIA, FUNCIONAMENTO POR ENERGIA	
				AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E STATUS DE FUNCIONAMENTO:	
				BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE	
				LÍTIO; ALCA PARA TRANSPORTE; PORTA DE	
				REDE LAN (RJ45) PARA COMUNICAÇÃO	
				COM COMPUTADOR; CANAL DE ONDAS	
				PLESTIMOGRÁFICAS COM SELEÇÃO DE	
				FORMA DE ONDA E VELOCIDADE	
306	10,00	U	0385777	PAPAGAIO INOX - FABRICADO EM AÇO	
				INOX, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO,	
				AUTOCLAVAVEL: GARANTINDO A	
				BIOSSEGURANÇA TANTO AO PROFISSIONAL COMO PARA O PACIENTE.	
				CAPACIDADE DE 1000 ML. ATENDENDO A	
				LEGISLAÇÃO VIGENTE. SEM IMPERFEIÇÕES	
307	10,00	U	0468009	PINÇA ADSON 1X2 DENTES DELICADA COM	
	-,	-		SAPATA- ATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
	ļ			FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
60-		<u> </u>	0.40000	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
308	10,00	U	0468001	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM -	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
309	20,00	U	0467745	PINÇA ANATÔMICA DESSECAÇÃO 14 CM-	
	,			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
040	00.00		0.407005	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
310	20,00	U	0467995	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM- ATENDENDO	
				A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
				PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE	
				4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES	
311	30,00	U	0467832	PINÇA KELLY RETA 12 CM- ATENDENDO A	
	,			LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA	
	ļ			DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A	
				PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
240	40.00	- 11	0475450	IMPERFEIÇÕES	
312	10,00	U	0475453	PINÇA MÓSQUITO HEMOSTÁTICA 10 CM-	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA	
313	10,00	U	0456412	REANIMADOR MANUAL ADULTO AMBU-	
	,			ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA,	
				EXTENSOR DE O2 E RESERVATÓRIO.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
314	10,00	U	0456413	ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES REANIMADOR MANUAL INFANTIL AMBU-	
514	10,00	J	0430413	ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				CONTENDO BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA,	
				EXTENSOR DE O ² E RESERVATÓRIO.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
315	5,00	U	0478668	REANIMADOR MANUAL NEONATAL AMBU-	
			1	COMPONENTE REANIMADOR MANUAL,	Î.



	×				
				TIPO, ALÇA DE APOIO, MATERIAL SILICONE TAMANHOS NEONATAL, COMPATIBILIDADE,	
				COMPATIBILIDADE ESPECIFICAS TIPO USO	
040	40.00		0004044	REUTILIZÁVEL	
316	10,00	U	0384214	TERMOMETRO ELETRONICO DE GELADEIRA COM MAXIMA E MINIMA	
317	25,00	U	0435801	TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO -	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO.	
				PRODUTO É DESTINANDO À VERIFICAÇÃO	
				DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO;	
				TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO	
				É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO	
				DECIMAL, EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS)	
				DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA -INDICAR TEMPERATURA NORMAL	
				OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;	
				TOMADA DE TEMPERATURA EM	
				APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO: NÃO	
				CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS	
				TÓXICAS.GARANTIA DE 6 MESES PARA	
318	20,00	U	0438089	DEFEITOS DE FABRICAÇÃO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA	
				SEM CONTATO. SENSOR INFRAVERMELHO	
				PERMITE MEDIR A TEMPERATURA DA TESTA COM PRECISÃO EM APENAS 3	
				SEGUNDOS SEM QUALQUER CONTATO	
				COM O PACIENTE. ALARME E LUZ	
				INDICATIVA EM CASO DE FEBRE (TEMPERATURA NORMAL: VERDE / FEBRE:	
				VERMELHA); TEMPERATURA DA TESTA (3	
				SEGUNDOS); TECNOLOGIA INFRAVERMELHO, NÃO UTILIZA MERCÚRIO;	
				GARANTIA DE 5 ANOS; VALIDADO	
				CLINICAMENTE; REGISTRO ANVISA/MS. À	
				PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO	
				DECIMAL. TEMPO DE RESPOSTA: 3S.	
				ALIMENTAÇÃO: 3VDC (2 PILHAS AA) OU RECARREGÁVEL EM TOMADA. SELEÇÃO DA	
				UNIDADE DE TEMPERATURA (°C / °F). MIRA	
				LASER. CONGELAMENTO AUTOMÁTICO DE	
				LEITURA. ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT). DESLIGAMENTO	
				AUTOMÁTICO APÓS 20 SEGUNDOS DE	
				INATIVIDADE. INDICAÇÃO DE PILHAS FRACA. COM CERTIFICADO DE	
				FRACA. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	
319	10,00	U	0471688	TESOURÁ RETA 12 CM- MATERIAL	
				CONFECCIONADO EM AÇO INOX. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO	
				CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE - COM	
				QUALIDADE MÁXIMA, ARTICULAÇÕES FIRMESATENDENDO A LEGISLAÇÃO	
				VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO 10 ANOS. PRAZO DE	
				VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM	
				IMPERFEIÇÕES. REGISTRO ANVISA E	
220	10.00	U	0206404	CERTIFICAÇÃO RDC 16/2013. ANVISA	
320	10,00	U	0396181	TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA:ROMBA,ESTERILIDADE:	
				AUTOCLAVÁVEL, TIPO:RESGATE	
321	10,00	U	0299313	VALVULA REDUTORA/ REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE	
				OXIGÊNIOCOR: VERDE PADRONIZADA PELA	
				ABNT. MODELO: SAÍDA COM	
				FLUXÔMETROS. CORPO: LATÃO CROMADO CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO	
			1	CONEANO DE ENTRADA E SAIDA. LATAU	



	×				
				CROMADO MANÔMETRO: AÇO COM	
				PINTURA EPÓXI CONEXÕES DE ENTRADA E	
				SAÍDA, CONFORME NORMAS ABNT. ESCALA	
				DO MANÔMETRO/VÁLVULA DE PRESSÃO	
				FIXA: ESCALA EXTERNA: 0 À 315 KGF/CM2	
				ESCALA INTERNA: 0 À 31,5 KPA VÁLVULA	
				DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA: 0 À 200	
				KGF/CM²/ SAÍDA: 0 - 8 KGF/CM²PRESSÃO DE	
				TRABALHO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU	
				200KGF/CM ² VÁLVULA DE ALÍVIO	
				(SEGURANÇA): 6,5+/-0,3KGF/CM² VÁLVULA	
				DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE	
				TRABALHO 0-8 KGF/CM2VÁLVULA DE ALÍVIO	
				(SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM2	
322	300,00	U	0363484	COLETOR PARA MATERIAL	
				PERFUROCORTANTE CONTAMINADO 7	
				LITROS (DESCARPAK): COLETOR PARA	
				MATERIAL PERFURO CORTANTE	
				CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL	
				PARA 1LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM	
				MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO,	
				IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A	
			İ	PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E	
			1	DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E	
			İ		
			İ	REFORÇADO, SEM QUE OCORRA	
			1	TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA,	
			1	MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO	
			1	A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE	
			1	RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU	
			1	PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE	
				ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E	
				SEGURO AO MANUSEIO, COM	
				ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE,	
				COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA	
				FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM	
				CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE	
				A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS	
				RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS	
				AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA	
				FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR	
				COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A	
				INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO	
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	
				GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	
				FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE	
				ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
323	300.00	U	0363482	COLETOR PARA MATERIAL	
323	330,00	J	0000702	PERFUROCORTANTE CONTAMINADO 13	
			İ	LITROS (DESCARPAK): COLETOR PARA	
			1	·	
			1		
			1	CONTAMINADO COM CAPACIDADE TOTAL	
			1	PARA 1LITRO, LITRO, CONFECCIONADO EM	
			1	MATERIAL APROPRIADO, RIGIDO,	
			1	IMPERMEAVEL E RESISTENTE A	
			1	PERFURAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E	
				DESCARTE, COM FUNDO RÍGIDO E	
			İ	REFORÇADO, SEM QUE OCORRA	
			İ	TRANSFIXAÇÃO E RESISTENTE AQUEDA,	
			İ	MANTENDO A INTEGRIDADE COM RELAÇÃO	
			İ	A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE	
			İ	RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU	
			İ	PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE	
			İ	ABERTURÁ E FECHAMENTO PRÁTICO E	
			İ	SEGURO AO MANUSEIO, COM	
			İ	ORIENTAÇÕES DE USO DO FABRICANTE,	
			1	COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA	
			1		
			1	FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM	
			1	CADA COLETOR. ABERTURA QUE FACILITE	
				A COLOCAÇÃO DOS OBJETOS, ALÇAS	
			1	RESISTENTES PARA TRANSPORTE, FIXAS	
			1	AO COLETOR, POSICIONADAS DE FORMA	
				FUNCIONAL, TAMPA AFIXADA AO COLETOR	
			1	COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A	
			İ	INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO	



	26				
				ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	
				DEVE SER DE 4/5 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEM IMPERFEIÇÕES	
324	4.000,00	FO	0439115	FRASCO COLETOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, CAPACIDADE 80ML E COM GRADUAÇÃO COM ESCALA 10ML; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA COM ROSCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE PARA EXAME,	
				POLIETILENO CRISTAL, DESCARTÁVEL, 80 ML, COM TAMPA ROSQUEADA, ESTÉRIL	
325	230,00	U	0332344	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO- INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: SEGUNDA GERAÇÃO APRESENTAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLACOM MEIO DE CULTURA ,ESPÉCIE, BACILLUSSTEOROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	
326	100,00	PA	0462834	INDICADOR INTEGRADOR QUÍMICO, PARA CONTROLE DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VALOR; CLASSE 5; PACOTE CONTENDO 250 TIRAS LAMINADAS COM TINTA INDICADORA, COR INICIAL ROSA E COR FINAL MARROM, NAS DIMENSÕES 55 MM X 22 MM	
327	200,00	СХ	0436058	INDICADOR BIOLÓGICO, UTILIZADO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR; CONTÉM UMA POPULAÇÃO DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; RESULTADOS FINAIS APÓS APENAS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO; A POPULAÇÃO ESTÁ INCUBAÇÃO; A POPULAÇÃO ESTÁ INCUBADA EM UMA TIRA DE PAPEL, PRESENTE DENTRO FRASCO TERMOPLÁSTICO QUE SERVIRÁ COMO AMBIENTE DE CULTURA. TAMBÉM ESTÁ CONTIDA NO FRASCO, UMA AMPOLA DE VIDRO QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA QUE, CORRETAMENTE INCUBADO, MUDA DE COR NA PRESENÇA DE ESPOROS VIÁVEIS; CAIXA COM 10 UNIDADES	
328	100,00	RL	0443439	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM DIMENSÕES: 5X 100M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M², COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIONA, LIVRE DE RASGO, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA, BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDAS, PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO;	



	000				
				APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANTO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº. DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA	
329	50,00	RL	0442385	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM.	
329	50,00	RL .	0442363	DIMENSÕES: 10 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUARSE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
330	100,00	RL	0442668	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM, DIMENSÕES: 15 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUARSE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO: COM BARREIRA	
				MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS	
L				DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
331	50,00	RL	0442384	Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO	



10-100	TAULO FRONTIN				
				MÍNIMA DE 60G/M2; COMPOSTO DE PAPEL	
				CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL	
				DEVERA TER ALTA TRANSPARENCIA DO	
				FILME PARA QUE PERMITA A	
				VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE	
				MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE	
				ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM	
				TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE	
				MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL	
				ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE	
				ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A	
				IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR- SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A	
				MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER	
				ESTERILIZADO; COM BARREIRA	
				MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS	
				OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA	
				PERMEABILIDADE A LIQUIDOS;	
				PROPORCIONA A ABERTURA ASSEPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE	
				MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE	
				RESISTENTE ÀS TENSÕES DE	
				MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR	
				ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA	
				SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE	
				REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100	
				METROS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS	
				DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	
				Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO	
				ANVISA	
332	50,00	U	0446031	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM,	
				DIMENSOES: 25 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL	
				CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL	
				DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO	
				FILME PARA QUE PERMITA A	
				VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO;	
				DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE	
				MUDAM DE COR APOS O PROCESSO DE	
				ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE	
				MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL	
				ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE	
				ABERTURA NA EMBALAGEM, TODA A	
				IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR-	
				SE NA AREA EXTERNA PARA EVITAR A	
				MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA	
				MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS	
				OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA	
				PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS;	
				PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA	
				DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA. ALTAMENTE	
				MANEIRA ÎNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE	
				MANIPULAÇÃO: DEVERÁ APRESENTAR	
				ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA	
				SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE	
				REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO;	
				APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100	
				METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	
				Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO	
				ANVISA	
333	50,00	RL	0442386	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM,	
				DIMENSÕES: 30 CM X 100 M; GRAMATURA	
1			I	MÍNIMA DE 60G/M ² ; COMPOSTO DE PAPEL	
1					
				CELULOSE E FILME LAMINADO, O PAPEL	
				CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO	
				CELULOSE E FILME LAMINADO, O PAPEL	
				CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A	



	25				
334	50,00	RL	0443097	ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUARSE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
	50,00		V-140031	DIMENSÕES: 40 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUARSE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
335	30,00	RL	0442387	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50CM, DIMENSÕES: 50 CM X 100 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÁ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUARSE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A	



	26			
220		DI	0440504	MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA
336	50,00	RL	0442531	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 CM, DIMENSÕES: 100 CM X 200 M; GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M²; COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO; O PAPEL DEVERÀ TER ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME PARA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUIR SELAGEM TRIPLA MULTILINEA QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO E DO CORRETO MODO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE DEVE SITUAR- SE NA ÁREA EXTERNA PARA EVITAR A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; COM BARREIRA MICROBIANA, LIVRE DE RASGOS, DOBRAS OU DIFERENÇAS DE ESPESSURA; BAIXA PERMEABILIDADE A LÍQUIDOS; PROPORCIONA A ABERTURA ASSÉPTICA DA EMBALAGEM PROCESSADA DE MANEIRA ÍNTEGRA, ALTAMENTE RESISTENTE ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO; DEVERÁ APRESENTAR ACABAMENTO SATISFATÓRIO EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM PRESENÇA DE REBARBAS, MANCHAS OU DELAMINAÇÃO; APRESENTAÇÃO EM ROLOS COM 100 METROS, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO
337	100,00	PA	024549	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E



	36				
				DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE E	
338	100,00	PA	0345587	REGISTRO ANVISA SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS,	
				SACO PLÁSTICO PARA AÇONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	
				SOLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS;	
				CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO	
				BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA	
				DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR	
				SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA	
				PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE	
				ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA,	
				OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E	
				FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O	
				PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM	
				100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES. NÚMERO DE UNIDADES. E	
				DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	
				PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, VALIDADE É REGISTRO ANVISA	
339	150,00	PA	0353773	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA	
				ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES	
				COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA	
				DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO	
				BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO	
				COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E	
				UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A	
				PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE	
				ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191; COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA,	
				OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E FACILIDADE DE ABERTURA SEM	
				PROVOCAR DANOS AOS SACOS; O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM	
				OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES. INFORMANDO CAPACIDADE.	
				DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E	
				DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E	
340	150,00	PA	0296528	REGISTRO ANVISA SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS,	
		-		SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	
				SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES	
				COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA	
				DENSIDADE (PEAD), COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO; CONSTA A SIMBOLOGIA	
				DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500; DEVERÁ APRESENTAR	
				SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E	
				PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A	
				PERDA DO CONTÉUDO EM MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191;	
				COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA, OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO E	
				FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS: O	
				PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM	



		OS PADRÕES ABNT E DO IPT; PACOTE COM 100 UNIDADES, INFORMANDO CAPACIDADE, DIMENSÕES, NÚMERO DE UNIDADES, E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	
TOTA	L		

- 2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- **3.** A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe à Contratada efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
- 4.O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

Local e data	
	Representante Legal



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO

(timbre ou identificação do licitante)

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n° XXXXXXXXX e do CPF n° XXXXXXXXX, **DECLARA**, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1°. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3°. REQUISITOS DO NEPOTISMO:

Que os sócios ou administradores não possuem de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, observando o estreito cumprimento do Prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e art. 6º da Lei Orgânica Municipal.

Que os sócios da empresa ou seus administradores ou funcionários, nos termos do art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.666/93, não participaram na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Que os sócios ou administradores ou funcionários não possuem cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.°, § 3.°, da Lei n.° 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

4°. REQUISITO IDONEIDADE:

Que na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

5°. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

Declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital

6°. DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS – ART. 94 DA LEI 8213/1991

Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Que está ciente que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal

Local e data.	
	Nome e carimbo do representante legal



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO1

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXXX,, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXXX,, CPF n.º XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXX, n.º XXXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXX.

OUTORGADO: XXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXXX, n.º XXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXX.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data	
	OUTORGANTE

_

A procuração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado.



Rua Rui Barbosa, 209 | Fone: (42) 3543-1123/3543-1341 CNPJ – 80.059.918/0001-45 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin/PR www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 2

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN Pregão nº	
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º, cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015.	
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.	
	Cidade, de de
_	(assinatura do representante legal)

² Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na abertura da sessão quando do credenciamento dos licitantes.