

<p><b>Estratégia Saúde da Família Urbana</b></p>  <p>Paulo Frontin - PR</p>	<p><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b></p>		POP Nº: 019	Seção: FAR
			Versão: 01	Págs.: 03
<p><b>ARMAZENAMENTOS DE MEDICAMENTOS EM REFRIGERADOR</b></p>				
<b>Objetivos</b>	Elaborar um procedimento seguro e eficaz para o armazenamento de medicamentos termolábeis nos refrigeradores existentes na farmácia.			
<b>Setor</b>	<i>Farmácia</i>	<b>Tipo</b>	<i>Processo de refrigeração de medicamentos.</i>	
<b>Palavras-chave</b>	<i>Refrigerador; medicamentos; armazenamento; acondicionamento.</i>	<b>Agentes</b>	<i>Farmacêutico e equipe de enfermagem</i>	
<b>Materiais necessários</b>	Refrigerador, medicamentos, termômetro instalado dentro do refrigerador, Planilha de Registro de Temperatura.			

<b>AGENTES</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
Farmacêutico e equipe de enfermagem	<p>Os refrigeradores destinados ao estoque de medicamentos termolábeis não serão os mesmos destinados ao armazenamento de vacinas. Cada refrigerador terá uso exclusivo para um ou para outro e nunca para os dois concomitantemente;</p> <p>Armazenar os medicamentos de acordo com o princípio ativo, em ordem alfabética, distribuído de forma otimizada, começando pela primeira prateleira do</p>	<p><b>PERIODICIDADE:</b> Ocorre sempre que é realizado o recebimento de medicamentos termolábeis de fornecedores para a Farmácia, através de Nota Fiscal recebida.</p> <p>Analisar que a temperatura deve estar compreendida na faixa</p>

<p>refrigerador e seguindo de forma descendente, da esquerda para a direita.</p> <p>Armazenar os medicamentos por número de lote e por prazo de validade. Os medicamentos com datas de validade mais próximas devem ser estocados à esquerda e na frente, para que sejam distribuídos primeiramente. Se houver recebimento de dois lotes diferentes do mesmo produto, a estocagem é feita separadamente;</p> <p>Manter espaços entre caixas ou frascos de medicamentos para permitir a circulação de ar e distância adequada entre as caixas ou frascos e as paredes do refrigerador;</p> <p>A temperatura dentro do refrigerador deverá estar entre 2° C e 8° C para permitir a conservação ideal dos medicamentos. Deve ser verificada e registrada diariamente em planilha específica, para acompanhamento e adequação aos níveis ideais, anotando-se a data, o horário, as temperaturas atuais, mínimas e máximas, alguma observação que seja pertinente e a rubrica do responsável pelo registro;</p> <p>Em casos de medicamentos que necessitem de acondicionamento abaixo de 2° C, deve-se estocá-los no compartimento do congelador,</p>	<p>entre 2°C e 8°C, caso não esteja dentro desse parâmetro, adequar a temperatura da geladeira para melhor armazenamento dos medicamentos.</p>
--	--

obedecendo aos mesmos critérios de armazenamento (princípio ativo, número de lote, prazo de validade). Da mesma forma, o registro da temperatura deve ser realizado diariamente;

Quando se fizer necessário o descongelamento do refrigerador para limpeza ou manutenção, os medicamentos devem ser transferidos para outro refrigerador ou recipiente que mantenha as mesmas condições exigidas de armazenamento;

Em caso de falha operacional ou falta de fornecimento de energia que interrompa o funcionamento do refrigerador, deve ser feito o registro do fato, especificando dia, horário, temperatura, e período parado por conta da falha em planilha de registro de temperatura no campo delimitado para ocorrências de falha.

<b>Elaborado por</b>	Izabela Braz de Oliveira	<b>Data da elaboração</b>	22/02/2022
<b>Revisado por</b>	Jisiane Fatima Sobczak Maia	<b>Data da revisão</b>	13/11/2024